V Praze dne 3. listopadu 2026
Č. j.: MZP/2026/910/3740
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Geistová
E-mail: zuzana.geistova@mzp.gov.cz
Tel.: +420 267 122 192

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „MŽP“), jako správní orgán věcně a místně příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 12 písm. b) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZJES“), na základě žádosti společnosti Letiště Praha, a. s., sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO 282 44 532 (dále také „žadatel“) ze dne 12. 8. 2026, vedené pod č. j. MZP/2026/910/3066 k záměru **„APN D2, D3 a související provozní plochy – 1. část“** na pozemcích parc. č. 328/5, 328/16, 328/29, 328/30; vše v k. ú. Dobrovíz, parc. č. 558/56 v k. ú. Kněževes u Prahy, parc. č. 1226/2, 1226/5, 1227/1; vše v k. ú. Hostivice, parc. č. 2541/1, 2543/1, 2546, 2547/1, 2547/8, 2547/9, 2547/10, 2547/27, 2547/28, 2548/3, 2551/1, 2551/4, 2551/5, 2551/7, 2551/10, 2553/1, 2553/9, 2561/1, 2564/2, 2564/12, 2567/1, 2567/43, 2567/45, 2567/48, 2567/63, 2567/100, 2567/104, 2567/105, 2567/106, 2567/107, 2567/114, 2567/117, 2567/118, 2570/1, 2570/4, 2570/15, 2570/16, 2570/17, 2570/18, 2572/3, 2574/4, 2580/17, 2581/1, 2581/2, 2585, 2586/1, 2586/2, 2588/1, 2588/3, 2589/1, 2589/2, 2590/1, 2590/2, 2590/13, 2590/14, 2590/19, 2590/20, 2590/21, 2590/25, 2590/27, 2592, 2593/1, 2593/2, 2594/3, 2594/4, 2594/5, 2594/6, 2596/1, 2596/50, 2671, 2672, 2673/1, 2674/1, 2676, 2692, 2736/6, 2737/1, 2738/4, 2739/1, 2740/1, 2741, 2742/1, 2742/2, 2742/3, 2763, 2768/1, 2768/2, 2768/3, 2768/4, 2768/5, 2768/6, 2768/7, 2772, 2781/1, 2781/2, 2783, 2784/1, 2784/2, 2784/3, 2808/1, 2818, 2819/1, 2819/2, 2819/3, 2819/5, 2820, 2821/5, 2822, 2823/3, 2826/1; vše v k. ú. Ruzyně (dále také „předmětný záměr“) jejíž součástí je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení z r. 2025, z části zpracovaná společností Metroprojekt Praha a.s., sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČO 452 71 895, a z druhé části společností AGA – LETIŠTĚ, s. r. o., sídlem Hrabákova 2001/21, Chodov, ověřená Ing. Petrem Čivišem, ČKAIT 13692, autorizovaným inženýrem ve výstavbě (dále jen „projektová dokumentace“) a dalších podkladových dokumentů, které jsou součástí žádosti

vydává

Elektronický podpis
Mgr. Evžen Doležal
Ministerstvo životního prostředí
03.11.2026 16:21

v souladu s § 6 odst. 1 ZJES v návaznosti na § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 83 odst. 8 písm. d) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOPK“), § 146 odst. 3 písm. a) a b) a § 151 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOD“), § 104 odst. 3 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vodní zákon“) a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr „APN D2, D3 a související provozní plochy - 1. část“ je přípustný z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

a) povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 ve spojení s § 83 odst. 8 písm. d) ZOPK,
b) závazné stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 151 odst. 2 ZOD,
c) vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle s § 146 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 151 odst. 2 ZOD, a
d) závazné stanovisko z hlediska dotčení zájmů chráněných vodním zákonem v souladu s § 104 odst. 3 a 4 vodního zákona.

I.

MŽP souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 a § 83 odst. 8 písm. d) ZOPK povoleno kácení 40 ks dřevin na pozemcích parc. č. 2570/1, 2567/114 v k. ú. Ruzyně, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v Tabulce č. 1 — Inventarizace dřevin ke kácení, a to za těchto podmínek:

1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze v případě, bude-li záměr na základě pravomocného rozhodnutí o povolení záměru realizován.
2. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku.
3. V průběhu kácení budou ostatní porosty či dřeviny zabezpečeny odpovídajícími ochrannými prostředky a postupy, které zajistí jejich ochranu před mechanickým poškozením.

Tabulka č. 1 – Inventarizace dřevin ke kácení

Pořad. č.	Parc. číslo	Název dřeviny	Obvod kmene ve 130 cm [cm]	Počet	Pozn.
192, 193	2570/1	javor klen (*Acer pseudoplatanus*)	94, 85	2	
200, 201, 205	2570/1	lípa srdčitá (*Tilia cordata*)	80, 80, 80	3	
204	2570/1	javor stříbrný (*Acer saccharinum*)	82	1	
209	2570/1	smrk pichlavý (*Picea pungens*)	82	1	
263—272	2570/1	javor mléč (*Acer platanoides*)	22, 35, 35, 31, 28, 28, 25, 25, 31, 31	10	stromořadí
273—283	2570/1	javor mléč (*Acer platanoides*)	35, 35, 35, 38, 38, 41, 35, 38, 31, 28, 31,	11	stromořadí
284—288	2570/1	javor mléč (*Acer platanoides*)	35, 31, 35, 28, 31	5	stromořadí
289—294	2567/114	javor mléč (*Acer platanoides*)	217, 170, 170, 210, 163,151	6	stromořadí
137A	2570/1	topol černý (*Populus nigra*)	81	1	
Celkem				**40**	

Dále MŽP požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 a § 83 odst. 8 písm. d) ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedených dřevin rostoucích mimo les, a to v rozsahu 40 ks na pozemcích v k. ú. Ruzyně, a to za následujících podmínek:

4. V rámci realizace náhradní výsadby budou použity následující typy sadebního materiálu:

   a) budou vysazovány dvakrát přesazované stromy s obvodem kmene 8–10 cm ve výšce 1 m nad zemí (u vysokokmenů 10–12 cm, u alejových stromů 12–14 cm), s kořenovým balem nebo pěstované v kontejnerech. Výška kmene bude minimálně 180 cm (u alejových stromů min. 230 cm),

   b) druhová skladba náhradní výsadby bude tvořena těmito druhy: lípa srdčitá (*Tilia cordata*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), javor mléč (*Acer platanoides*), topol černý (*Populus nigra*), smrk pichlavý (*Picea pungens*), javor stříbrný (*Acer saccharinum*).

Současně MŽP požaduje, aby žadateli byla dle § 9 odst. 1 ZOPK uložena povinnost pečovat o vysazené stromy po dobu 5 let ode dne provedení jejich výsadby, a to za následujících podmínek:

5. V rámci následné péče o vysazené stromy bude provedeno zabezpečení proti okusu, přičemž po pěti letech bude odstraněno.

6. Po pěti letech bude odstraněno kotvení dřevin a bude proveden udržovací řez kvalifikovaným arboristou.
7. V případě sucha bude prováděna zálivka v množství, které zajistí provlhčení celého kořenového systému.
8. V případě úhynu vysázených stromů do 5 let je žadatel povinen tyto dřeviny nahradit dřevinami o stejných výsadbových parametrech.

II.

a) V souladu s § 146 odst. 3 písm. a) a § 151 odst. 2 ZOD se k předmětnému záměru vydává souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, a to za následujících podmínek:

1. V případě využití přebytečné ornice mimo místo stavby bude před jejím předáním či využitím ověřeno, že její kvalita odpovídá zamýšlenému způsobu využití a požadavkům příslušných právních předpisů.
2. Demontáž, odstranění nebo jiná manipulace s materiály obsahujícími azbest bude provedena pouze odborně způsobilou osobou.

b) V souladu s § 146 odst. 3 písm. b) a § 151 odst. 2 ZOD se k předmětnému záměru vydává souhlasné vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady.

c) V souladu s § 104 odst. 3 vodního zákona se k předmětnému záměru vydává závazné stanovisko z hlediska dotčení zájmů chráněných vodních zákonem, a to za následujících podmínek:

1. Při realizaci předmětného záměru bude v místech, kde lze předpokládat zvýšený obsah kadmia, olova, polycyklických aromatických uhlovodíků, ropných látek a celkový obsah uhlovodíků, zajištěno, aby nedošlo k nežádoucímu pronikání do srážkových vod nebo vod používaných ke zkrápění pro omezení prašnosti do zemin, a následně k promývání znečištění do podloží.
2. V případě, že bude v průběhu realizace záměru na základě průzkumů, provozních zjištění při zemních pracích nebo kontroly správního orgánu zjištěna kontaminace zemin, provede stavebník po odstranění kontaminovaných zemin odběr kontrolních vzorků v dotčeném prostoru stavby. Pokud bude kontaminace přetrvávat, bude zpracováno posouzení rizikovosti znečištění zemin závadnými látkami ve vztahu k plánovanému využití území, zpracované odborně způsobilou osobou s osvědčením v oboru sanační geologie.
3. Návrh případných sanačních prací bude projednán s Českou inspekcí životního prostředí.

4. Splnění podmínek č. 2 a 3 bude doloženo stavebnímu úřadu v rámci žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
5. Realizací záměru nesmí dojít k negativnímu dotčení koryta ostatní vodní linie IDVT: 12001893.
6. Místa deponií v rámci zařízení staveništ musí být rovinná až mírně svažitá. Nesmí zde docházet k přítoku a shromažďování povrchových vod. Deponie nelze rovněž zakládat do zamokřeného terénu, kde zakládka a odběr zeminy jsou ztíženy a dochází k jejich znehodnocování. Deponie bude v příčném řezu do tvaru lichoběžníku do výšky max. 2,5 m a max. sklonu 1:2.

Odůvodnění:

Dne 12. 8. 2026 MŽP obdrželo postoupením od Magistrátu Hlavního města Prahy (dále také „MHMP“), sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, žádost společnosti Letiště Praha, a. s., sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO 282 44 532, o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 a 6 odst. 1 ZJES pro záměr „APN D2, D3 a související provozní plochy - 1. část“. Součástí žádosti je projektová dokumentace z r. 2025, z části zpracovaná společností Metroprojekt Praha a.s., sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČO 452 71 895, a z druhé části společností AGA – LETIŠTĚ, s. r. o., sídlem Hrabákova 2001/21, Chodov, ověřená Ing. Petrem Čivišem, ČKAIT 13692, autorizovaným inženýrem ve výstavbě; jako součást žádosti byl dále doložen dendrologický průzkum vypracovaný Ing. Barborou Noskovou, autorizovanou architektkou, ČKAIT 03696. K záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ bylo Krajským úřadem Středočeského kraje, sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, dne 3. 12. 2025 pod č. j. 136936/2025/KUSK vydáno územní rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 26. 10. 2026 byla žádost žadatelem doplněna o tabulku stromů určených ke kácení, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/3965. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska na základě této žádosti ve smyslu § 5 odst. 1 a 3 ZJES tudíž započala plynout dne 27. 10. 2026.

MŽP dne 25. 9. 2026 požádalo o spolupráci správní orgány příslušné podle jiného právního předpisu v souladu s § 4 odst. 1 ZJES, a to dopisy adresovanými Úřadu městské části Praha 6 odboru dopravy a životního prostředí, sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6 (dále také „ÚMČ Praha 6“), a dále Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, sídlem Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 (dále také „ÚM Černošice“), pod společným č. j. MZP/2026/910/3409, a MHMP, odboru ochrany prostředí, sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, pod. č. j. MZP/2026/910/3408. Vyjádření ÚMČ Praha 6 bylo MŽP doručeno dne 8. 10. 2026, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/3646, a ÚM Černošice bylo MŽP doručeno dne 15.10. 2026, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/3788. Vyjádření MHMP bylo doručeno dne 14. 10. 2026, evidováno pod. č. j. MZP/2026/910/3708.

MŽP nejprve přistoupilo k hodnocení záměru z hlediska jeho účelu, parametrů a umístění. Předmětný záměr spočívá ve výstavbě nových a rekonstrukci stávajících letištních pohybových ploch a s nimi souvisejícího vybavení. Stavba navazuje na stávající pohybové plochy v prostoru mezi prstem C terminálu T2, terminálem T2 a RWY 12/30 a v prostoru mezi výhledovým prstem D terminálu T2 a výhledovou RWY 06R/24L. Součástí záměru je příprava staveniště a vybudování nových odbavovacích a provozních ploch APN D2 a APN D3 včetně související dopravní a technické infrastruktury. Záměr dále zahrnuje centrální odmrazovací stání letadel, obslužné komunikace, zpevněné plochy, inženýrské sítě, produktovod leteckých pohonných hmot, energetické a telekomunikační rozvody, obslužný tunel, oplocení letiště, navigační zařízení a navazující sadové úpravy. Realizace záměru umožní efektivnější rozložení pojezdů letadel po odbavovacích plochách Letiště Praha a jejich zkrácení, což by mělo přispět ke snížení hlukové a imisní zátěže okolního území.

Příslušnost MŽP k vydání JES pro předmětný záměr ve smyslu § 12 písm. b) ZJES je dána skutečností, že je součástí záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“, ke kterému MŽP vydalo dne 26. 10. 2011 pod č. j. 68161/ENV/11 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPV“), které bylo následně zezávazněno závazným stanoviskem k ověření souladu ze dne 4. 8. 2017, č. j. MZP/2017/710/120, a jeho platnost byla opakovaně prodlužována (poslední prodloužení platnosti tohoto závazného stanoviska (do 26. 10. 2026) bylo MŽP vydáno dne 29. 2. 2024 pod č. j. MZP/2024/710/1364), přičemž jde o záměr podléhající posouzení podle § 4 odst. 1 písm. a) ZPV ve spojení s bodem 43. přílohy č. 1 k ZPV, k němuž je dle § 21 písm. c) bodu 1. ZPV příslušné MŽP. Z toho vyplývá, že MŽP je pro předmětný záměr správním orgánem věcně a místně příslušným k vydání JES, jelikož naplňuje podmínku § 12 písm. b) ZJES.

Jelikož je předmětný záměr součástí záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ podléhajícího posouzení vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 3 písm. l) ZPV, upozorňujeme na skutečnost, že jakékoliv správní řízení k němu vedené a vyjmenované v § 3 písm. g) ZPV bude považováno za tzv. navazující řízení, a žadatel proto bude povinen v jeho rámci předložit tzv. závazné stanovisko k ověření změn záměru dle § 9a odst. 7 ZPV, o jehož vydání je povinen MŽP požádat ve lhůtě stanovené v § 9a odst. 6 ZPV.

Předmětný záměr podléhá řízení o povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“), a namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto podle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Na základě předložené žádosti dospělo MŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění z hlediska správních úkonů nahrazovaných tímto závazným stanoviskem:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Součástí žádosti o vydání JES pro předmětný záměr byla žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les včetně návrhu náhradní výsadby. Kácení je navrženo v rozsahu 40 ks dřevin, které nyní tvoří přímou překážku pro realizaci záměru. Uvedené dřeviny se nacházejí v přímé kolizi s navrhovanými stavebními objekty, zpevněnými plochami nebo související technickou infrastrukturou, přičemž jejich zachování by realizaci záměru znemožnilo nebo podstatně omezilo. Jiné technické a prostorové řešení (s menším rozsahem kácení) není z prostorových důvodů možné, a proto se předpokládá kácení v nezbytně nutném rozsahu spolu s kompenzací ekologické újmy v podobě náhradní výsadby dřevin. Ostatní dřeviny stojící v blízkosti předmětného záměru (jejich podzemní i nadzemní části) budou při jeho realizaci ochráněny. Náhradní výsadba byla specifikována v příloze dokumentu „D1 – Dokumentace objektů a technologických zařízení“ v oddílu „SO801 1900 Kácení dřevin“. Vysazeny budou listnaté i jehličnaté stromy. Z pohledu zájmů hájených na úseku ochrany přírody a krajiny MŽP konstatuje, že rozsah kácení pokládá ze strany zpracovatele projektové dokumentace za logicky stanovený a lze jej snadno odvodit z jejích grafických příloh. Náhradní výsadba je navržena v celkovém rozsahu výsadby 40 ks stromů, přičemž výsadba bude realizována v souladu s příslušnými technickými normami a standardy, které zajišťují odpovídající kvalitu založení vegetace a podmínky pro její ujmutí a další růst. Podmínky týkající se náhradní výsadby jsou stanoveny za účelem zajištění úspěšné náhrady dotčené vegetace a zachování ekologických a estetických funkcí zeleně v dlouhodobém měřítku. Rozsah náhradní výsadby byl stanoven s ohledem na charakter a rozsah kácených dřevin, lokalitu záměru a účel kompenzace ekologické újmy vzniklé jejich odstraněním. MŽP považuje náhradní výsadbu v rozsahu 40 ks dřevin spolu s uloženou následnou péčí za dostatečnou kompenzaci vzniklé ekologické újmy. MŽP při stanovení náhradní výsadby zohlednilo nejen požadavek na zachování ekologických funkcí dřevin v území, ale také charakter lokality a druhové složení stávajících porostů. Zařazení druhů javor stříbrný (*Acer saccharinum*) a smrk pichlavý (*Picea pungens*) bylo akceptováno s ohledem na jejich stávající zastoupení v areálu letiště, navrženou koncepci vegetačních úprav v řešeném území a skutečnost, že nejsou vedeny mezi invazními druhy. V případě javoru stříbrného bylo dále přihlédnuto k jeho významu jako časného zdroje potravy pro opylující hmyz, včetně zástupců rodu *Bombus*.

MŽP souhlasí s kácením předmětných dřevin pouze za podmínek uvedených v závazné části tohoto závazného stanoviska, a to především při striktním dodržení podmínky kácení v období vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31. 3. kalendářního roku. Dále MŽP upozorňuje žadatele na podmínku č. 3, kde stanovuje požadavek, že při stavebních pracích musí být dřeviny v okolí místa stavby chráněny ve smyslu obecných ustanovení ZOPK. MŽP posoudilo závažnost důvodů pro kácení s funkčním a estetickým významem dřevin, který plní, a dospělo k závěru, že zájem na zachování dřevin nepřevyšuje nad konkurujícím zájmem na jejich pokácení v rámci realizace předmětného záměru, a tudíž s kácením souhlasí.

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými ZOPK, a souhlasí s povolením kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK a ukládá náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 ZOPK, a to v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

V předloženém projektu odpadového hospodářství je uveden předpokládaný výčet odpadů vznikajících při realizaci záměru, včetně jejich zařazení podle katalogu odpadů, kategorií a způsobů nakládání s nimi. Po dobu stavebních prací budou vznikat drobné odpady běžné pro stavební činnost. Součástí záměru budou demoliční práce v částečném i úplném rozsahu na objektech SO 001–100 až SO 004–100 a SO 011–100 až SO 017–100, dále SO 031–100 až SO 033–100, SO 301–3026. V rámci těchto stavebních objektů dojde k demolici kabelovodů, kabelových šachet, kabelových komor, betonových základů včetně jejich vydláždění, konstrukcí vozovek, oplocení a zpevněných ploch parkoviště, technologického tunelu a jeho vstupu.

MŽP posoudilo způsob nakládání s odpady v rámci předmětného záměru na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými ZOD. S odpady bude nakládáno dle platné a účinné právní úpravy. Veškeré vyprodukované odpady budou na stavbě tříděny dle druhu a kategorie, ukládány odděleně a zabezpečeny před jejich smísením, znehodnocením nebo odcizením. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s § 15 ZOD a bude také vést průběžnou evidenci a uchovávat veškeré doklady o předání odpadů v souladu s § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 273/2021 Sb.“), a to po celou dobu stavby. Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství přípustný.

Během realizace záměru se předpokládá vznik a likvidace těchto odpadů: 17 02 03 plasty (~239 t), 17 01 01 beton (~201 212 t), 17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky (~3 950 t), 17 03 01 frézované živičné vrstvy obsahující dehet (~ 6 404 t), 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (~59 292 t), 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (~115 605 t), 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (~922 864 t), 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest (~2,4 t), 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (~6 355 t), 17 04 05 železo a ocel (~53 t), 17 04 11 kabely (~12 t).

MŽP upozorňuje, že při nakládání s odpady obsahujícími azbest, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 85 ZOD. Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (tj. povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného

zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu, a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce).

V širším okolí záměru jsou v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst MŽP) evidovány lokality související s provozem Letiště Praha, zejména manipulační a skladovací plochy pohonných hmot, u nichž byly identifikovány nepolární extrahovatelné látky (NEL). Přestože nebylo doloženo, že by evidovaná kontaminace zasahovala do plochy záměru, s ohledem na charakter území a zamýšlené nakládání s přebytečnou ornicí MŽP považuje za nutné předem ověřit vhodnost využití ornice mimo místo stavby ve vztahu k zamýšlenému způsobu využití a požadavkům příslušných právních předpisů – za tímto účelem byla stanovena podmínka č. 1 příslušného bodu závazné části tohoto závazného stanoviska. Podmínka č. 2 uvedená v příslušném bodě závazné části tohoto závazného stanoviska je pak stanovena z důvodu zamezení uvolňování azbestových vláken do životního prostředí.

Záměr zahrnuje terénní úpravy spojené se zemními pracemi (výkopy a násypy). Z bilance zemin vyplývá, že vzniká přebytek zeminy o objemu v cca 922 864 m^3, která bude odvezena na skládku. V případě využití zemin z jiných staveb bude jejich nezávadnost prokázána odpovídajícími rozbory, zejména výluhovými zkouškami. U tohoto vedlejšího produktu musí být splněny veškeré zákonné povinnosti vztahující se na uvádění výrobků na trh a současně musí být prokázáno naplnění těchto podmínek vylučujících, že se jedná o odpad ve smyslu ZOD a vyhlášky č. 273/2021 Sb. V souvislosti s realizací terénních úprav MŽP dále upozorňuje, že v případě využití zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemku do původního stavu je podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, stavebník povinen oznámit termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nejméně 15 dnů předem.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odstranění vzniklých odpadů proběhne předáním specializovaným oprávněným subjektům, které je odstraní a ekologicky zlikvidují na místě oprávněném k odstraňování těchto konkrétních odpadů. Zemní materiály, které budou těženy v rámci stavby v prostoru staveniště, budou použity ke zpětným zásypům a úpravám terénu. Zeminy a štěrky budou odváženy mimo prostor staveniště a ukládány na mezideponie a následně budou použity pro zásypy a násypy souvisejících staveb. V případě nevhodnosti materiálů pro výše popsané uložení, budou tyto odvezeny na skládku odpadu podle příslušného zatřídění dle platného znění ZOD. Na stavbě bude vedena průběžná evidence vzniklých odpadů. Kopie dokladů o předání odpadu ze stavby oprávněné osobě k využití či odstranění se budou zakládat do stavební dokumentace.

Po provedení stavby, která podléhá povolení podle SZ, je žadatel podle § 93a odst. 2 ZOD povinen ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací zaslat MŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se ZOD, a že veškeré získané materiály jsou

stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se ZOD a hierarchií odpadového hospodářství, a to pro množství a druhy odpadů, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Doklady odpovídající druhu a rozsahu záměru, které prokazují splnění výše uvedených zákonných podmínek, jsou například tyto:

a) V případě vstupujících vedlejších produktů, pro které jsou nastavena zvláštní kritéria (znovuzískaná asfaltová směs), a výrobků z odpadu je takovým dokladem průvodní dokumentace podle § 11 vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem (dále jen „vyhláška č. 283/2023 Sb.“) v případě znovuzískané asfaltové směsi nebo podle § 83 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v případě ostatních recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů včetně protokolů o vzorkování a zkoušení, které prokazují, že obsah škodlivin je v souladu s požadavky ZOD a prováděcích vyhlášek. V případě zeminy a přírodního kameniva pak jde o protokoly o vzorkování a zkoušení a dále doklady o jejich původu (smlouva, stavební dokumentace stavby, kde vznikly).

b) V případě materiálů vystupujících ze záměru jsou to pro vedlejší produkty a opětovně použitelné výrobky smlouvy s jejich odběrateli a označení místa jejich použití v případě, že je použije sám na jiném místě také povolení záměru, kde budou využity, nebo zdůvodnění toho, proč není takové povolení potřeba; v případě znovuzískané asfaltové směsi jako vedlejšího produktu rovněž průvodní dokumentace v souladu s § 11 vyhlášky č. 283/2023 Sb. včetně protokolů o vzorkování a zkoušení.

c) Dokladem pro správné naložení s odpady je potvrzení od provozovatele zařízení, které odpad převzalo podle § 17 odst. 1 písm. c) ZOD (vážní lístek), nebo výpis z průběžné evidence provozovatele zařízení. **Čestné prohlášení žadatele nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.**

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými ZOD v souladu s § 146 odst. 3 písm. a) a b) téhož zákona v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

V rámci předmětného záměru budou vybudovány nové přípojky pitné vody, splaškové a dešťové kanalizace. Z předložené dokumentace vyplývá, že odvádění srážkových vod je řešeno rozdílně podle charakteru ploch. V rámci staveniště objektu SO 041–3027 dojde k vybudování přípojky pitné vody a splaškových vod pro dočasné zařízení staveniště. Dešťové vody ze zpevněných letištních ploch záměru a souvisejících pojezdových drah jsou zachycovány systémem štěrbinových žlabů a dešťové kanalizace. V rámci SO 301-3021 jsou vody odváděny stokami APN a centrální stokou M směrem k systému ČOV+ČKV Jih. V rámci

SO 302–3021 jsou vody zadržovány v potrubních retencích RN S1 a RN S2 a následně regulovaně odváděny do stávající stoky B.

Kontaminované vody z ploch určených k odmrazování letadel a související srážkové vody jsou v zimním období samostatně zachycovány v RN S3 o objemu 645 m^3 a přečerpávány na ČOV+ČKV Jih a následně čištěny na biologických linkách. V letním období jsou dešťové vody vedeny přes rozdělovací šachtu stokou do potrubní retence RN S2.

Záměr je založen především na zachycování srážkových vod, jejich retenci, regulovaném odvádění a v případě vod potenciálně kontaminovaných provozem letiště také na jejich následném čištění. Srážkové vody z běžných provozních ploch budou odváděny do retenčních objektů a následně regulovaně vypouštěny. Vody z ploch potenciálně kontaminovaných úkapy leteckého paliva nebo odmrazovacími látkami budou odváděny odděleným systémem na ČKV Jih, resp. ČKV Sever k dalšímu čištění. Kontaminované vody z odmrazovacích ploch jsou v zimním období zachycovány v RN S3 a následně přečerpávány na ČOV+ČKV Jih k biologickému čištění.

Podmínky č. 1 až 4 obsažené v příslušném bodě závazné části tohoto závazného stanoviska zajišťují prevenci šíření případné kontaminace, ověření rozsahu zjištěného znečištění, odborné posouzení jeho rizikovosti a koordinaci případných sanačních opatření s Českou inspekcí životního prostředí. Podmínka č. 5 chrání vodní poměry v území a zabraňuje negativnímu ovlivnění vodní linie IDVT 12001893 v souvislosti s realizací stavby. Podmínka č. 6 stanovuje požadavky na umístění a provedení deponií zemin tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich znehodnocení, eroze a negativních dopadů na okolní prostředí.

Záměr se nenachází ve vodohospodářsky významných oblastech. Území neleží v inundační oblasti žádného vodního toku ani v záplavovém území. Bude realizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů (ve smyslu § 30 vodního zákona), mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů, mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod, není umístěn v území, které je zranitelnou oblastí a nenachází se v záplavovém území žádného vodního toku. V prostoru stavby je vedeno koryto ostatní vodní linie IDVT: 12001893, která není vodním tokem, ale ostatní vodní linií a není určen správce vodního toku, z tohoto důvodu stavba nevyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

MŽP proto dospělo k závěru, že provedení předmětného záměru nepovede ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, a souhlasí proto s jeho realizací v souladu s § 104 odst. 3 téhož zákona v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Přehled pro předmětný záměr již vydaných správních úkonů, namísto nichž se vydává JES:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

K předmětnému záměru byla vydána dosud platná rozhodnutí MHMP ze dne 17. 8. 2022, č. j. 1410103/2022 a dne 2. 9. 2022, č. j. MHMP 1486197/2022, o povolení druhové výjimky u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 ZOPK.

Z uvedených důvodů MŽP dospělo k závěru obsaženému v závazné části tohoto závazného stanoviska. Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení.

MŽP posoudilo žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, a na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že předmětný záměr nad rámec správních úkonů uvedených v závazné části tohoto stanoviska a již v minulosti vydaných správních úkonů nevyžaduje vydání žádného dalšího správního úkonu podle uvedeného ustanovení.

Předmětný záměr byl ze strany MŽP posouzen ze všech relevantních hledisek, resp. z pohledu všech chráněných zájmů na úseku ochrany životního prostředí, které mohou být předmětným záměrem dotčeny. Na základě charakteru záměru, míry možného dotčení relevantních chráněných zájmů a údajů obsažených v žádosti lze konstatovat, že se předmětný záměr nedotkne žádného z relevantních chráněných zájmů způsobem, který by byl v nesouladu s výše citovanou složkovou právní úpravou, a lze proto toto závazné stanovisko vydat jako souhlasné.

Platnost tohoto závazného stanoviska je **5 let** ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Toto závazné stanovisko bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MŽP, na adrese https://mzp.gov.cz/cz/ministerstvo/uredni-deska.

Poučení:

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Žadatel:

Letiště Praha, a. s., sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6; DS

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Úřad městské části Prahy 6, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení státní správy, sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6; DS

Správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů:

Magistrát hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1; DS

Na vědomí:

Dopravní a energetický stavební úřad, sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1; DS

Spolky, jejichž věcně relevantní žádosti o informování ve smyslu § 70 odst. 2 ZOPK eviduje MŽP ke dni vydání tohoto závazného stanoviska:

Česká společnost ornitologická, sídlem Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov; DS