

Plzeň dne 24. ledna 2025
Č. j.: MZP/2025/220/760
Sp. zn.: ZN/MZP/2025/220/161
Vaše č. j.: 24/005607/204
Vyřizuje: Petra Langová
Tel.: 267 123 301
E-mail: petra.langova@mzp.gov.cz

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZoJES“)

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ust. § 12 písm. b) ZoJES na základě žádosti společnosti Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČO: 70994234, zastoupené na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 (dále též „žadatel“ nebo „stavebník“), č. j.: 24/005607/204 ze dne 11. 11. 2024, došlé ministerstvu dne 15. 11. 2024, pro záměr „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň(mimo) – Stod (včetně) – TNS Skvrňany“ (dále jen „záměr“ nebo „stavba“), ve znění projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované společností SUDOP PRAHA a.s., vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZoJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Ministerstvo **souhlasí** s tím, aby v rámci realizace záměru, při níž dojde k terénním úpravám a odstranění podzemních částí budov v bývalé ulici Emingerova, které byly odstraněny pouze do úrovně terénních úprav a zbývající část konstrukcí zůstala skryta v zemi a současně jsou v kolizi s nově navrženou stavbou - Trakční napájecí stanice pro stavbu dráhy Plzeň Skvrňany v k. ú. Skvrňany (dále jen „TNS Skvrňany“), bylo nakládáno se vzniklými odpady v rámci zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoODP“) za těchto podmínek:

- Odpady katalogových čísel dle Katalogu odpadů 170101 Beton, kat. č. 170102 Cihly, kat. č. 170302 Asfaltované směsi neuvedené pod číslem 170301, kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů.
- Podle ust. § 93a odst. 1 zákona o odpadech je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo odstranění stavby provedeno, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s opady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Ministerstvo v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZOPZH“) **souhlasí** s realizací záměru z hlediska posouzení rizik závažné havárie, neboť záměr svým charakterem nezpůsobí nebo nezvýší riziko závažné havárie ani nezhorší její následky u povolované stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

III.

Ministerstvo jako ústřední vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2, písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) na základě ust. § 104 odst. 3 a 4 téhož právního předpisu a v souladu s ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů **souhlasí** se záměrem (orientační poloha záměru dle souřadnic JTSK (m): $X = 1\ 069\ 929.81$, $Y = 824\ 4588.44$), neboť u povrchového vodního toku Mže, TOK_ID 129120000100, číslo hydrologického pořadí 1-10-01-002-196 ID útvaru BER_0170 nedojde tímto záměrem k vyvolání zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Odůvodnění

Ministerstvo obdrželo dne 15. 11. 2024 podání žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ZoJES, pro povolení záměru podle ust. § 184 stavebního zákona, pro povolení terénních úprav a odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) ZoODP, pro povolení nového objektu z hlediska posouzení rizik závažné havárie podle ust. § 49 odst. 3 ZoPZH, a pro souhlas se záměrem podle ust. § 104 odst. 3 vodního zákona.

Předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, a proto se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZoJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko. Z obsahu podkladů žádosti ministerstvo rovněž zjistilo, že část potřebných úkonů k realizaci záměrů získal žadatel již pro fázi umístění záměru dle stavebního zákona. Dle § 19 odst. 2 ZoJES však tato skutečnost nebrání žadateli podat žádost o vydání zbývajících úkonů formou JES.

Uvedený záměr stavby TNS Skvrňany je součástí stavby dráhy, který bude zajišťovat napájení elektrickou energií pro Uzel Plzeň, tratě Plzeň – Nýřany – Chotěšov/Heřmanova Huť a novostavbu železniční tratě mezi Plzní a Stodem. Předmětná stavba bude realizována souběžně s akcí „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – 1. etapa, ke které ministerstvo vydalo již souhlasné JES pod č.j.: MZP/2024/220/2298 ze dne 18. 9. 2024.

Ministerstvo po prostudování předmětného podání, zejména přílohy č. E.1.2.5, která se týká odpadového hospodářství zjistilo, že při realizaci výše uvedeného záměru by mohlo dojít ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody a to v důsledku vzniku odpadu, který dle Katalogu odpadů lze zařadit jako nebezpečný pod č. 17 0503 * – *Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky*, rovněž bude nakládáno s odpadními vodami ve smyslu ust. § 38 a nebezpečnými látkami ve smyslu vodního zákona a závadnými látkami ve smyslu ust. § 39 téhož právního předpisu. Na základě uvedených skutečností tedy vyzvalo žadatele, a to písemností ze dne 28. 11. 2024 č. j.: MZP/2024/220/2884, aby před vydáním JES doložil výjimku podle ust. § 23a odst. 8 vodního zákona v souvislosti s § 104 odst. 4 vodního zákona, která je před vydáním JES k výše uvedenému záměru vyžadována, přičemž bez této výjimky nelze vydat souhlasné JES.

Ministerstvo v tomto ohledu postupně v návaznosti na výše uvedené obdrželo od žadatele podání č. j.:24/006107/204 ve věci týkající se vydání předmětné výjimky dle ust. § 23a odst. 8 vodního zákona bez přítomnosti stanoviska PVL. S ohledem na ust. § 107, odst. 1 písm. f) vodního zákona byla tato žádost postoupena usnesením č.j.: MZP/2025/220/4 ze dne 2. ledna 2025 k vyřízení

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který je věcně příslušným správním orgánem v dané věci. V návaznosti na tento správní úkon zaslalo ministerstvo žadateli výzvu k odstranění nedostatků v žádosti o vydání JES pod č.j.: MZP/2025/220/25 ze dne 3. ledna 2025, ve které žádalo odstranění nedostatků v žádosti o JES tím, že doloží před vydáním JES k výše uvedenému záměru požadovanou výjimku dle 23a odst. 8 vodního zákona, na kterou byl již upozorněn, přičemž byl obeznámen s faktem, že je lhůta k doplnění žádosti ve smyslu shora uvedeného závislá na procesu vyřízení žádosti předané Krajskému úřadu Plzeňského kraje, přičemž žadatel tuto nemůže vlastní aktivitou ovlivnit, určuje ministerstvo, že požadované doplnění bude ministerstvu předloženo neprodleně po vydání příslušného aktu ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje. Současně platilo, že bez předložení požadovaného nelze JES k uvedenému záměru vydat.

Ministerstvo na základě doplnění žádosti s ohledem na vydání JES požádalo dopisem pod č.j.: MZP/2024/220/2913 Magistrát města Plzně, coby správní orgán věcně příslušný podle ust. § 146 odst. 3 písm. a) ZoODP, o vyjádření ve smyslu ust. § 4 odst. 2 ZoJES k části žádosti týkající se terénních úprav a odstranění staveb a jejich částí povolovaných ve stavebním řízení pro realizaci nové výstavby záměru - TNS Skvrňany. Obdobně pak dopisem ze dne 3. 12. 2024 pod č. j.: MZP/2024/220/20914 požádalo Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, coby správní orgán věcně příslušný podle ust. § 49 odst. 3 ZoPZH o vyjádření ve smyslu ust. § 4 odst. 2 ZoJES k části žádosti týkající se posouzení rizik závažné havárie pro uvedenou stavbu povolovanou podle stavebního zákona.

Dne 11. 12. 2024 obdrželo ministerstvo dopis č. j.: MZP/2024/220/3006 ze dne 10. 12. 2024 Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí, kterým se tento správní orgán na základě ust. § 4 odst. 3 ZoJES a v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech vyjádřil, že záměr (za podmínek uvedených ve výrokové části **I.** JES) považuje za přípustný.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě žádosti Ministerstva č. j.: MZP/2024/220/20914 ze dne 3. 12. 2024, ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona ZoJES, ve svém vyjádření ze dne 12. 12. 2024 č. j.: MZP/2024/220/3002 podle ust. § 49 odst. 3 ZoPZH sděluje, že tento záměr svým charakterem nezpůsobí nebo nezvýší riziko závažné havárie ani nezhorší její následky u povolované stavby podle stavebního zákona, považuje jej za přípustný (výroková část **II.** JES).

Dne 19. 3. 2025 obdrželo ministerstvo doplnění žádosti na základě výzvy č.j.: MZP/2025/220/25 ze dne 3. 1. 2025, jenž zaevidovalo pod č. j.: MZP/2025/220/716. Součástí předmětného doplnění bylo rozhodnutí č.j.: PK – ŽP/793/25 ze dne 18. 3. 2025, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zamítl žádost právnické osoby SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 25793349, o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ust. § 23a odst. 8 vodního zákona, pro záměr „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – TNS Skvrňany“ (dále jen „rozhodnutí KÚPK o zamítnutí výjimky“) na základě jeho výzvy ve věci odstranění nedostatků v

podané žádosti a doplnění příslušných podkladů ze dne 23.01.2025 pod č.j. PKŽP/1506/25. Uvedené podání nebylo řádně vyplněno na předepsaný formulář (Příloha č. 9) dle vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, v platném znění (dále jen „vyhláška“) včetně nedoložení veškerých náležitostí dané vyhláškou. Ke zjednáání nápravy ze strany žadatele došlo dne 13.02.2025 doručením chybějících podkladů, které mimo jiné obsahovaly stanovisko správce povodí a sdělení správce vodního toku Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 30. 01. 2025 pod č.j.: PVL – 77689/2024/410 (dále jen „stanovisko PVL“), dle něhož realizací záměru nedojde k negativním vlivům na útvary povrchové či podzemní vody, které by vyžadovaly výjimku předvídanou v ustanovení § 104 odst. 3 a 4 vodního zákona. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, coby správní orgán věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. f) vodního zákona dospěl k závěru o tom, že nebyl naplněn zákonný důvod pro vydání výjimky podle ust. § 23a odst. 8 vodního zákona a považuje záměr za přípustný viz. rozhodnutí KÚPK o zamítnutí výjimky, které ministerstvo obdrželo dne 18. 3. 2025 pod č.j.: MZP/2025/220/689 (výroková část **III.** JES).

Odůvodnění výrokové části **I.**:

Ministerstvo konstatuje, že předložená žádost včetně projektové dokumentace obsahuje údaje, které dostačují k jejímu úplnému a objektivnímu posouzení a rovněž, že uvedený stavební záměr – TNS Skvrňany není v rozporu s příslušnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Ve výrokové části jsou stanoveny podmínky pro vyjmenované druhy stavebních odpadů, které jsou pro své fyzikální vlastnosti vhodné pro recyklaci, a u nichž naopak uložení do skládky není žádoucí. Zároveň ministerstvo upozorňuje, že toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí vydávaná dle ZoODP (např. povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů).

Odůvodnění výrokové části **II.**:

Ministerstvo shledává, že tento stavební záměr – TNS Skvrňany svým charakterem nezpůsobí nebo nezvýší riziko závažné havárie ani nezhorší její následky, jak je uvedeno ve výrokové části **II.** JES, neboť je vypracován postačující plán preventivních a technických opatření pro případ havárie pro období výstavby, přičemž jde o dokladovou část přílohy E.2.9 obsahující náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Detailně uvádí, jakým způsobem postupovat v místech této stavby, kde lze očekávat nakládání se závadnými látkami viz. „Dokladová část přílohy č. E. 2. 9: Havarijní plán, praktická část B.1“. V této dokladové části je k dispozici rovněž „Plán BOZP na staveništi“ (příloha E. 2. 7), který řeší přijatelný systém bezpečnosti při práci s rizikovými faktory v rámci této stavby.

Odůvodnění výrokové části **III.**:

Ministerstvo shledává, že u tohoto stavebního záměru – TNS Skvrňany, jak je uvedeno ve výrokové části **III.** JES, se nepředpokládá, že by měl vyvolat zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo stavu útvary podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo dobrého stavu útvary podzemní vody Z uvedeného stanoviska PLV vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (dále jen „plány povodí“) dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný. Ministerstvo dále posoudilo tento záměr z hlediska zájmu na ochraně povrchových a podzemních vod, zachování jakosti povrchových a podzemních vod s ohledem na jejich hospodárné a účelné využívání. Ministerstvo posoudilo tento záměr z hlediska zájmu na ochranu povrchových a podzemních vod, zachování jakosti povrchových a podzemních vod s ohledem na jejich hospodárné a účelné využívání. V daném případě byly tyto požadavky vodního zákona splněny a záměr je dle vodního zákona přípustný. Ministerstvo rovněž posoudilo vliv záměru na stav/potenciál vodního útvary, a to zejména vstupem znečištění odpadních vod a jejich přímý a nepřímý vliv na ekologický a chemický stav vodního útvary a přímý vliv na množství a jakost podzemních vod s ohledem na potřebu vody a jejich soulad s výše uvedenými plány povodí. V daném případě je stavebník při provádění staveb a jejich změn podle charakteru užívání povinen zabezpečit stavbu zásobováním vodou, odváděním odpadních vod a zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, a to v hierarchii dle § 5 odst. 3 vodního zákona.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:
Závazné stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) ZoODP).

Závazné stanovisko při povolování nového objektu (§ 49 odst. 3 ZoPZH).

Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona).

Ostatní potřebné správní akty pro stavební povolení a změnu územního rozhodnutí žadatel získal před účinností ZoJES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZoJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZoJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout

v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ustanovení ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Jaroslav Vacek
ředitel odboru výkonu státní správy II
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

zastoupená **SUDOP PRAHA s.r.o.**

Olišanská 2643/1a, 13 00 Praha 3-Žižkov, ID DS: nd9sqfy