

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů	Cílový předmět ochrany
01 161 ha	Zvláštního určení	0Z – zakrslý BO 0Y – skeletový BO 3Y – skeletová dbBK 3Z – zakrslá dbBK 3J – obohacená skelet. lpJV	Skalní útvary kvádrových pískovců a přírodní stanoviště: L4 suťové lesy; L5.4 Acidofilní bučiny; L8.1 Boreokontinentální bory

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin		
PCHS	SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
01b,c	0Z, 0Y	BO 80, BR 10, DBZ 5, DBL 5, BK
01l	3Z, 3Y, 4Y	DBZ 45, BK 35, BR 10, JD 5, BO 5, DBL, JV, KL, LP, SM, TS
01q	3J	BK 30, JV+KL 30, LP 20, DBZ+DB 10, BO 10, BRK, HB, JD, JL, JS, TR, TS

Porostní typ A	Porostní typ B
Převážně borové porosty s listnáči nebo smíšené převážně listnaté por. s chřadnoucím SM, aktuálně bez výskytu nepůvodních druhů dřevin; četné skalní útvary a suť	Porosty s hospodářsky pozměněnou druhovou skladbou se zastoupením geograficky nepůvodních dřevin

Základní rozhodnutí			
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Výběrný či bez zásahů		Výběrný, podroštní a násečný	
Obmýtlí*	Obnovní doba*	Obmýtlí*	Obmýtlí*
Fyzický věk	nepřetržitá	Fyzický věk	Nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty	
Přirozený vývoj včetně sukcesních stádií po přirozených rozpadech. Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany a šetrné podpory biotopů. Možná sanace stromů a skal ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Biomasa zůstává v porostech.	Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, ale s uplatněním podpůrného managementu.

Způsob obnovy a obnovní postup	
Převážný podíl porostů ponechat k přirozenému dožití a následné přirozené obnově či sukcesi. Při novém výskytu nepůvodních invazních druhů jejich eradikace.	Úprava druhové skladby spočívající v jednotlivém až skupinovém účelovém výběru redukujícím geograficky nepůvodní dřeviny. Na holinách a v ředinách možnost zalesnění části plochy původními dřevinami, na zbytku přirozená obnova.

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Přirozená obnova původních dřevin. Zcela výjimečně při absenci matečných stromů lokální podsadby či dosadby chybějících dřevin přirozené skladby, zejm. JD, JL a TS, ale i BO, DBZ, DB, LP, JS. Doporučený podíl MDZ: 0Z, 0Y 5-10%, 3Z, 3Y, 4Y, 3J 90-100%

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)	
Výjimečné ostrůvkovité podsadby JD, TS v prosvětlených prostorech (zápoj ≤ 60%) nebo do pokročilejších sukcesních stádiích.	Při vážnoucí přirozené obnově (absenci matečných stromů) podsadby a dosadby chybějících původních dřevin do sukcese. Ne plošné zalesnění – jen skupiny max. do 50% obnovní plochy. Na zbytku sukcese.

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů.
Obnovu citlivých dřevin chránit před škodami působenými zvěří, přednostně skupinově (malé oplocenky). Porosty bez výchovných zásahů.
Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby se neprovádějí. Použití chemických prostředků v porostech není přípustné. Souše a padlé stromy ponechávat v porostech. Vývraty neodřezávat od kořenových balů. V případě neúnosného rozsahu poškození obnovy cílových dřevin použít mechanickou ochranu, u umělé obnovy je možnost použít repelentní nátěry (nezbytné povolení výjimky). Mimo uvedený management lze provádět nezbytná protipožární opatření, zásahy pro zajištění bezpečnosti osob a majetku a k zajištění průchodnosti či průjezdnosti vybraných komunikací (dle jejich funkce).
Poznámka
Managementová opatření omezeného rozsahu (zpravidla bez vzniku holých ploch > 0,02 ha) lze provádět rovněž, pokud na dané lokalitě převládne potřeba druhové ochrany, nebo ochrany geologických útvarů.

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů	Cílový předmět ochrany
13 17 ha	Zvláštního určení	OM – chudý BO OK – kyselý BO ON – kyselý kamenitý BO	Plošiny a horní části svahů (Z exp.) a jejich hrany, ojedinělé skalní útvary, přírodní stanoviště: L7.3 subkontinentální borové doubravy a L8.1 boreokontinentální bory
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin			
PCHS	SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)	
13a	OM, OK	BO 75, DBZ 15, BR 15, DBL, BK	
13a	ON	BO 60, DBZ 15, BK 10, BR 10, JD 5, DBL, KL, LP, SM, TS	
Porostní typ A		Porostní typ B	
Převážně BO s listnáči nebo smíšené por. BK s BO, příměs převážně chřadnoucího SM, aktuálně bez výskytu nepůvodních druhů dřevin; ojediněle skalní útvary a sutě		Porosty s hospodářsky pozměněnou druhovou skladbou se zastoupením geograficky nepůvodních dřevin	
Základní rozhodnutí			
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Výběrný či bez zásahů		Výběrný, podrovní a násečný	
Obmýtlí*	Obnovní doba*	Obmýtlí*	Obmýtlí*
Fyzický věk	nepřetržitá	Fyzický věk	Nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty			
Přirozený vývoj včetně sukcesních stadií po přirozených rozpadech (chřadnutí smrku a další dopady klimatické změny). Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany. Možná sanace stromů ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Biomasa zůstává v porostech		Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, ale s uplatněním podpůrného managementu	
Způsob obnovy a obnovní postup			
Přirozený vývoj včetně sukcesních stadií po přirozených rozpadech. Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany a šetrné podpory biotopů. Možná sanace stromů a skal ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Biomasa zůstává v porostech.		Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, úprava druhové skladby spočívající v jednotlivém až skupinovém výběru redukujícím geograficky nepůvodní dřeviny. Na holinách a v ředinách možnost zalesnění části plochy původními dřevinami, na zbytku přirozená obnova.	
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu			
Přirozená obnova původních dřevin. výjimečně při absenci matečných stromů lokální podsadby či dosadby chybějících dřevin přirozené skladby, zejm. DBZ, ale i BO, DB, BK, JD, LP.			
Doporučený podíl MZD 10-20%			

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)	
Výjimečně lze větší mezery (>0,05ha), stojící souše a řediny se zápojem ≤40% na části plochy doplnit DBZ, BO, LP, výjimečně ostrůvkovité podsadby JD, BK na části plochy v prosvětlených porostech (zápoj ≤60%) nebo v pokročilejších sukcesních stádiích.	Při vážnoucí přirozené obnově (při absenci matečných stromů) lze na holinách po odtěžení nepůvodních dřevin doplnit část plochy chybějícími původními dřevinami (DBZ, DB, BO, LP). Do sukcese podsadby a dosadby chybějících původních dřevin (JD, BK). Ne plošné zalesnění – jen skupiny max. ca do 50% obnovní plochy. Na zbytku prostor pro uplatnění sukcese.
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů.	
Porosty bez výchovných opatření. Nové výsadby chránit před škodami působenými zvěří přednostně skupinově (malé oplocenky), u umělé obnovy je možnost použít repelentní nátěry.	
Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb	
Nahodilé těžby se neprovádějí. Použití chemických prostředků v porostech není přípustné. Souše a padlé stromy ponechávat v porostech. Vývraty neodřezávat od kořenových balů. V případě neúnosného rozsahu poškození obnovy cílových dřevin použít mechanickou ochranu. Mimo uvedený management lze provádět nezbytná protipožární opatření, zásahy pro zajištění bezpečnosti osob a majetku a k zajištění průchodnosti či průjezdnosti vybraných komunikací (dle jejich funkce).	
Poznámka	
Managementová opatření omezeného rozsahu (zpravidla bez vzniku holých ploch > 0,02 ha) lze provádět rovněž, pokud na dané lokalitě převládne potřeba druhové ochrany, nebo ochrany geologických útvarů.	

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů	Cílový předmět ochrany
27 < 2 ha	Zvláštního určení	4Q – oglejená chudá dbJD	Střídavě zamokřené (oglejené) plošiny a terénní deprese, okrajový výskyt (jen 448C, D). přírodní stanoviště: L4.5 acidofilní bučiny (SLT 4Q je v katalogu biotopu řazen k acidofilním bučinám, kam náleží podle vegetační stupňovitosti)
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin			
PCHS	SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)	
27c	4Q	JD 30, DB 30 – 40, BK 5 – 15, BR 10, BO 5 – 15, OS +	
Porostní typ A		Porostní typ B	
Smíšené jehličnato-listnaté porosty na chudých oglejených půdách (cílový stav, aktuálně se nevyskytují)		Porosty s dominancí borovice a minoritní příměsí dalších dřevin a včetně dřevin geograficky nepůvodních. SM převážně suchý	
Základní rozhodnutí			
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Výběrný či bez zásahů		Výběrný, podrovní	
Obmýtlí*	Obnovní doba*	Obmýtlí*	Obmýtlí*
Fyzický věk	nepřetržitá	Fyzický věk	Nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty			
Přirozený vývoj včetně sukcesních stadií po přirozených rozpadech. Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany. Možná sanace stromů ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Biomasa zůstává v porostech		Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, ale s uplatněním podpůrného managementu	
Způsob obnovy a obnovní postup			
Převážný podíl porostů ponechat k přirozenému dožití a následné přirozené obnově či sukcesi. Při novém výskytu nepůvodních invazních druhů jejich eradikace.		Úprava druhové skladby spočívající v jednotlivém až skupinovém účelovém výběru redukcí geograficky nepůvodní dřeviny. Podpora obnovy nedostatkových dřevin. Řediny a malé holiny ponechat sukcesi a přirozené obnově.	
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu			
Přednostně přirozená obnova původních dřevin. Podpora obnovy zejména původní jedle bělokoré (ne JDO!) i BK, DBL, skupiny, ne celoplošně.			
Doporučený podíl MDZ: 70-100% (JD, DB, BK, BR, OS, LP)			
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)			
BK, BR, JV, KL, OS z přirozené obnovy. U jedle bělokoré chybí rodičovské stromy, proto její doplnění podsadbou v hloučcích až skupinách pod současné porosty a do odrůstající přirozené obnovy přípravných dřevin (ne na holiny). V porostech s ponechaným ležícím dřevem je možná i síje JD mezi ležící dřevo. Umělá obnova DB a BK jen pokud je omezená možnost jejich přirozené obnovy.			

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů.
Obnovu citlivých dřevin chránit před škodami působenými zvěří, přednostně skupinově (malé oplocenky). Porosty bez výchovných opatření, pouze odstraňování nepůvodních dřevin.
Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby se neprovádějí. Použití chemických prostředků v porostech není přípustné. Souše a padlé stromy ponechávat v porostech. Vývraty neodřezávat od kořenových balů. V případě neúnosného rozsahu poškození obnovy cílových dřevin použít mechanickou ochranu, u umělé obnovy je možnost použít repelentní nátěry. Mimo uvedený management lze provádět nezbytná protipožární opatření, zásahy pro zajištění bezpečnosti osob a majetku a k zajištění průchodnosti či průjezdnosti vybraných komunikací (dle jejich funkce).
Poznámka
Managementová opatření omezeného rozsahu (zpravidla bez vzniku holých ploch > 0,02 ha) lze provádět rovněž, pokud na dané lokalitě převládne potřeba druhové ochrany.

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů	Cílový předmět ochrany
29 < 2 ha	Zvláštního určení	3U – úžlabní javorová jasanina 3L – jasanová olšina potoční	Úžlabí při dolní části svahů, okrajový fragmentální výskyt, přírodní stanoviště: L2.2 údolní jasanoolšínové luhy (odpovídá spíše SLT 3L, ten se v typologické mapě NPR nevyskytuje, v PLO 19 je však mapován)
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin			
PCHS	SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)	
29g	(3U) 3L	JS 40, OL 60, BK, DB, KL, SM	
Porostní typ A		Porostní typ B	
Listnaté porosty liniového charakteru v úžlabích toků		Listnaté porosty s výskytem geograficky nepůvodních dřevin	
Základní rozhodnutí			
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Samovolný vývoj		Výběrný, podroštní a násečný	
Obmýtlí*	Obmýtlí*	Obmýtlí*	Obmýtlí*
Fyzický věk	nepřetržitá	Fyzický věk	Nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty			
Přirozený vývoj včetně sukcesních stadií po přirozených rozpadech. Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany a šetrné podpory biotopů. Možná sanace stromů a skal ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Biomasa zůstává v porostech.		Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, ale s uplatněním podpůrného managementu	
Způsob obnovy a obnovní postup			
Převážný podíl porostů ponechat k přirozenému dožití a následné přirozené obnově či sukcesi. Při novém výskytu nepůvodních invazních druhů jejich eradikace.		Úprava druhové skladby spočívající v jednotlivém až skupinovém účelovém výběru redukcujícím geograficky nepůvodní dřeviny. Případné řediny a malé holiny ponechat sukcesi.	
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu			
Přirozená obnova původních dřevin. V souvislosti s hynutím jasanu (voskovička jasanová, lýkohubi) a postupem klimatické změny dojde pravděpodobně ke změně druhové skladby – úbytku JS a zvýšení podílu OL, JV, KL, DB.			
Doporučený podíl MDZ 90-100%			
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)			
Vzhledem k liniovému charakteru a malé rozloze se při samovolném vývoji nepředpokládá vznik větších holin. Proto ponechat sukcesi.			
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů.			
Obnovu citlivých dřevin chránit před škodami působenými zvěří. Porosty bez výchovných opatření, pouze odstraňování nepůvodních dřevin.			

Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby se neprovádějí. Použití chemických prostředků v porostech není přípustné. Souše a padlé stromy ponechávat v porostech. Vývraty neodřezávat od kořenových balů. V případě neúnosného rozsahu poškození obnovy cílových dřevin použít mechanickou ochranu, u umělé obnovy je možnost použít repelentní nátěry. Mimo uvedený management lze provádět nezbytná protipožární opatření, zásahy pro zajištění bezpečnosti osob a majetku a k zajištění průchodnosti či průjezdnosti vybraných komunikací (dle jejich funkce).
Poznámka
Managementová opatření omezeného rozsahu (zpravidla bez vzniku holých ploch > 0,02 ha) lze provádět rovněž, pokud na dané lokalitě převládne potřeba druhové ochrany, nebo ochrany geologických útvarů.

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů	Cílový předmět ochrany
41 253 ha	Zvláštního určení	3N – kyselá kamenitá dbBK 4N – kyselá kamenitá BK 3A – obohacená kamenitá lpdbBK 3I – kyselá hlinitá dbBK 3K – kyselá dbBK 4K – kyselá BK 3S – svěží dbBK	Převážně různé strmé svahy západních expozic, často skeletovité a přírodní stanoviště: L5.4 Acidofilní bučiny na SLT 3A až přechod do L5.1. Květnatých bučin a L3.1 Hercínské dubohabřiny <i>(odpovídá však 2. LVS, který v NPR není typologicky mapován, ale odpovídá vývoji klimatické změny. Katalog biotopů ČR ho zde uvádí)</i>
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin			
PCHS	SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)	
41a, b	3N, 4N	BK 50, DBZ 40, JD 10, BO, BR, DB, KL, LP, OS, SM, TS	
41g	3A	BK 40, DBZ 25, JV a KL 20, LP 10, JD 5, DB, HB, JL, JS, TR, TS	
43a, d	3I, 3K, 4K		
Porostní typ A – bez podpůrného managamentu		Porostní typ B – s usměrňujícím managamentem	
Převážně smíšené porosty listnato-jehličnaté s významným zastoupením BO a příměsí chřadnoucího SM, dále s BK, DBZ, HB aj. a jehličnato-listnaté s příměsí BO, SM a ojedinělým původním tisem; bez aktuálního výskytu GND		Smíšené listnato jehličnaté a jehličnato listnaté porosty s výskytem geograficky nepůvodních dřevin (GND)	
Základní rozhodnutí			
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Výběrný či bez zásahů		Výběrný, podroštní a násečný	
Obmýti*	Obnovní doba*	Obmýti*	Obmýti*
Fyzický věk	nepřetržitá	Fyzický věk	Nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty			
Přirozený vývoj včetně sukcesních stadií po přirozených rozpadech (zejména SM a další dopady klimatické změny). Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany a šetrné podpory biotopů. Možná sanace stromů ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Veškerá biomasa zůstává v porostech		Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, ale s uplatněním podpůrného managementu	
Způsob obnovy a obnovní postup			
Převážný podíl porostů ponechat k přirozenému dožití a následné přirozené obnově či sukcesi. Při novém výskytu nepůvodních invazních druhů jejich eradikace.		Úprava druhové skladby spočívající v jednotlivém až skupinovém účelovém výběru redukcujícím geograficky nepůvodní dřeviny. Na holinách a v ředinách možnost zalesnění části plochy původními dřevinami, na zbytku přirozená obnova.	

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu	
Přirozená obnova původních dřevin. V souvislosti s hynutím SM a postupem klimatické změny event. I hynutí dalších dřevin povede pravděpodobně ke změně druhové skladby ve prospěch dubů. Při absenci matečných stromů lze výjimečně uplatnit lokální podsadby či dosadby chybějících dřevin přirozené skladby, zejm. DBZ, DB, BK, JD, LP, ale i BO. Doporučený podíl MZD 80 %	
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)	
Výjimečně lze větší mezery (>0,05 ha), stojící souše a řediny se zápojem ≤ 40 % na části plochy doplnit DBZ, DB, KL, LP. Výjimečně ostrůvkovité podsadby JD, BK, TS na části plochy v prosvětlených porostech (zápoj cca 60 %) nebo v pokročilejších sukcesních stádiích.	Při vážnoucí přirozené obnově (při absenci matečných stromů) lze na holinách po odtěžení nepůvodních dřevin doplnit část plochy chybějícími dřevinami (DBZ, DB, BO, LP). Do sukcese podsadby a dosadby chybějících původních dřevin (JD, BK, TS). Ne plošné zalesnění – jen skupiny max. do 50 % obnovní plochy. Na zbytku prostor pro uplatnění sukcese.
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů.	
Obnovu citlivých dřevin chránit před škodami působenými zvěří, přednostně skupinově (malé oplocenky). Porosty bez výchovných opatření.	
Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb	
Nahodilé těžby se neprovádějí. Použití chemických prostředků v porostech není přípustné. Souše a padlé stromy ponechávat v porostech. V případě neúnosného rozsahu poškození obnovy cílových dřevin použít mechanickou ochranu, u umělé obnovy je možnost použít repelentní nátěry. Mimo uvedený management lze provádět nezbytná protipožární opatření, zásahy pro zajištění bezpečnosti osob a majetku a k zajištění průchodnosti či průjezdnosti vybraných komunikací (dle jejich funkce).	
Poznámka	
Managementová opatření omezeného rozsahu (zpravidla bez vzniku holých ploch > 0,02 ha) lze provádět rovněž, pokud na dané lokalitě převládne potřeba druhové ochrany. <u>Výskyt původního tisů na Růžovém hřebeni</u> (Kinderman 1930, Roubíková 2010, Zatloukal, Kačmar 2011) ca 670-700 m severně od Podskalí a ca 70 m východně od silnice (S-JTSK -745.334,727 -960.241,801) k 18.4.2011 ev.č. 3738, samičí strom + ojedinelá obnova, jednokmenný, rovný, průběžný, kůra podélně drobně šupinovitá, výška 4,6 m, obvod 26 cm, tj. tl. V d_{1,3} 8,3 cm, 4,5 roč. jehličí, okus zvěří, vitalita snižena; okolní porost BK 60, HB 30, DB 10, SM +, zápoj 80 % při výškovém rozpětí okolního porostu 13 – 25 m.	

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů	Cílový předmět ochrany
57 < 7 ha	Zvláštního určení	3V – vlhká dbBK 4V – vlhká BK 4O – oglejená svěží dbJD 5V – vlhká dbJD 5O – oglejená svěží (bk)JD	Stanoviště převážně na bázi svahů, v potočních úžlabích, svahových prameništích a v terénních depresích na mírných svazích, přírodní stanoviště L5.1. Květnaté bučiny
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin			
PCHS	SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)	
47a	3V, 4V, 4O	BK 30-40, DB 20-30, JD 20-30, (JV, KL) ± 10, BR +, JS +, OL +, LP +	
57a	5V, 5O	BK 40-50, JD 30-50, DB 5-10, KL 5-10, BR +, JS +, OL +, OS +, SM +	
Porostní typ A		Porostní typ B	
Smíšené porosty s převahou BK, jedle a významnou příměsí dubu letního, vlhké a oglejené půdy, ostatní dřeviny převážně vtroušené (aktuálně cílový stav ojedinělý)		Porosty s dominancí borovice a hynoucího smrku s minoritní příměsí dalších dřevin, včetně dřevin geograficky nepůvodních, SM převážně suchý	
Základní rozhodnutí			
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Výběrný či bez zásahů		Výběrný, podroštní a násečný	
Obmýtlí*	Obnovní doba*	Obmýtlí*	Obmýtlí*
Fyzický věk	nepřetržitá	Fyzický věk	Nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty			
Přirozený vývoj včetně sukcesních stadií po přirozených rozpadech. Přípustný je neinvazivní management v rámci druhové ochrany. Možná sanace stromů ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Biomasa zůstává v porostech		Postupný vznik porostů přírodě blízkého druhového složení a prostorové výstavby, ale s uplatněním podpůrného managementu.	
Způsob obnovy a obnovní postup			
Převážný podíl porostů ponechat k přirozenému dožití a následné přirozené obnově či sukcesi. Při novém výskytu nepůvodních invazních druhů jejich eradikace.		Úprava druhové skladby spočívající v jednotlivém až skupinovém účelovém výběru redukcujícím geograficky nepůvodní dřeviny. Podpora obnovy nedostatkových dřevin. Řediny a malé holiny ponechat sukcesi.	
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu			
Přednostně přirozená obnova původních dřevin. Pokud chybí mateřské stromy podpora obnovy zejména původní jedle bělokoré (ne JDO!), popř. dub letní; umělá obnova pouze na části plochy ve skupinách, ne celoplošně.			
Doporučený podíl MZD 80-100 % (JD, DB, BK, BR, JV, KL, OS, LP)			
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)			
BK, BR, JV, KL, OS z přirozené obnovy. U jedle bělokoré chybí rodičovské stromy, proto její doplnění podsadbou v hloučcích až skupinách pod současné porosty a do odrůstající přirozené obnovy přípravných dřevin (ne na holiny). V porostech s ponechaným ležícím dřevem je možná i síje JD mezi ležící dřevo. Umělá obnova DB jen pokud je omezená možnost jejich přirozené obnovy.			

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů.
Obnovu citlivých dřevin chránit před škodami působenými zvěří, přednostně skupinově (malé oplocenky). Porosty bez výchovných opatření, pouze odstraňování nepůvodních dřevin.
Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby se neprovádějí. Použití chemických prostředků v porostech není přípustné. Souše a padlé stromy ponechávat v porostech. Vývraty neodřezávat od kořenových balů. V případě neúnosného rozsahu poškození obnovy cílových dřevin použít mechanickou ochranu, u umělé obnovy je možnost použít repelentní nátěry. Mimo uvedený management lze provádět nezbytná protipožární opatření, zásahy pro zajištění bezpečnosti osob a majetku a k zajištění průchodnosti či průjezdnosti vybraných komunikací (dle jejich funkce).
Poznámka
Managementová opatření omezeného rozsahu (zpravidla bez vzniku holých ploch > 0,02 ha) lze provádět rovněž, pokud na dané lokalitě převládne potřeba druhové ochrany.