

Brno dne 27. listopadu 2025
Vyřizuje: Mgr. Ludmila Řezníčková
Čj.: MZP/2025/240/1762
Sp. zn.: ZN/MZP/2025/240/202

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“)

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, (dále též „ministerstvo“) jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále též „JES“) podle ustanovení § 12 písm. b) ZJES **na základě žádosti** společnosti ČEPS, a. s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556 zastoupené na základě plné moci společností ČEPS Invest, a. s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 24670111 pověřené zastupováním od 15.06.2024 do 15.06.2026 nebo do jeho odvolání, Ing. Miroslavem Havelkou (dále jen „žadatel“) podané dne 23.05.2025, evidována pod č. j. MZP/2025/710/1762 **o vydání JES k záměru „V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice)“** (dále též „záměr“), kterým řeší dvě přeložky stávajícího vedení s názvem V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice) na dotčených katastrálních územích: Kupařovice, Pravlov, Němčičky, Bratčice, Sobotovice v Jihomoravském kraji; dle projektové dokumentace datované prosinec 2024, která byla zpracována společností ČEPS Invest, a.s., Ing. Janem Seimlem (dále též „projektová dokumentace“)

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 ZJES v návaznosti na ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“); ustanovení § 14 odst. 2 a 3, § 16 a § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále též „lesní zákon“); ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) a § 17 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále též „vodní zákon“); ustanovení § 9 odst. 8 ve spojení s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále též „ZOZPF“) a ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 151 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále též „zákon o odpadech“) toto

S O U H L A S N Ě J E D N O T N Ě E N V I R O N M E N T Á L N Í S T A N O V I S K O:

**Záměr „V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice)“
JE PŘÍPUSTNÝ**

z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za podmínek uvedených v jednotlivých výrokových bodech tohoto závazného stanoviska.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Souhlas s dočasným odnětím z PUPFL podle ustanovení § 16 lesního zákona
2. Závazné stanovisko k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 metrů od hranice lesa podle § 14 odst. 2 ve spojení s § 14 odst. 3 lesního zákona
3. Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 ZOZPF
4. Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona
5. Závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 151 odst. 2 zákona o odpadech

I.

Ministerstvo souhlasí podle § 16 lesního zákona v návaznosti na § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 téhož zákona **s výjimkou ze zákazu využití pozemků určených k plnění funkcí lesa** (dále také „PUPFL“) k účelům odlišným od jejich účelného obhospodařování, **a to ve formě dočasného odnětí** (v plochách dočasného omezení jsou zahrnuty také plochy trvalého omezení /pro věcná břemena inženýrských sítí/ - součást Tabulky 1) části pozemku: parc. č. 559 a 546 v k. ú. Bradčice, parc. č. 346, 347, 400/2, 400/5 a 400/6 v k. ú. Kupařovice, parc. č. 1006/2 a 1006/3 v k. ú. Němčičky a parc. č. 1031 v k. ú. Sobotovice - v rozsahu uvedeném v tabulce č. 1., která je nedílnou součástí tohoto JES.

V souladu s § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona se stanovují následující podmínky nezbytné k zajištění ochrany PUPFL, za kterých se žadateli dočasné odnětí povoluje:

1. Pro určení částí pozemků jsou směrodatné geometrické plány potvrzené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov.
2. Výjimka ze zákazu činností odlišných od účelného obhospodařování lesních pozemků u dočasných odnětí uvedených v Tabulce 1 bude udělen na základě vydaného pravomocného rozhodnutí příslušným stavebním úřadem (*předpokládaná doba dočasného odnětí bude v rozmezí od 01.01.2029 do 31.12.2030*) nad 1 rok (tj. na 2 roky) a omezení v plochách ochranného pásma.
3. Žadatel zajistí před zahájením odlesnění řádné vytyčení a vyznačení hranice pozemků nebo jejich částí odňatých k plnění funkcí lesa a dále podmínku, že během realizace záměru a po jeho dokončení **budou zachovány přístupové cesty k PUPFL**.
4. Pokud dojde k jakémukoliv poškození nadzemních nebo podzemních částí stávajících lesních dřevin na neodnímaných částech lesních pozemků, žadatel zajistí, aby došlo k neprodlenému odbornému ošetření těchto dřevin a následným pravidelným kontrolám jejich zdravotního stavu po dobu realizace předmětného záměru (*neprodleně o tom bude informovat příslušný orgán státní správy lesa*). Zároveň za hranicí dočasného odnětí PUPFL nebude žadatel umísťovat na lesní pozemky žádné zařízení ani nebude ukládat žádný materiál. Dále provozovatel vyloučí vjezd veškerých motorových vozidel na lesní pozemky včetně otáčení těžké mechanizace na nich.
5. Před uplynutím doby dočasného odnětí (*předpokládaný termín dokončení záměru – 31.12.2030*) žadatel urychleně provede na odňatých pozemcích půdní úpravy a rekultivace podle předloženého Plánu rekultivace a provedené práce protokolárně předá vlastníkovu pozemku.

V souladu s § 17 odst. 1 lesního zákona ministerstvo souhlasí se stanovením povinnosti uhradit poplatek za dočasné odnětí pozemků uvedených v Tabulce 1 v celkovém rozsahu 13

902 m², přičemž se jedná o dočasné odnětí do jednoho roku a dočasné odnětí nad jeden rok. V předložených podkladech je stanoven **termín dočasného odnětí lesních pozemků od 01.01.2029 do 31.12.2030**. Za toto dočasné odnětí bude žadateli stanoven poplatek („OLP“) v souladu s bodem I. Přílohy k lesnímu zákonu dle vzorce „ $OLP = PP * CD * f$ “ Kč/ha. Výše poplatku za dočasné odnětí za celý kalendářní rok 2025 a výše uvedenou plochu v součtu by činila **13 561 Kč** (*přesná výše poplatku bude stanovena podle přílohy k lesnímu zákonu orgánem státní správy lesů /stavebním úřadem/ v rozhodnutí o povolení záměru – tento současný výpočet částky poplatku za dočasné odnětí byl doplněn přepočtem KÚJMK /viz vyjádření a tabulka - č. j. JMK 98244/2025/ - přepočet za 1rok, tak za 1 měsíc*). V souladu s § 17 odst. 5 lesního zákona 40 % poplatku náleží – obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo, a 60 % poplatku – Státnímu fondu životního prostředí.

V souvislosti se stanovením povinnosti uhradit poplatky bude rozhodnutí stavebního úřadu, vydané v následném řízení, po nabytí právní moci zasláno na vědomí příslušnému celnímu úřadu.

II.

a) Ministerstvo v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona **souhlasí s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa** bez stanovení podmínek.

b) Ministerstvo souhlasí s **trvalým odnětím** zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) o výměře 0,0453 ha v k.ú. Kupařovice, 0,0700 ha v k.ú. Němčičky, 0,0548 ha v k.ú. Bratčice a 0,0336 ha v k.ú. Sobotovice, celkem **0,2037 ha**.

Seznam pozemků dotčených zábořem půdy je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Části pozemků vymezené tímto souhlasem k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF jsou znázorněny v grafické příloze předložené dokumentace, část *Podklady k odnětí půdy ze ZPF, Příloha č. 3 Mapová část*. Grafické znázornění je rovněž připojeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto JES.

Souhlas s trvalým odnětím půdy je udělován za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
2. Hranice trvalého odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
3. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona stavebník provede na svůj náklad z celé odnímané plochy o výměře 0,2037 ha skrývku kulturních vrstev půdy, v mocnosti stanovené na základě výsledků pedologického průzkumu (M. Dušková, duben 2025). Při skrývce je nutno dbát na to, aby svrchní kulturní vrstva nebyla smíchána se spodní zúrodnění schopnou vrstvou zeminy.
4. Skrytá ornice v celkovém množství cca 530 m³ bude uložena odděleně od ostatních deponií a bude zajištěna před odcizením či znehodnocením.
5. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona zajistí stavebník hospodárné využití skrytých kulturních vrstev v množství cca 530 m³ k vylepšení půdního profilu na pozemcích v okolí jednotlivých stožárů, a to při uvádění pozemků do původního stavu po ukončení zemních prací. Místa a termíny rozprostření skrytých kulturních vrstev je nutno vždy předem dohodnout s uživateli pozemků.
6. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy povede stavebník evidenci, v níž se

uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Kopii evidence doručí stavebník do 30 dnů od ukončení skrávky a při kolaudaci stavby orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Ivančice.

7. Dle ust. § 3b odst. 4 zákona stavebník doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci Ministerstvu životního prostředí, OVSS IV, a orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Ivančice.

Za trvalé odnětí půdy ze ZPF budou v souladu s ustanovením § 11 zákona stanoveny odvody ve výši stanovené podle přílohy zákona. V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše odvodů za trvale odňatou půdu o celkové výměře ha vymezuje orientačně **ve výši 224.596,80 Kč**. Odvody za trvale odňatou půdu budou uhrazeny jednorázově. Rozhodnutí o odvodech bude vydáno příslušným orgánem ochrany ZPF (MěÚ Ivančice, OŽP) v návaznosti na pravomocná rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.

- c) Ministerstvo vydává** podle ustanovení § 17, odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona **souhlas** ke stavbám a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, a to s provedením výše uvedeného záměru za splnění následujících podmínek:

1. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména znečištěním ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
3. Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládány na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryt vodních toků.

- d) Ministerstvo vydává** podle § 146 odst. 3 písm. a) ve spojení s ustanovením § 151 odst. 2 zákona o odpadech **souhlasné závazné stanovisko k terénním úpravám**, které se záměrem souvisí, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

1. Průběh řízení:

Ministerstvu, jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu byla dne 23.05.2025 (evidována pod č. j. MZP/2025/710/1762) doručena žádost o jednotné environmentální stanovisko podle § 2 a § 6 odst. 1 zákona o JES pro záměr (dále též „žádost“) „V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice) (dále jen „záměr“). Spis byl postoupen MŽP, odboru výkonu státní správy IV dne 29.05.2025 (evidováno pod č. j. MZP/2025/240/1264).

Po posouzení obsahu předložené žádosti a jejích příloh shledalo ministerstvo žádost jako neúplnou, a proto vyzvalo podle ustanovení § 3 odst. 3 ZJES žadatele dne 24.06.2025 k doplnění žádosti o podklady, které jsou potřebné k jejímu řádnému posouzení Výzvou k odstranění vad žádosti o JES, č. j. MZP/2025/240/1711. K odstranění zjištěných nedostatků žádosti určilo ministerstvo žadateli lhůtu do 30.09.2025.

Ministerstvo dále požádalo dne 24.06.2025 Krajský úřad Jihomoravského kraje o vyjádření dle § 4 ZJES, č. j. MZP/2025/240/1464.

Ministerstvo obdrželo dne 10.07.2025 od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí dokument sdělující výsledek prověření správnosti údajů k podání vyjádření ve smyslu § 4 ZJES. Krajský úřad upozorňuje, že součástí podkladové dokumentace záměru a žádosti o JES není vyjádření odborného lesního hospodáře. Jedná se dle § 1 písm. k) vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, o povinný podklad. Vyjádření podniku Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, č. j. LCR952/000647/2025 ze dne 03.03.2025, nelze považovat za splnění výše uvedené podmínky, jelikož toto vyjádření sleduje zájmy týkající se pouze správy vodních toků a žádá tímto o výše uvedené vyjádření odborného lesního hospodáře. Krajský úřad sděluje, že na základě doložených podkladů prověřil správnost údajů, které jsou součástí Znaleckého posudku 20/3126/4/25 Ing. Pavla Scheuera, Hory 111, 360 01 Karlovy Vary dále jen „Posudek“). Dle zjištění lze obsažené údaje a výstupy Posudku označit za správné. Dotčení lesních pozemků dočasným odnětím je v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Výpočet poplatku za dočasné odnětí je v obecné rovině odvozen správně. V posudku pouze schází i přepočtení poplatku za dočasné odnětí podle jednotlivých katastrálních území, a to jak za 1 rok, tak za 1 měsíc. Dále krajský úřad uvádí, že obecně lze podle lesního zákona stanovit poplatek pouze za odnětí (dočasné, trvalé). Problematika omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v ochranném pásmu přenosové elektrizační soustavy je přímo řešena § 15 odst. 4 lesního zákona, který uvádí, že k trvalému omezení dále dochází dnem vzniku ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy a plynárenského zařízení v rozsahu tohoto ochranného pásma. K tomu krajský úřad uvádí, že o povolení omezení PUPFL by bylo nutné rozhodovat pouze při požadavku nad rámec stanovený ochranným pásmem. Při porovnání umístění záměrem dotčených pozemků s trasou současného vedení lze odvodit, že nový průběh víceméně prochází lineárně s určitým odstupem od současného vedení. Z hlediska dopadů na ochranu PUPFL se nejedná o řešení, které by vyžadovalo dotčení PUPFL nad míru obvyklou. Trasa vedení se i nadále vyhýbá velkým komplexům lesa. Z výše uvedených zjištění krajský úřad považuje záměr za přípustný. Veřejný zájem na zajištění přenosové soustavy elektrizační sítě je strategického významu a v tomto případě převažuje nad obecným zájmem na ochranu PUPFL. Krajský úřad při vydání jednotného environmentálního stanoviska navrhuje stanovit podle § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona podmínku, že žadateli se odnětí povoluje za předpokladu, že před zahájením odlesnění musí řádně vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí odňatých k plnění funkcí lesa.

Ministerstvo na základě výše uvedeného vyzvalo žadatele podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o JES žadatele dne 15.07.2025, č. j. MZP/2025/240/1449 o doplnění žádosti druhou Výzvou k odstranění vad. Ve výzvě byla určena lhůta pro doplnění podání do 30.09.2025. Dále ministerstvo vyzvalo dne 01.10.2025 KÚJmK o upřesnění potřeby doložení vyjádření odborného lesního hospodáře. Ministerstvo obdrželo dne 08.10.2025 od KÚJmK reakci, s tím že vyjádření odborného lesního hospodáře není třeba a upouští od podmínky dodání vyjádření odborného lesního hospodáře jako podkladu k vydání JES.

Doplnění výše uvedených výzev ministerstvo eviduje dne 29.09.2025 pod č. j. MZP/2025/240/2351 a pod č. j. MZP/2025/240/2336.

Dne 04.11.2025 ministerstvo zaslalo spolkům, které požádaly o účastenství v řízeních týkajících se životního prostředí sdělení nazvané Informace o přijetí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska „V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přelozka Pravlov a Bratčice)“.

K žádosti byly přiloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace záměru na DVD opatřena elektronickým časovým razítkem doručena skrze Českou poštu dne 29.09.2025,
- Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „V435/436 – modernizace“ na lokality soustavy Natura 2000, ze dne 02.05.2022, Krajský úřad Jihomoravského kraje, č. j. JMK 67947/2022,
- Posouzení oblasti znečištění pro vedení V435/436 dle ČSN 330405, datovaný 8/2021, zpracovaný společností EGU – HV Laboratory a.s., Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 – Běchovice, IČO 25634330, odpovědný pracovník úkolu Ing. Martin Švancar, ředitel EFU – HV Laboratory a.s., Ing. Jan Lachman, Ph.D., číslo zakázky zhotovitele 70455/21,
- Stanovení námrazových a větrových podmínek v trase vedení V435/436, datovaný 7/2021, zpracovaný EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 46900896,
- Geodetická technická zpráva ze dne 12.11.2021 zpracovaná společností Hrdlička, spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO 18601227, zpracoval a ověřil Ing. Pavel Hladík,
- Hydrogeologický posudek – koncept 2024 099, datovaný 7/2024, zpracovaný společností K-GEO, Masná 1, 702 00 Ostrava, IČO 25359100, řešitel úkolu Ing. Jana Kypúsová,
- Předběžný IG průzkum – koncept 2021 107, datovaný 7-8/2021, zpracovaný společností K-GEO, Masná 1, 702 00 Ostrava, IČO 25359100, řešitel úkolu Ing. Lenka Petrušková, Ph.D.,
- Posouzení hygienických limitů elektromagnetického pole vedení V435/436 Slavětice - Sokolnice s ohledem na požadavky Nařízení vlády a č. 291/2015 Sb., datovaný 11/2021, zpracovaný společností EGU – HV Laboratory a.s., Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 – Běchovice, IČO 25634330, odpovědný pracovník úkolu Ing. Martin Švancar, ředitel EFU – HV Laboratory a.s., Ing. Jan Lachman, Ph.D., číslo zakázky zhotovitele 704/63/2021,
- Požárně bezpečnostní řešení, technická zpráva, datováno 10/2024, zpracoval Ing. Aleš Housa, Strážník 808, 513 01 Semily, IČO 03316025,
- Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 30.10.2024, zpracoval Mgr. Vladimír Melichar, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227,
- Posouzení vlivů na veřejné zdraví, datováno 10/2024, zpracoval RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Velkopavlovická 4064/2, 628 00 Brno, IČO 16304241,
- Hluková studie, datovaná 8/2024, zpracovaná společností EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČO 25996240, zpracoval Bc. Martin Hetflejš, vedoucí týmu inženýrských činností Ing. Vladimír Plachý
- Plán BOZP ze dne 14.02.2025,
- Stanovisko správce povodí a přímého správce VVT Jihlava a WT Šatava ze dne 14.07.2025, značka PM-30590/202515203/IN, Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 0890013

2. Rekapitulace:

Předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a proto se v souladu s ust. § 2 odst. 1 ZJES k němu vydává toto jednotné environmentální stanovisko, které nahrazuje správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, jak je dále uvedeno.

Příslušnost ministerstva k vydání JES je určena tím, že záměr „**V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice)**“ prošel procesem EIA spadajícím pod

záměr „**SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení**“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen ZPV). Závěrem tohoto procesu bylo vydání Závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen Stanoviska EIA) ze dne 27.06.2019 pod č.j. MZP/2019/560/1117, viz odkaz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7183?lang=cs.

Záměr tvoří dvě přeložky stávajícího vedení u obce Pravlov a Bratčice. První přeložka u obce Pravlov v délce 1044 m je projektována na jihovýchod od stávajícího vedení směrem k obci Kupařovice a Němčičky. Osové vybočení ze stávající trasy je maximálně 100 m. Druhá přeložka u obce Bratčice v délce 2825 m je projektována severně od stávající trasy vedení v osové vzdálenosti 50 m. Vyhýbá se tak více zastavěnému území v obci Bratčice a současně uvolňuje koridor pro plánované nové vedení V439-440. Současně na vedení V435/436 bude probíhat celková modernizace dle § 79 odst. 2 písm. s) SZ v celé délce vedení tj. mezi rozvodnami Slavětice a Sokolnice. Účelem záměru je plnění povinností uložených žadatelce, jakožto provozovatelce přenosové soustavy ČR, v § 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Záměr je umístěn v katastrálních územích: Kupařovice, Pravlov, Němčičky, Bratčice, Sobotovice v Jihomoravském kraji podle výše uvedené projektové dokumentace.

Ministerstvo přezkoumalo obsah žádosti v souladu s ust. § 3 ZJES z hlediska její správnosti a úplnosti a zjistilo, že předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, které spadají do kompetence následujících úseků státní správy:

Ochrana lesa a pozemků určených k plnění funkcí lesa

Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana vod

Nakládání s odpady

Ministerstvo podotýká, že z hlediska veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny bude věc řešena mimo JES formou společného rozhodnutí podle ustanovení § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; o které si žadatel požádá samostatným podáním věcně a místně příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na posuzované složky životního prostředí přípustný, dospělo ministerstvo k závěru, že záměr lze ve vztahu k posuzovaným zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska realizovat.

3. Odůvodnění z hlediska správních úkonů nahrazovaných tímto závazným stanoviskem:

A. Posouzení z hlediska pozemků určených k plnění funkcí lesa

Cílem záměru této PD jsou dvě přeložky stávajícího vedení u obce Pravlov a Bratčice. První přeložka u obce Pravlov v délce 1044 m je projektována na jihovýchod od stávajícího vedení směrem k obci Kupařovice a Němčičky. Osové vybočení ze stávající trasy je maximálně 100 m. Druhá přeložka u obce Bratčice v délce 2825 m je projektována severně od stávající trasy vedení v osové vzdálenosti 50 m. Vyhýbá se tak více zastavěnému území v obci Bratčice a současně uvolňuje koridor pro plánované nové vedení V439-440 (současně na vedení V435/436 bude probíhat celková modernizace - v celé délce vedení). Předmětný úsek prochází územím

Jihomoravského kraje (*okresem: Brno-venkov*). Záměr stavby zasahuje do katastrálního území Bratčice, Kupařovice, Němčičky a Sobotovice. Do katastrálního území Pravlov záměr zasahuje pouze ochranným pásmem.

Ve vydané aktualizaci č. 2 ZÚR Jihomoravského kraje, která nabyla účinnosti 31.10.2020, je pro stavbu vedení vymezen koridor TEE02 pro dvojité vedení 400 kV v úseku elektrická stanice Slavětice – elektrická stanice Sokolnice, jako koridor technické infrastruktury. Záměr stavby vedení přenosové soustavy V435/436 – vedení 400 kV TR SLV – TR SOK je z většiny ve vymezeném koridoru. Vedení v rámci přeložky u obce Bratčice vystupuje z koridoru TEE02 ve východní části katastrálního území a pokračuje mimo koridor i ze západu do katastrálního území obce Sobotovice. Stavebním pozemkem jsou plochy v ochranném pásmu vedení a přístupové trasy, které jsou potřebné pro realizaci stavby. Tyto plochy budou využívány pro přepravu materiálu, pro stavební, demontážní a montážní práce v trase vedení. Navrženým záměrem dochází k trvalému i dočasnému odnětí PUPFL. Z těchto důvodů je nutné vydání správních úkonů podle § 14 odst. 2 a § 16 lesního zákona v rámci tohoto JES. Dále MŽP pro úplnost dodává, že na plochách dočasného záboru bude provedena rekultivace (*pozemky budou zbaveny veškerých stavebních materiálů, kontaminace zeminy a v případě těžby – dojde k založení lesního porostu s druhovou skladbou odpovídající původnímu, předčasně smýcenému porostu*).

V předmětném záměru je počítáno dočasné odnětí z PUPFL po uvedenou dobu realizace stavby. Z předložené dokumentace vyplynulo, že výsledná plocha patek stožárů nedosahuje v součtu 30 m², lze je na pozemky určené k plnění funkcí lesa umístit bez trvalého odnětí /§ 15 odst. 3 písm. a) lesního zákona/. Pozemky určené k dočasnému odnětí z plnění funkcí lesa (*vč. dotčených pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa*) jsou z větší části součástí lesního hospodářského celku (LHC): Povodí Moravy, s.p. (/LV 50/celkové odnětí dočasné: 468 m² a výměra pozemků do 30 m: 121 m²), LČR (/LV 171, LV 630/ celkové odnětí dočasné: 5655 m² a výměra pozemků do 30 m: 2516 m²), obec Kupařovice (/LV 1/ celkové odnětí dočasné: 939 m²), obec Němčičky (/LV 1/ celkové odnětí dočasné: 2392 m² a výměra pozemků do 30 m: 601 m²), obec Bratčice /FARMA BRATČICE/ (/LV 564/ / celkové odnětí dočasné: 564 m²), obec Sobotovice (/LV 10001/ celkové odnětí dočasné: 3147 m² a výměra pozemků do 30 m: 881 m²) a vlastníků: Evy Berancové + SJM (Kališ Jiří a Kališová Denisa - /LV 331/ celkové odnětí dočasné: 737 m² a výměra pozemků do 30 m: 161 m²). Předmětné území spadá do přírodní lesní oblasti – Jihomoravské úvaly. Předmětné části pozemků jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských (10).

Z pohledu MŽP se jedná o významnou strategickou výstavbu, kdy veřejný záměr na výstavbu koridoru (*předmětné vedení V435/436*) - v tomto případě převyšuje veřejný zájem na existenci lesa – v k. ú. Bratčice, Kupařovice, Němčičky a Sobotovice. Proto lze souhlasit s dotčením lesních pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa a s trvalým i dočasným odnětím částí výše uvedených lesních pozemků.

Podmínky uvedené v závazné části tohoto závazného stanoviska jsou stanoveny s cílem minimalizovat negativní dopady stavby na PUPFL a zároveň zabezpečí, aby realizací výstavby koridoru (*modernizace vedení V435/436*) nedošlo k poškození stromů rostoucích na lesních pozemcích mimo stanovené trvalé a dočasné zábory. Pokud i přes toto opatření dojde k jakémukoliv poškození nadzemních nebo podzemních částí stávajících lesních dřevin na neodnímaných částech lesních pozemků, žadatel zajistí, aby došlo k neprodlenému odbornému ošetření těchto dřevin s cílem minimalizovat ekologické dopady zásahu. Odborné ošetření, např. diagnostika poškození, ošetření ran a mechanického poškození, řezové a stabilizační zásahy, monitoring a následná péče aj., je nezbytné nejen z hlediska ochrany jednotlivých dřevin, ale i pro zachování integrity lesního pozemku jako celku pro plnění jeho ekologických funkcí.

MŽP doporučuje adekvátně přizpůsobit a přiměřeně implementovat podmínky stanovené pro odnětí z PUPFL (viz bod I. – II. závazné části) i během výstavby v ochranném pásmu do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (dle vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje).

Ze strany žadatele byl doložen výpočet poplatků za dočasné i trvalé odnětí v souladu s bodem I Přílohy k lesnímu zákonu podle vzorce „ $OLP = PP * CD * f$ “, kde PP je průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice ($6,3 \text{ m}^3/\text{ha}$), CD je průměrná cena dřeva na odvozním místě pro rok 2025 (1106 Kč/m^3), f je faktor ekologické váhy lesa (1,4; „Les hospodářský“). Uvedené vzorce stanovují poplatek za plošnou jednotku hektar, proto je do vzorců doplněna trvale a dočasně odnímaná plocha dle požadovaného rozsahu viz Tabulka 1 přepočtena na jednotku hektar. Ze stanovených poplatků dle § 17 odst. 5 lesního zákona náleží 60 % Státnímu fondu životního prostředí a 40 % obci, v jejíž katastrálním území dochází k odnětí (tj. obce Kupařovice, Němčičky, Bratčice a Sobotovice).

Výpočet poplatků vychází z aktuálně platné a účinné právní úpravy obsažené v lesním zákoně, který určuje způsob výpočtu poplatku pro rok 2025. MŽP upozorňuje, že ke **dni 1. ledna 2026 nabude účinnosti novela lesního zákona** (tj. zákon č. 250/2025 Sb.), která **změní způsob výpočtu** a ukládání poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa., a **to až po zahájení vlastní realizace stavby. Po tomto datu již bude dle této novely o poplatku za odnětí rozhodovat vždy orgán státní správy lesů v samostatném řízení.**

Nicméně v bodě 1. čl. II. zákona č. 250/2025 Sb. je zakotveno přechodné ustanovení: „Řízení zahájená podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložených podkladů a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými lesním zákonem, a souhlasí tedy s trvalým omezením a povolením dočasného odnětí z PUPFL podle § 16 v návaznosti na § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona, a dále souhlasí s dotčením pozemku nacházejícího se do vzdálenosti 30 m od hranice lesa podle § 14 odst. 2 téhož zákona v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

B. Posouzení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí shledalo podklady žádosti týkající se souhlasu podle § 9 odst. 8 ZOZPF jako úplné. V rámci výzvy k doplnění žádosti o JES pouze upozornilo, že žádost neobsahuje souhlas vlastníků/uživatelů pozemků s rozproštěním skrytých kulturních vrstev. Žadatel k tomu sdělil, že podle ust. § 9 odst. 6 písm. b) se pro stavby tohoto charakteru souhlas vlastníka s odnětím nevyžaduje. Z toho vyvozuje, že by bylo proti smyslu zmíněného ustanovení vyžadovat souhlas vlastníka k pouhému rozproštění půdy na jeho pozemku. Navrhuje proto, aby správní orgán případně uložil podmínku týkající se rozproštění půdy, v rámci JES. MŽP k tomu uvádí, že souhlas vlastníka/uživatele s rozproštěním kulturních vrstev skrytých v rámci trvalého odnětí půdy je obvyklou součástí podmínek souhlasů s trvalým odnětím, vyplývající z povinnosti navrhnout hospodárný způsob využití skrývky. Využití skrývky pro zlepšení půdních vlastností jiných pozemků je logicky spjato s výběrem konkrétních pozemků, na něž bude skrývka rozproštěna. Ukládání skrývky na pozemky však nelze provádět bez vědomí jejich vlastníků/uživatelů. Z toho vyplynul požadavek MŽP doložit jejich souhlasy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o velké objemy skrývek, MŽP akceptovalo návrh žadatele a v podmínkách

souhlasu stanovilo, že rozprostření skrývek a termín provedení bude před jeho realizací dohodnuto s majiteli/uživateli příslušných pozemků.

Dále lze konstatovat, že jsou dány důvody pro udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu „V435/436 – modernizace na vyšší parametry“, s ohledem na to, že spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy je veřejným zájmem, který převažuje nad zájmem ochrany ZPF. Jedná o nevelký zábor a navržené řešení vyplývá z jednoznačného umístění celé stavby.

Ministerstvo proto došlo k závěru, že záměr je z hlediska ochrany ZPF přípustný za splnění výše uvedeného. Lokality dotčené zábořem jsou ve správních obvodech dvou obcí s rozšířenou působností. S ohledem na ust. § 18 odst. 2 ZOZPF je k vydání rozhodnutí o odvozech příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, tj. v tomto případě MěÚ Ivančice.

C. Posouzení z hlediska ochrany vod

Ministerstvo posoudilo předmětný záměr z hlediska ochrany vod a shledalo, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci záměru lze předpokládat, že záměr není, vzhledem ke svému řešení, v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem. Při provedení záměru je třeba zabránit tomu, aby došlo ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Podmínky, které jsou uvedeny v závazné části tohoto závazného stanoviska, vycházejí z požadavků vodního zákona a dalších právních předpisů na úseku ochrany vodních zdrojů a infrastruktury. Jejich cílem je zabránit znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami, zajistit ochranu vodovodních sítí a bezproblémovou dodávku vody již stávající infrastruktury a obnovit ekologickou rovnováhu území po ukončení stavebních prací. Podkladem pro vydání tohoto JES nahrazujícího závazné stanovisko dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona bylo také stanovisko Povodí Moravy s.p., s jehož podmínkami se ministerstvo ztotožňuje a akcentuje z nich následující:

- a) Sloupy požadujeme umístit min. 8, 0 m od hran významných vodních toků
- b) Zařízení staveniště nebude umístěno v inundačním území toků
- c) Po stavebních pracích bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou na nebo v území uložen.
- d) Stavba se nachází v záplavovém území. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.
- e) Při realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení § 39 zákona o vodách.

Ministerstvo na základě výše uvedeného došlo k závěru, že z hlediska ochrany vod je záměr přípustný při dodržení uvedených podmínek.

D. Posouzení z hlediska odpadového hospodářství

Ministerstvo posoudilo nakládání s odpady při realizaci záměru "V435/436 – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice)" – modernizace na vyšší parametry (přeložka Pravlov a Bratčice)". Skutečnosti uvedené v předložené dokumentaci jsou v souladu s povinnostmi uvedenými v zákoně o odpadech včetně jeho prováděcích předpisů. V popisu

nakládání s odpady je zohledněna hierarchie nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 3 zákona o odpadech.

Při realizaci záměru budou vznikat výkopové zeminy. **Nakládání s výkopovými zeminami se řídí následujícím postupem:**

- a) Pokud budou výkopové zeminy použity k původním účelům v místě stavby, nestávají se odpadem.
- b) Pokud budou výkopové zeminy použity v jiné lokalitě k původním účelům za předpokladu povolení terénních úprav nebo jiných prací v této lokalitě podle stavebního zákona a toto bude uvedeno v projektové dokumentaci obou staveb, nestanou se výkopové zeminy odpadem.
- c) V ostatních případech je nutné s výkopovými zeminami nakládat jako s odpadem, tzn. v souladu se zákonem o odpadech je odstraňovat předáním oprávněné osobě.

Při stavební činnosti nesmí docházet k jakémukoliv druhu znečištění životního prostředí. Staveniště nebo okolní komunikace nesmí být znečištěny ropnými produkty. V případě manipulace se závadnými látkami, které jsou potřebné v rámci akce, je zhotovitel stavby povinen zabránit nežádoucímu úniku těchto látek do půdy. Případné znečištění je nutné okamžitě odstranit a postiženou oblast dekontaminovat.

Na základě posouzení předložené dokumentace dospělo ministerstvo k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o odpadech.

E) Upozornění z hlediska ochrany ovzduší

Na úseku ochrany ovzduší nebude v rámci JES u tohoto záměru integrován žádný správní úkon. Závazné stanovisko ve smyslu § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 201/2012 Sb.).

Obecně bude při realizaci záměru potřebné v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a zbývající prašnost, jejímuž vzniku nelze zabránit, omezovat a zabraňovat jejímu šíření do okolí.

Dále ministerstvo akcentuje důsledné uplatňování podpůrných opatření k předcházení a omezování znečišťování ovzduší - „Podpůrná opatření k PZKO“ dostupná na <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/kvalita-ovzdusi/strategicke-dokumenty/programy-zlepsovani-kvality-ovzdusi> [cit. 2025-10-01], resp. **povinnost z § 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb.:** „Zhotovitel podle stavebního zákona je povinen při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 k tomuto zákonu, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné. Splnění této povinnosti nebo technickou nemožnost nebo ekonomickou nepřijatelnost je zhotovitel povinen prokázat na vyžádání orgánu ochrany ovzduší. Tato opatření není povinen provádět zhotovitel stavby veřejné dopravní infrastruktury při realizaci záměru a souvisejících činnostech ve vzdálenosti 500 m a více od hranice zastavěného území.“

4. Závěr:

Předmětný záměr byl ministerstvem posouzen ze všech relevantních hledisek, resp. z pohledu všech chráněných zájmů na úseku ochrany životního prostředí, které mohou být záměrem dotčeny. Na základě charakteru záměru, míry možného dotčení relevantních chráněných zájmů a údajů obsažených v žádosti a projektové dokumentaci lze konstatovat, že se tento nedotkne

žádného z relevantních chráněných zájmů způsobem, který by byl v rozporu s výše citovanými složkovými právními předpisy, a lze proto toto závazné stanovisko vydat jako souhlasné.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Toto závazné stanovisko bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MŽP, na adrese <https://www.mzp.cz/cz/urednideska>.

P o u č e n í

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část právního rozhodnutí vydávaného v následném řízení dle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, a to postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

RNDr. Miroslav Rokos
ředitel odboru výkonu státní správy IV
podepsáno elektronicky

Tabulka č. 1 - Rozsah dočasného odnětí PUPFL

Parc. č. dle Katastru nemovitostí (KN)	Katastrální území	Druh pozemku	LV	Výměra v m ²	
	(k. ú. - dle vedení přeložky)			celková dle KN	dočasné odnětí
559	Bratčice	lesní pozemek	630	13713	1851
546	Bratčice	lesní pozemek	630	8172	1751
346	Kupařovice	lesní pozemek	50	8320	468
347	Kupařovice	lesní pozemek	171	3131	2053
400/2	Kupařovice	lesní pozemek	331	1024	737
400/5	Kupařovice	lesní pozemek	1	38	38
400/6	Kupařovice	lesní pozemek	1	903	901
1006/2	Němčičky	lesní pozemek	1	7778	2392
1006/3	Němčičky	lesní pozemek	380	2619	564
1031	Sobotovice	lesní pozemek	10001	4892	3147
Celkem					13902

Příloha č. 1 k jednotnému environmentálnímu stanovisku čj. MZP/2025/240/1762

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vztahuje na tyto části pozemků:

k.ú. Kupařovice

Parc. číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra v ha		BPEJ	Třída ochrany
		celková	trvale odnímaná		
270/55	orná půda	0,6055	0,0244	05600	I.
367/3	orná půda	1,1570	0,0160	05600	I.
367/4	orná půda	1,2549	0,0014	05600	I.
367/5	orná půda	0,0476	0,0035	05600	I.
Celkem			0,0453		

k.ú. Němčičky

Parc. číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra v ha		BPEJ	Třída ochrany
		celková	trvale odnímaná		
1920	vinice	0,2140	0,0068	00401	IV.
			0,0069	23746	V.
1922	vinice	0,2920	0,0036	00401	IV.
			0,0036	23746	V.
1980	vinice	1,9151	0,0176	00401	IV.
1008	orná půda	23,2950	0,0208	00100	I.
1010	orná půda	23,5170	0,0107	00850	III.
Celkem			0,0700		

k.ú. Bratčice

Parc. číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra v ha		BPEJ	Třída ochrany
		celková	trvale odnímaná		
2503	orná půda	2,8514	0,0113	02210	IV.
536/312	orná půda	0,4651	0,0097	00110	II.
536/23	orná půda	0,9210	0,0023	00110	II.
2360	orná půda	2,6652	0,0208	00810	II.
2377	orná půda	1,3906	0,0107	00810	II.
Celkem			0,0548		

k.ú. Sobotovice

Parc. číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra v ha		BPEJ	Třída ochrany
		celková	trvale odnímaná		
1039	orná půda	1,6998	0,0127	00810	II.
428/4	orná půda	0,0800	0,0089	00100	I.
428/5	orná půda	0,1402	0,0120	00100	I.
Celkem			0,0336		

Příloha č. 2 – grafické znázornění záborů - je obsažena v samostatném souboru.

Rozdělovník:

Obdrží zplnomocněný zástupce žadatele:

ČEPS INVEST, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, IDDS: 8wip4pd

Na vědomí:

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

- Obec Kupařovice, IDDS: jeda372
- Obec Pravlov, IDDS: zvga8xv
- Obec Malešovice, IDDS: 5wtamkn
- Obec Mělčany, IDDS: f3zbkua
- Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y
- Obec Bratčice, IDDS: zr9ak2t
- Obec Sobotovice, IDDS: 4q6biv7

Správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, sídlem nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1; DS, ID DS: 7mnrnuu
- Městský úřad Ivančice, orgán ZPF, ID DS: sh2bdw6