

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
LHC AOPK ČR - Královéhradecký kraj (852 201) platnost 2017-2026 (AOPK Praha o.s.s.) - (modrý rastr na mapě M3)											
6A8a	1,90	0Y 0N	1B	SM	80	5	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	40	území zvláštní péče - redukce zastoupení a hustoty SM - 10 %, podpora a uvolnění náletu - odstranění vtroušené VJ, bezpečnostní výběr	3	nálet dřevin
				BO	10						
				BR	10						
				JR	+						
				VJ	+						
6A8b	0,38	0Y	1B	SM	98	5	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	10	území zvláštní péče - redukce zastoupení a hustoty SM - 10 %, podpora a uvolnění náletu - odstranění vtroušené VJ, bezpečnostní výběr	3	Vlíčí rokle, nálet dřevin
				BO	1						
				BR	1						
				VJ	+						
6A16/5/2	17,40	0Y 0N 7Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	400	území zvláštní péče - odstranění vtroušené VJ	3	Adršpašské skalní město
				SM	30						
				BR	9						
				JR	1						
				VJ	+						
6A101	0,48			bezlesí			R2.3		udržovací management otevřeného rašeliniště, opakovaný výřez náletových dřevin dle potřeby		otevřené rašeliniště
6B7b	3,99	7R 6N	5A	SM	89	5	L9.2 L10.1 R2.3	10	na rašeliništi území zvláštní péče - udržovat povalový chodník; redukce SM 20%, podpora a uvolnění náletu, silná redukce olše, odstranění vtroušené VJ, bezpečnostní výběr	2	rašeliniště, z části uvolněné, nálet
				BO	7						
				BR	3						
				OL	1						
6B14/7a/1	9,88	0Y 6Y	1A	BO	49	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	400	území zvláštní péče - pouze redukce SM 30 % a doplnění BK v úžlabině kolem stezky pod Pecí; odstranění vtroušené VJ, bezpečnostní výběr	2	víceletákový porost, Adršpašské skalní město
				SM	45						
				BR	5						
				JR	1						
6C2	0,43	7R	5A	OL	80	5	L9.2 L10.1	-	silná redukce olše, odstranění vtroušené VJ, prořezávka, redukce hustoty 30%	2	nálet
				BR	10						
				SM	10						
				BO	+						
6C3	0,29	6N 7R	2B	SM	100	5	X9A	-	redukce zastoupení a hustoty SM - 30 %	2	
6C7a	1,09	7R 6N	5B	SM	95	5	L9.2 L9.1	5	redukce SM - 30%, odstranění vtroušené VJ	1	rašeliniště, nálet dřevin
				OL	1						
				BR	1						
				BO	1						
6C7b	0,18	6N	2B	SM	96	5	X9A	-	redukce SM - 30%	1	nálet SM
				BR	4						
6C7c	0,15	0Y 6Y	1B	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	1	území zvláštní péče - redukce zastoupení a hustoty SM - 10 %, bezpečnostní výběr	2	
				BO	30						
6C14/1	6,08	0Y 7Y 6N 6Y	1A	BO	50	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	200	území zvláštní péče - pouze redukce SM 30 % a doplnění BK v úžlabině kolem stezky pod Pecí; odstranění vtroušené VJ, doplnit BK, JD	2	víceletákový porost, Adršpašské skalní město
				SM	40						
				BR	5						
				JR	1						
				BK	1						
6D102	0,02			bezlesí					viz dílčí plocha N8 v tabulce T2		býv. cesta
6D901	0,03			bezlesí					viz dílčí plocha N8 v tabulce T2		zast. plocha - zbořeniště
6D902	0,80			bezlesí			X9A		viz dílčí plocha N8 v tabulce T2		porost SM

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rácn. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
6E11	1,03	5S	3A	BK	81	3	L5.1	50	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, bezpečnostní výběr s preferencí ponechání vytěžené hmoty v porostu k zetlení.	3	okraj lesa - cenný listnatý porost s podrostem JR,BR a zmlazením JD,BK,JR. Kontrolní oplocenka. JD - uznaný porost
				SM	15						
				KL	3						
				JD	1						
				BR	+						
				JR	+						
8B13 - ?		5S	3B	SM	70	5	L5.1		bez úmyslného těžebního zásahu, bezpečnostní výběr		okraj lesa - okraj mimo NPR
				BK	30						
LHC Městské lesy Teplice n. M. - (506 416) platnost 2017-2026 (fialový rastr na mapě M3)											
6A1n	2,69	5N 5K 6Y	2B	SM BK BO	50 25 25	5	X9A		uvolnění a podpora BK	2	nové kultury a holiny 2024
6A0	0,45	5N 5K 6Y	2B	SM BK BO	50 25 25	5	X9A		uvolnění a podpora BK	2	
6A1	0,54	5N 5K 6Y	2B	SM JD BO BK BR MD	65 15 10 5 5 +	5	X9A		uvolnění a podpora BK, JD, ponechat stávající podíl BR	1	doplněné nárosty
6A2a	1,36	5N 6Y	2B	SM	40	5	X9A		uvolnění a podpora BK,ponechat stávající podíl BR; odstranit DG	1	doplněné nárosty
				BO	35						
				BK	20						
				BR	5						
				MD	+						
				DG	+						
				OL	+						
KL	+										
6A2b	1,85	6N 0Y 6Y	2B	SM	50	5	X9A		doplnit BK, podpora a uvolnění BK a JD, ponechat stávající podíl BR	1	doplněné nárosty
				BO	35						
				JD	5						
				BK	5						
				BR	5						
6A3	1,30	6N	2B	SM	60	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %, redukce MD	2	výstavky SM, BO
				BO	35						
				BR	4						
				MD	1						
				JR	+						
				BK	+						
6A4	0,39	5N	2B	SM	60	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %	2	
				BO	40						
				BR	+						
6A7	5,98	6N 6Y	2B	SM	82	5	X9A/ L8.1/ S1.2	100	redukce SM 20%, ponechat stávající podíl BR a BK - podpora jejich náletu; redukce MD a VJ	2	různověké s předrosty
				BO	15						
				BR	2						
				MD	1						
				BK	+						
				JS	+						
				KL	+						
				VJ	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
6A13	4,18	5N 6Y 5K	2B	SM	98	5	X9A	250	podpora a uvolnění BK, JD a BO, - ponechat výstavky BO, BK, JD - dosadba BK a JD min. 30%	2	zčásti vytěženo - viz 1n
				BK	1						
				BO	1						
				JR	+						
				JD	+						
6A16	5,19	6N 0Y 6Y	2B	SM	60	5	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	300	na 0Y, 6Y a 0Z ponechat bez zásahu; BO a dřeviny PDS ponechat, jako výstavky - dosadba BK a JD min. 30%, - těžit pouze SM	2	zčásti vytěženo - viz 1n
				BO	40						
				BK	+						
				BR	+						
				JD	+						
6A101	0,10			bezlesí							skládka dřeva
6A102	0,10			bezlesí							skládka dřeva
6A103	0,03			bezlesí							skládka dřeva
6B1n	0,86	5N	2B	SM	60	5	X9A		podpora PDS	2	doplněné nárosty
				BO	20						
				BK	15						
				BR	5						
				KL	+						
6B1a	0,52	5K 5P	2B	JD	50		X9A		podpora PDS	2	okraj lesa a NPR
				SM	48						
				KL	5						
				BO	+						
6B1b	0,50	5N	2B	SM	60		X9A		podpora PDS	2	doplněné nárosty
				BO	20						
				BK	15						
				BR	5						
				KL	+						
6B1c	0,12	5K	2B	SM	90		X9A		podpora PDS	2	doplněné nárosty
				BK	10						
				OL	+						
				BR	+						
6B2a	0,41	5N	2B	SM	60	5	X9A		podpora listnáčů, redukce SM 20%	1	doplněné nárosty
				BO	29						
				BK	5						
				BR	5						
				MD	1						
6B2b	0,47	5K	3B	SM	90	5	X9A		podpora a uvolnění BK, podpora listnáčů, redukce SM 20%	1	doplněné nárosty
				BK	9						
				BR	1						
				BO	+						
				JR	+						
6B5	2,72	5N 5Y	2B	SM	69	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, probírka 20 % SM; na 5Y a 6Y ponechat bez zásahu	1	výstavky BK, BO
				BO	25						
				BR	5						
				JD	1						
				MD	+						
6B8	9,43	6N 6Y	2B	SM	71	5	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	500	na skalách ponechat bez zásahu; redukce MD; redukce 20 % SM, uvolnění a podpora BK+JD	2	Petrova rokle; výstavky BK
				BO	20						
				MD	5						
				BR	2						
				BK	1						
6B13	1,40	5K 5N	3B	SM	97	5	X9A		skupinovitá seč, dřeviny PDS ponechat jako výstavky - dosadba BK a JD min. 30%, - těžit pouze SM	2	zbytek kmenoviny; zčásti vytěženo - viz 1n
				BK	3						
				JD	+						
				BO	+						
6B104	0,09			bezlesí							skládka dřeva

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
7A1n	0,18	6K	3B	SM BO BK	70 15 15	5	X9A		podpora a uvolnění BK a BO	1	doplněné nárosty
7A1a	0,39	6K	3B	SM BO BK	80 15 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK a BO	1	doplněné nárosty
7A1b	0,70	6N 6K	3B	SM BK	99 1	5	X9A		podpora a uvolnění BK		doplněné nárosty
7A2a	1,19	6K	3B	SM	60	5	X9A		podpora a uvolnění BK a BO, redukce zastoupení a hustoty SM 30 %, redukce MD	1	doplněné nárosty
				BO	20						
				MD	10						
				BK	5						
7A2b	0,37	6K	3B	BR	5	5	X9A		redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30 %	1	
				SM	95						
				MD	5						
				BO	+						
7A2c	0,92	6K	3B	BK	+	5	X9A		podpora a uvolnění BK a BO, redukce zastoupení a hustoty SM 30 %, odstranění DG	1	postupné ubývání BK
				BR	+						
				SM	90						
				BK	5						
7A3	1,45	6K	3B	BO	5	5	X9A		redukce MD, uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 20 %	2	
				MD	+						
				BR	+						
				SM	75						
7A4	0,55	6K	3B	BO	5	5	X9A		redukce MD, podpora a uvolnění BO, redukce hustoty SM 30 %	2	
				MD	5						
				BK	+						
				SM	90						
7A5	1,37	6K	3B	BR	5	5	X9A		redukce MD, ponechat stávající podíl BR, probírka SM 20 %	2	
				MD	5						
				BO	5						
				SM	85						
7A6	0,94	6K	3B	BK	+	5	X9A		redukce MD, podpora a uvolnění BO, probírka SM 20 %	2	
				MD	+						
				BO	+						
				SM	100						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
7A8	11,32	6K 6N 6Y	2B	SM	70	5	XA9/ L5.4	100	ponechat na skalách bez zásahu, uvolnění a podpora BK, probírka SM 30 % , podpora a uvolnění náletu, redukce MD a VJ,,	1	výstavky BK, nálet dřevin
				BO	14						
				BK	10						
				BR	3						
				MD	3						
				VJ	+						
7A9	9,93	6K 6N 6Y	3B	SM	50	5	XA9/ L5.4	100	ponechat na skalách bez zásahu, uvolnění a podpora BK, skupinovitá seč SM - 20%, částečně BO a BR, ponechat všechn BK a JD, redukce MD	1	vtr. výstavky BK
				BO	25						
				BR	20						
				MD	4						
				BK	1						
				JD	+						
7A10	1,45	6N 6Y	2B	SM	35	5	XA9/ L5.4	50	ponechat na skalách bez zásahu, ponechat všechn BK, redukce MD, uvolnění a podpora BK,	2	nálet dřevin
				BO	25						
				MD	20						
				BK	10						
				BR	10						
7A13	3,17	6M 6K 6Y	3B	SM	90	5	XA9/ L5.4	50	ponechat na skalách bez zásahu, postupná clonná obnova - 50% SM, MD, ostatní dřeviny PDS ponechat - výstavky BO a BK, dosadba BK a JD min. 20 %	2	nálet dřevin, zčásti vytěženo - viz 1n
				BK	5						
				BO	3						
				MD	2						
7A101	0,02			bezlesí							skládka dřeva
7B1n	0,93	6K	3B	SM BO BK	80 15 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK a BO	1	doplněné nárosty
7B1	1,61	6K	3B	SM BO BK MD	60 30 5 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK a BO	1	doplněné nárosty, výstavky JD, BO
7B2a	0,54	6M 6N	3B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce MD, podpora a uvolnění BO	2	
				BO	15						
				BR	10						
				BK	10						
				MD	5						
7B2b	1,89	6K	3B	SM	95	5	X9A		redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	uvolněné nárosty
				MD	5						
7B2c	0,50	6M 0N	3B	BO	55	5	X9A		podpora a uvolnění BK, redukce SM 30%	1	výstavky BO, BR
				SM	40						
				BK	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
7B3	3,06	6M 6K 6N	3B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce MD, redukce SM 30%	1	výstavky MD
				BK	10						
				BO	10						
				MD	10						
				BR	+						
7B6	1,34	6K	3B	SM	70	5	X9A		redukce MD, podpora a uvolnění BO, probírka 20% %, odstranit vtroušené VJ	2	výstavky MD, BK
				MD	25						
				BO	5						
				BK BR VJ	+						
7B8	3,51	6K	3B	SM	75	5	X9A		redukce MD, ponechat stávající podíl BR, probírka 15 %, odstranit VJ, podpora a uvolnění BK	2	nálet dřevin
				BO	15						
				MD	5						
				BR	5						
				BK	+						
				VJ	+						
7B12	5,49	6M 6K	3B	SM	67	5	X9A	150	odstranění DG,MD, skupinovitě uvolňování nárostů - 40%, ponechat výstavky BO a BK - dosadba BK a JD min. 30%	2	nálet dřevin
				BO	25						
				MD	5						
				BR	3						
				BK	+						
				DG	+						
7B13	1,06	6M 6N 6Y	3B	SM	80	5	X9A	50	Ponechat na skalách, redukce MD, uvolnění a podpora BK, skupinovitá seč - až 100% SM, MD, ponechat výstavky BO a všechny BK - dosadba BK a JD min. 30%,	2	nálet dřevin
				MD	10						
				BO	7						
				BK BR	3 +						
7B16	0,90	0K 0Y	1A	BO	90	5	X9A/ L8.1/ S1.2	50	pouze výběr SM, jinak ponechat bez zásahu	2	hrana skal, nálet dřevin
				SM	10						
				BR	+						
				BK	+						
7B102	0,03			bezlesí							skládka dřeva
7B103	0,03			bezlesí							skládka dřeva

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
7C1n	0,20	5N	2b	SM	70	5	X9A		doplnit BK	1	nové kultury a holiny 2024
				BR	15						
				BO	10						
				BK	5						
7C1	0,56	5N 0Y	2A	BO	50	5	X9A/ L8.1/ S1.2		podpora a uvolnění BK, JD, ponechat BR		doplněné nárosty, výstavky BO, BK
				SM	30						
				BK	10						
				BR	5						
				JD	5						
7C2	1,15	5N 5Y 0Y	2B	SM	80	5	X9A/ L8.1/ S1.2		ponechat stávající podíl BR, podpora a uvolnění BK,JD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	5						
				BO	10						
				JD	1						
				BK	4						
7C3	1,10	5N 5Y	2B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR, odstranění či redukce DG,MD,	1	výstavky DG u cesty
				BK	5						
				BO	5						
				BR	5						
				MD	5						
				DG	+						
7C4	0,08	5N	2B	SM	70	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK, redukce SM 30%	1	
				BR	30						
7C7	0,65	5N 0Y	2B	SM	80	5	X9A/ L8.1/ S1.2	30	na skalách ponechat bez zásahu, podpora BK, ponechat stávající podíl BR, probírka ve SM 20 %	2	
				BR	18						
				BK	2						
7C8	0,17	5N	2B	SM	95	5	X9A		redukce MD, probírka 20 %	2	
				MD	5						
7C13	3,93	5Y 6Y 0Y 5N 0N 0K 5Z	1B	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	200	na skalách ponechat bez zásahu, skupinovitá seč SM 30% pouze pod skalami, netěžit BO, ostatní dřeviny PDS ponechat jako výstavky, dosadba BK 10 %, uvolnění a podpora BK	2	nálet dřevin
				BO	35						
				BR	4						
				BK	1						
7C16	2,84	0Y 0N	1A	BO	50	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	200	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, ve spodní části uvolnit nálet - skupinovitá seč SM 90 m3 ponechat BO, přirozené zmlazení, dosadba BK 5%, odstranit vtr. zmlazení VJ	3	víceletážový porost na skalách
				SM	45						
				BR	5						
				JD	+						
				VJ	+						
7D1a	0,27	5K 5N	3B	SM BK BO	80 10 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK a BO, redukce SM 30%	1	doplněné nárosty
7D1b	0,17	5S	3B	SM	100	5	X9A		redukce SM 40%	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	náléhavost	poznámka, popis
7D2a	0,63	5K	3B	SM	90	5	X9A		redukce SM 30%, doplnit BK, ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce MD	2	různověké s předrosty
				BO	5						
				MD	5						
				BR	+						
7D2b	0,19	5K	3B	SM	75	5	X9A		redukce SM 30%, doplnit a uvolnit BK, ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce MD	2	
				BO	10						
				BR	5						
				MD	5						
7D3	0,93	5K 5N	3B	SM	90	5	X9A		redukce SM 30%, doplnit a uvolnit BK, ponechat stávající podíl BR, podpora BO, odstranění DG a redukce MD	1	
				KL	5						
				BK	2						
				BO	2						
7D4	0,10	5K	3B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce SM 30%	1	
				BK	20						
				SM	100						
				SM	100						
7D5	0,02	5N	2B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 30 %	2	
				SM	100						
				SM	100						
				SM	100						
7D7	1,14	5S	3B	SM	95	5	X9A		podpora listnáčů, probírka SM 20 %	1	výstavky BK
				JS	5						
				OL	+						
				BK	+						
7D8	1,07	5S	3B	SM	97	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů a jejich přirozené obnovy	2	zalesněná zem.půda
				LP	2						
				BO	1						
				JL	+						
7D13	0,68	5K	3B	SM	95	5	X9A		domýcení SM, ponechat BO a JD - dosadba BK a JD min. 30%,	2	
				BO	4						
				JD	1						
				BK	+						
8A1n	0,23	6N	3B	SM	60	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM	1	nové kultury a holiny 2024
8A2	0,11	7R	5B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
8A7	3,20	0Y	1B	SM	75	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.2	150	území zvláštní péče na skalách; v dolní části redukce zastoupení a hustoty SM 20%, podpora listnáčů a jejich přirozené obnovy	2	
		6Y		BO	20						
		6N		BR	5						
		7R		BK	+						
8A14	0,62	6Y 6G 7R		SM	100	5	L9.2	5	skupinovitá seč - SM clonně, ostatní dřeviny PDS ponechat - dosadba BK a JD min. 30%, podsadby JD, násl. péče	2	
8A15/1	1,15	6N 6G 0Y	2B	SM	40	5	X9A/ L5.4/ L9.2	15	jednotlivý výběr - SM, ostatní dřeviny ponechat - následná péče o podsadby JD	2	procloněný porost, nálet a dosadba dřevin
				BO	40						
				BK	15						
				JD	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
8A17	1,37	0Y 6Y 6N	1B	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	60	území zvláštní péče na skalách; v méně exponované části proclonění s výběrem - 100 m3 SM	3	víceletážový porost
				BO	39						
				BK	1						
				BR	+						
8B1n	0,62	6K	3B	SM BK JD	70 20 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM	1	nové kultury a holiny 2024
8B2a	0,09	6K	3B	BK	50	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK, redukce SM 20%	2	
				SM	40						
				BR	10						
8B2b	0,20	6K	3B	SM	98	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce SM 30%	2	
				BK	2						
				MD	+						
				BO	+						
8B3a	1,32	6K	3B	SM	50	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK, redukce SM 20%	1	
				BR	35						
				BK	10						
				BO	5						
8B3b	2,90	6K	3B	SM	82	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK	2	
				BO	15						
				BK	1						
				BR	1						
8B5	3,93	6K	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 30 %	2	
				BO	5						
				BR	+						
				MD	+						
8B6	0,93	6K	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 20 %	2	
				BR	+						
				BO	+						
				MD	+						
8B8	2,38	6K	3B	SM	88	5	X9A/ L5.4	15	uvolnění BK výstavků a podpora náletu BK s oplocením, výrazná redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	četné cenné výstavky BK
				BK	5						
				BO	5						
				BR	2						
8B9	5,58	6K	2B	SM	85	5	X9A/ L5.4	30	uvolnění BK výstavků a podpora náletu BK s oplocením, skupinovitá seč - proclonění - celkem až 20% SM, podpora a uvolnění náletu	2	četné cenné výstavky BK, nálet BK a SM
				BK	10						
				BR	5						
				MD BO	+						
8B16	0,68	0K 6M	3B	SM	80	5	X9A/ L5.4	10	uvolnění a podpora BK, podpora a uvolnění náletu, skupinovitá seč - až 100% SM, ponechat všechny BO a BK nedomycovat- dosadba BK a JD 10%	3	hrana skal, nálet dřevin
				BO	15						
				BK	+						
				BR MD	+						
8B101	0,04			bezlesí							skládka dřeva

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	náléhavost	poznámka, popis
8C1n	2,75	6N 6K	3B	SM BK BO JD	60 20 10 10	5	X9A		podporovat a doplnit BK a JD	1	nové kultury a holiny 2024
8C0	0,82	6N	2B	SM BK BO	85 15 +	5	X9A		podporovat a doplnit BK a BO	1	
8C1a	1,24	6N	2B	BO	70	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podporovat a doplnit BK a JD	1	výstavky BO
				SM	20						
				BR	4						
				BK	1						
8C1b	0,51	6K	3B	SM	95	5	X9A		podporovat a doplnit BK a JD	1	výstavky BO
				BK	5						
				BR	+						
8C2	1,41	6M	3B	SM	70	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK, redukce SM 30%	1	
				BO	20						
				MD	5						
				BR	5						
8C3	4,52	6K	3B	BK	+	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR, redukce MD, uvolnění a podpora BK	2	
				SM	75						
				BO	20						
				BR	2						
8C5	0,62	6M	3B	MD	2	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	2	
				BK	1						
				SM	100						
				BO	+						
8C6	1,15	6N	2B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 20 %, uvolnění BK a BO	2	výstavky BK
				BO	5						
				MD	+						
				BK	+						
8C7	0,78	6M	3B	BO	50	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 10 %, podpora BO	2	výstavky BO
				SM	40						
				BR	10						
				MD	+						
8C8	5,18	6M 6K 6N	3B	BO	45	5	X9A/ L5.4	40	uvolnění BK výstavků a podpora náletu BK s oplocením, probírka SM 20%	3	BK výstavky
				BR	30						
				SM	20						
				BK	20						
8C10	2,39	6K 0K	3B	MD	+	5	X9A	15	podpora a uvolnění náletu, clonná okrajová seč s domýcením a ponecháním BO a BK výstavků - těžba celkem 300 m3 , dosadba BK a JD 30%	2	
				BO	74						
				SM	20						
				BR	5						
8C10				BK	1						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	náléhavost	poznámka, popis
8C12	9,96	6K 6N 6Y 0N	3B 2B 1B	SM	80	5	X9A/ L5.4/ S1.2	100	na skalách ponechat bez zásahu; podpora a uvolnění náletu, skupinovitá clonná seč s domýcením- 2000 m3 převážně SM, všechny BK ponechat jako výstavky, část BO také jako výstavky - dosadba BK a JD min. 30%, uvolnění a podpora BK, nezasahovat do monitorovací plochy TP_30	2	nálet dřevin, stanoviště velmi rozdílné
				BO	15						
				BK	4						
				BR	1						
				MD	+						
8C13	2,08	6M 6K	3B	SM	80	5	X9A		podpora a uvolnění náletu, skupinovitá clonná seč - celkem 500 m3 převážně SM, ponechat většinu výstavků BO a BR, dosadba BK a JD 20 %	2	zbytek porostu, nálet dřevin
				BO	15						
				BR	5						
8C102	0,02			bezlesí							skládka dřeva
8D1n	0,50	6N 6K	3B	SM BK BO JD	65 20 10 5	5	X9A		podporovat a doplnit BK a JD	1	nové kultury a holiny 2024
8D1a	0,11	6N	2B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora JD, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	2	oplůtky JD
				BR	20						
				JD	20						
				BO	+						
				BR	+						
8D1b	0,52	0N	2B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BK	10						
				BO	10						
				JD	10						
				BR	+						
8D1c	0,14	6N	2B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BK	20						
				BR	10						
				JD	10						
				BO	+						
8D3	0,08	6N	2B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, odstranit DG	1	
				BK	10						
				JD	5						
				DG	+						
8D5	0,36	0N	2B	SM JD	90 10	5	X9A		podpora JD, redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 20 %	2	
8D8	4,93	6N 0Y 7T	2B	SM	70	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	250	na skalách netěžit, redukce zastoupení a hustoty SM - 20%, odstranění DG a redukce MD, ponechat stávající podíl BR, podpora a uvolnění BK	2	výstavky BK, DG, nálet dřevin
				BO	15						
				BR	5						
				MD	5						
				BK	5						
				DG	+						
8D15	8,51	0Y 0N 6Y 6N	1B	SM	68	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	350	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, na 6N a 0N proclonění s ponecháním výstavků BO, jednotlivý výběr SM ve spodní části - celkem 490 m3 SM, doplnění JD a BK 10%	2	Adršpašské skalní město
				BO	30						
				BR	1						
				JD	1						
				BK	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
9A1	1,30	6N	2B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	ohryz 90%
				BK	10						
				BO	5						
				BR	5						
				JD	5						
				JLH	5						
				OL	+						
9A2	1,78	5S 6N	3B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	ohryz 90%
				BK	10						
				BR	5						
				JD	4						
				BO	5						
				DG	1						
				JR	+						
				MD	+						
9A3	0,40	5S 5V	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR	1	ohryz 90%
				BR	5						
				MD	+						
9A5	1,22	5S 5V	3B	SM	95	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR	2	zalesněná býv.zem. půda
				BO	3						
				BR	2						
				KL	+						
				OL	+						
9A6a	0,40	6N 6Y	2B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, ponechat stávající podíl BR, probírka 15 %	2	výstavky kvalitní BO
				BR	10						
				BO	5						
9A6b	0,55	6D 7Y	3B	SM	90	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, ponechat stávající podíl BR, podpora KL+JD, probírka 15 %	2	zalesněná býv.zem.půda, potok v balvaništi, výstavky KL, vstupní cesta do skal
				BR	5						
				KL	5						
				JD	+						
				MD	+						
9A7	3,11	5S 6D 5V	3B	SM	83	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, podpora JD,KL a OL, probírka 15 %	2	zalesněná býv.zem.půda, výstavky KL, vstupní cesta do skal, u potoka podbělice alpská (<i>Homogyne alpina</i>)
				KL	10						
				OL	3						
				JD	2						
				BR	1						
				MD	1						
				BO	+						
9A12a	3,45	6Y 6N 7Y	2B	SM	92	5	X9A		na skalách a balvaništích ponechat bez zásahu, v dolní části proclonění - celkem 900 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	nálet dřevin
				BO	5						
				BR	2						
				BK	1						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
9A12b	0,70	5S 5K 6V	3B	SM	99	7	X9A		proclonění - 300 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - podsadba BK a JD min. 30%	2	nálet dřevin, u potoka pod Ozvěnou jednokvítetek velekvětý (<i>Moneses uniflora</i>) - v okolí mikrolokality pouze nejnutnější účelový výběr, níže ojediněle bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				KL	1						
				JS	+						
				BO	+						
				BR JD	+						
9A13/9	3,91	0Y 6Y	1A	BO	40	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/	200	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceetážový porost ve skalách
				SM	40						
				BR	15						
				MD	5						
9A101	0,13			bezlesí							skládka dřeva u vstupu do skal
9A102	0,11			bezlesí							přístřešek a průsek Ozvěna
9B1n	0,30	6Y 6N	1B	SM BK	90 10	5	X9A		podpořit a doplnit BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
9B1	0,36	6Y	1B	SM BK BO	70 15 15	5	X9A		uvolnění a podpora BK	1	
9B2	3,19	6Y 6N	1B	SM	60	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ L9.1		doplnit BK, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce SM+MD	1	výstavky SM, BO, BR
				BO	20						
				BR	13						
				MD	2						
				JR	2						
				BK	2						
9B3	9,32	6N 6Y 0Y		BR	50	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ L9.1		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD	3	výstavky BK, BO, SM
				SM	38						
				BO	10						
				MD	1						
				BK	1						
				JDO	+						
9B16/9	36,04	0Y 6Y	1A	SM	60	3		1500	území zvláštní péče ve skalách, v dosahu od cesty jednotlivý nebo skupinový výběr - celkem 100 m3 SM s dosadbou BK+JD	3	víceetážový porost, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>), rojovník bahenní (<i>Ledum palustre</i>), šicha černá (<i>Empetrum nigrum</i>)
				BO	20						
				BR	20						
				MD	+						
				BK	+						
10A1n	0,55	6Y 6N	1B	SM BK	90 10	5	X9A		podpořit a doplnit BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
10A1	0,19	6Y	1B	SM	100	5	X9A		doplnit BK+JD	1	
10A2	0,84	6Y	1B	SM	60	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+JD, doplnit BK+JD	1	výstavky SM, BR
				BO	20						
				BR	10						
				MD	5						
				BK	4						
10A3	0,83	6N 7R	2B	SM	99	5	X9A		redukce SM 30%, uvolnění a podpora BK, doplnit BK+JD, odstranit DG	1	výstavky BK
				BK	1						
				BO	+						
				BR	+						
				OL	+						
				DG	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
10A5	0,20	6Y	2B	SM	80	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, probírka SM 15 %	2	výstavky BK a BR
				BR BK	20 +						
10A9	18,33	0Y 6Y 6N	1B	SM	65	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	650	území zvláštní péče ve skalách, v dosahu od cesty jednotlivý nebo skupinovitý výběr SM 240 m3 s dosadbou BK+JD, redukce MD	3	nálet dřevin
				BR	30						
				MD	3						
				BO	2						
				BK	+						
				JR	+						
10A12	1,78	6N 6Y	1B	SM	95	5	X9A/ L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	10	území zvláštní péče ve skalách, v přístupných částech skupinovitá seč clonně - 190 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK 20%, BR, BO	2	nálet dřevin
				BO	2						
				BR	2						
				BK	1						
10A16	4,87	0Y 6Y 0N	1B	SM	80	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	150	území zvláštní péče, bez zásahu	-	víceletákový porost
				BO	15						
				BR	5						
				JD	+						
10B1n	0,40	6Y 6N	1B	SM BK	90 10	5	X9A		podpořit a doplnit BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
10B1	0,06	6Y	1B	SM BR JR	90 10 +	5	X9A		ponechat stávající podíl BR	1	
10B2	0,89	0Y	1A	BO	64	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK, redukce SM 20%	1	
				SM	25						
				BR	10						
				BK	1						
10B3	1,41	6Y 0Y	1B	SM	70	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK,	1	výstavky BR
				BO	19						
				BR	10						
				BK	1						
10B8	7,95	6Y 6N 0Y	1B	SM	59	5	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	250	území zvláštní péče ve skalách- převážně bez zásahu	-	výstavky BO, SM
				BR	35						
				BO	5						
				JD	1						
10B14/7	11,62	0Y 6Y 6N 7T	1B	SM	80	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	450	území zvláštní péče ve skalách- převážně bez zásahu, v dostupných místech výběr 300 m3 SM - podpora a uvolnění náletu BO+JD, doplnění BK, ponechat stávající podíl BR	2	víceletákový porost
				BO	10						
				BR	10						
				JD	1						
11A1a	0,05	6N	2B	SM	70	5	X9A		podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR	2	
				BR	20						
				BO	10						
11A2b	4,59	6Y 0Y 6N	1A	SM	60	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce SM 30%	2	výstavky SM, BO, JD, BR
				BO	25						
				BR	10						
				BK	2						
				JD	1						
				MD	2						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
11A3a	1,25	6N 6Y 0Y	2B	SM	74	5	X9A		podpora a uvolnění JD, ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	výstavky SM, BO
				BO	10						
				BR	10						
				JD	1						
				MD	5						
11A7a	1,42	0Y 6Y	1B	SM	85	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	50	území zvláštní péče - bez úmyslného zásahu	-	nálet dřevin
				BR	10						
				BO	5						
				JD	+						
11A9a	13,27	0Y 6Y 6N 0N 7Y		SM	60	3		400	území zvláštní péče, v přístupných místech podpora náletu - nepravidelné náseky a jednotlivý výběr po ploše - celkem 300 m3 SM, dosadba BK 30%	2	výstavky SM, víceetážový porost, v okolí potoka plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>), podbělice alpská (<i>Homogyne alpina</i>)
				BR	27						
				MD	10						
				KL	1						
				BK	1						
				BO	1						
11A9b/1b	1,85	7Y 6N	1B	SM	93	3	L9.1	50	území zvláštní péče, v přístupných místech podpora náletu BK a JD - výběr SM 60 m3	3	u cesty do skal
				BR	2						
				BK	2						
				JD	2						
				KL	1						
11A13	6,13	6N 6Y 0Y	2B	SM	74	3	L9.1	200	území zvláštní péče, na přístupných místech podpora a uvolnění JD, úzké nepravidelné náseky a jednotlivý výběr po ploše - 550 m3 SM, ponechat všechny BO a JD - dosadba BK 30%, JD 10%	2	víceetážový porost
				BR	20						
				BO	5						
				JD	1						
11A16a/5/2a	12,01	0Y 6Y 7Y 6N	1A	SM	75	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	500	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, v přístupných místech výběr 190 m3 SM s doplněním BK+JD, nezasahovat do monitorovací plochy TP_48 u Myslivečka (smrková bučina)	3	plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BO	10						
				BR	10						
				BK	3						
				JD	2						
				KL	+						
11A16b/7b/3b	14,65	0Y 6Y	1A	SM	65	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	550	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, v přístupných místech výběr 100 m3 SM a doplněním BK+JD, odstranit VJ	3	výstavky staré kmenoviny, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BO	10						
				BR	20						
				JD	5						
				VJ	+						
12A1n	0,12	5D	3B	SM	80	5	X9A		podpora a uvolnění KL+JD,	1	nové kultury a holiny 2024
12A1	0,11	6N	2B	SM	100	5	X9A		redukce SM	1	
12A2a	0,70	6Y	1B	SM	70	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce SM 30%	1	u skalního města
				BR	15						
				BK	5						
				BO	5						
				JD	5						
12A2b	0,61	6N	2B	SM	80	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, redukce MD, redukce SM 30%	1	výstavky BK, SM, MD
				BK	10						
				JD	10						
				KL	+						
				BR	+						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
12A2c	0,04	6Y	1A	BK	40	5	X9A/ L5.4		území zvláštní péče	-	skalní město
				SM	60						
12A3a	0,17	6Y 7T	1B	SM	95	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD, nezasahovat do monitorovací plochy TP_28 (rašelinná smrčina)	1	výstavky SM
				BR	5						
				JR	+						
				BO	+						
12A3b	0,60	6Y	1B	SM	60	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK, redukce SM 30% v přístupných místech	1	výstavky BO
				BR	35						
				BO	5						
12A4a	0,74	6N	2B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce SM 30%	1	výstavky SM, KL
				BK	10						
				JD	10						
				KL	+						
12A5	0,80	6N 5S 7T	2B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK, probírka SM 20 %	1	výstavky KL, BK
				BK	5						
				BR	+						
				KL	+						
12A8a	0,78	6N 7T 6Y	1B	SM BR MD	95 5 +	5	X9A/ L9.2	40	bez zásahu	-	u skalního města
12A8b	1,94	6N 6O, 6V	2B	SM	90	5	X9A	50	uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM, podpora a uvolnění náletu, podpora a uvolnění OL, probírka 20 %	2	
				BK	9						
				OLS	1						
				KL	+						
12A9	1,50	6V 5S 5D 6N	4B	SM	95	5	X9A	40	nepravidelný násek v návaznosti na sousední porost - 400 m3 SM, ponechat KL, doplnění JD 30%,	2	výstavky KL
				KL	5						
				BK	+						
12A10/2d	1,23	6Y 6N 7T	2B	SM	90	5	X9A/ L9.2/ L9.1/ S1.2/ T8.3	40	uvolnění a podpora BK, jednotlivý nebo skupinový výběr 100 m3 SM v severní části u Volské studánky, nezasahovat do monitorovací plochy TP_28 (rašelinná smrčina)	2	nálet dřevin, u skalního města
				BK	5						
				JD BR JR	5						
12A12	2,29	6N 6Y 5N 5S	2B	SM	85	5	X9A/ L9.2/ L8.1/ S1.2/ T8.3	50	na skalách ponechat bez zásahu, na přístupných místech nepravidelné náseky clonně - 500 m3 SM a MD, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	nálet dřevin
				BK	9						
				MD	3						
				BR	1						
				JD	1						
				KL	1						
12A13a/2e	0,69	6N	2B	SM	100	5		10	bez zásahu		skalní město
12A13b/4b	0,65	0Y 6Y	1B	SM	80	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	5	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceetážový porost
				BK	15						
				JD	5						
				BR	+						
12A14/6	2,32	0Y 6Y	1B	SM	80	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	50	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceetážový porost
				BO	10						
				BR	5						
				BK	5						
12A15/7	2,85	6Y 6Z 0Y 6N	1B	SM	80	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	100	území zvláštní péče - převážně bez zásahu - výběr 50 m3 SM	3	víceetážový porost
				BK	4						
				BO	6						
				BR	10						
				JD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
12B2a	0,30	6N	2B	SM	40	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD	1	
				BO	50						
				BR	5						
				JR	5						
				BK	+						
				JD	+						
12B3	0,24	6Y	1B	SM	90	5	X9A/ L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM 10%	2	
				BO	5						
				BR	5						
				JR	+						
12B4a	0,43	0Y	1B	SM	90	5	X9A/ L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM 10%, ponechat stávající podíl BR	2	výstavky BK
				BR	9						
				JD	1						
				BK	+						
12B4b/2b	0,80	7V 0Y	5B	SM	75	5	X9A/ L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM, redukce KOS, udržovat trvale snížené zakmenění	1	Krakonošova zahrádka u Chrámových stěn
				KOS	5						
				OLS	5						
				BO	5						
				BR	5						
				JR	5						
				VR	+						
12B5/2c	0,49	7Y	1B	SM	85	5	L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM 15 %	2	skalní město
				BO	5						
				BR	5						
				JR	5						
12B8	0,38	7Y	1B	SM	100	5	L9.1	5	redukce zastoupení a hustoty SM 10 %, nezasahovat do monitorovacích ploch TP_26 a TP_27	2	2 části, skalní město
				BR	+						
				KL	+						
				JD	+						
12B13/7/2d	12,26	0Y	1A	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	300	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	Teplické skalní město, jeskynní systém Poseidon
				BO	27						
				BR	10						
				JR	3						
12C1	0,80	6Y 6N	1B	BO	50	5	X9A		uvolnění a podpora BK, doplnit BK+JD	1	
				SM	45						
				BK	5						
12C2	0,82	0Y 6Y	1B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK, doplnit BK, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky BO,BK
				BK	2						
				BO	1						
				BR	2						
12C3a	0,93	6N	2B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, doplnit BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BO	5						
				BR	5						
				JD	5						
12C3b	1,04	6Y 7V	1B	SM	65	5	X9A/ L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM 10 %, ponechat stávající podíl BR, podpora JD	1	
				BO	15						
				BR	10						
				OLS	5						
				JD	5						
				OS	+						
				JR	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
12C4/2b	0,90	7Y 0Y	1B	SM	90	3	L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM 10%, bezpečnostní výběr podél turistické cesty	1	cesta do skal
				BO	5						
				BR	5						
				JR	+						
				JD	+						
				MD	+						
12C11	23,84	6Y 0Y 6N 0Z	1A	SM	65	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	1000	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, redukce MD, na přístupných místech skupinovitá seč až náseky - 550 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	víceletážový porost, rozsáhlý nepřístupný porost ve skalách - Martinské stěny, Chrámové stěny
				BR	25						
				BO	7						
				MD	2						
				BK	1						
				JD	+						
12C501	0,02			bezlesí							horolezecká chata
13A1a	0,51	6N 0Y	2B	SM JD BK	100 + +	5	X9A/ L9.1		podpora a uvolnění BK a JD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
13A1b	0,08	6K	3B	SM BR JD MD	80 15 5 +	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, redukce zastoupení a hustoty SM+MD 10%	1	nárasty
13A1c	0,32	7Y	1B	SM BK	90 10	5	X9A/ L9.1		podpora a uvolnění BK, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	2	
13A2a	0,50	6K 6N	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD, doplnit BK, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky SM, BR, malé skupinky
				BR	5						
				MD	5						
				BO JR	+						
13A2b	0,39	0Y 7Y	1A	SM	45	5	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1		zčásti území zvláštní péče, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR	1	nárasty
				BO	20						
				BR	5						
				JR	+						
13A3	0,72	0Y 7Y	3B	SM	85	5	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A		zčásti území zvláštní péče, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, doplnit BK, redukce MD, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky SM, MD, BO
				BR	10						
				MD BO	5 +						
13A4a	0,29	7Y 7V	1A	SM	85	3	L9.1/ S1.2/ T8.3		území zvláštní péče - redukce zastoupení a hustoty SM, podpora JD+BK a její přír. obnovy	2	podél stezky do skalního města
				BO	10						
				JD	4						
				BK	1						
				BR	+						
				JR	+						
13A6	2,71	0Y 6Y 7Y	1A	SM	60	5	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, podpora JD+BK a její přír. Obnovy, ponechat stávající podíl BR	2	
				BR	30						
				BO	9						
				JD	1						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
13A7a	2,87	6N 6K 7T	2B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, podpora JD+BK a její přír. obnovy	2	výstavky BK, nárosty SM, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BO	5						
				JD	+						
				BK	+						
13A8	1,01	0Y	1A	SM	65	5	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	50	ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech - 20 %	2	nálet dřevin
				BR	30						
				BO	5						
				JR	+						
13A9	2,63	6Y 6N	1B	SM	55	5	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ X9A	60	zčásti území zvláštní péče, ponechat stávající podíl BR	2	nálet dřevin
				BR	40						
				BO	5						
				BK JD	+						
13A11	10,11	6K 6N 6M 0N 0Y 6Y	1B 3B	SM	60	5	X9A/ L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	400	zčásti území zvláštní péče - zde bez zásahu, na přístupných místech skupinovitě uvolnění nárostů a další odclonění - 700 m3 SM a MD, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	stanovištně velmi rozdílný rozsáhlý porost, nárosty
				BR	25						
				BO	10						
				BK MD	3 2						
13A13/7b/4b	11,38	0Y	1A	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	500	území zvláštní péče - převážně bez zásahu - bezpečnostní výběr u vstupní stezky do skal	3	Teplické skalní město, jeskynní systém
				BO	20						
				BR	20						
				BK	+						
13A14	12,27	0Y 6Y 6N 0N 7Y 6M 6K	1B	SM	74	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	600	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, na přístupných místech proclonění - 390 m3 SM+MD, ostatní dřeviny nětěžit	3	víceetážový porost, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BO	15						
				BR	5						
				BK	5						
				JD	1						
				MD	+						
13A17	16,38	0Y 6Y 6N	1A	SM	65	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	700	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceetážový porost
				BO	30						
				BR	5						
				JD	+						
13A501	0,02			bezlesí							horolezecká chata
13B2a	0,36	6M	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK,	1	výstavky SM, BO
				BK	5						
				BO	+						
13B2b	0,24	0Y	1B	SM	55	5	X9A/ L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3		území zvláštní péče, redukce MD+VJ, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky SM, BO, podél vstupní stezky do skal
				BR	30						
				BO	10						
				BK	5						
				MD	+						
				VJ	+						
13B5	0,51	6N 0Y	2B	SM	85	5	X9A/ L5.4/ S1.2/ T8.3		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, uvolnění a podpora BK +JD+BO	1	
				BK	5						
				BO	5						
				JD	5						
				BR	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
13B8	3,96	6N	2B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, uvolnění a podpora BK +JD	2	výstavky JD, SM, BO, BK
				BO	15						
				JD	3						
				BK	2						
				OL	+						
				BR	+						
				OS	+						
13B12	2,48	6M	3B	SM	45	5	X9A		clonná seč - 600m3 SM+MD, ostatní dřeviny ponechat včetně výstavků BO a BR - dosadba BK min. 30%	2	
				BO	35						
				BR	19						
				BK	1						
				MD	+						
				JD	+						
13B15	12,71	0Y 6Y 6N 7Y	1A	SM	68	3	L9.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	500	území zvláštní péče převážně bez zásahu, v přístupných částech proclonění s ponecháním výstavků - 600 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba JD+BK min. 30 %, vyřezat DG v přirozeném zmlazení	2	stanovištně rozdílné, víceetážový porost, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>), rojovník bahenní (<i>Ledum palustre</i>), šicha černá (<i>Empetrum nigrum</i>)
				BO	30						
				BR	1						
				JD	1						
				DG	+						
13B16/3	3,46	0Y 6Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	100	území zvláštní péče - převážně bez zásahu - bezpečnostní výběr SM podél stezky do skalního města	3	víceetážový porost, zřícenina hradu Střmen - vyhlídka
				SM	36						
				JD	2						
				BK	1						
				BR	1						
14A1n	1,60	6M	3B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO	1	nové kultury a holiny 2024
				BK	15						
				BO	15						
14A1	0,26	6K	3B	SM	70	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	nárasty
				BO	20						
				BR	10						
14A2a	0,14	6M	3B	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD	1	výstavky BO
				BK	5						
				BR	3						
				MD	2						
14A2b	2,33	6Y 6M 0N 0Y	1A	SM	66	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky SM, BO, MD
				BO	10						
				JD	10						
				BR	7						
				BK	5						
				MD	2						
14A3a	0,39	6M 7Y	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD	1	výstavky SM, BO
				BO	5						
				MD	5						
				BR	+						
14A3b	0,15	6N	2B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK+BO	1	výstavky BO
				BK	5						
				BO	+						
14A4	0,23	6M	3B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD, ponechat stávající podíl BR,	2	
				BR	10						
				MD	5						
				BO	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
14A8a	0,77	0Y 7Y	1B	SM	85	5	X9A/ L9.1/ S1.2/ T8.3	30	území zvláštní péče, ponechat stávající podíl BR	1	plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BR	15						
				BO	+						
				JR	+						
				BK	+						
14A8b	7,04	6M 6K 6Y 0N 7Y	3B	SM	60	5	X9A/ L5.4	100	uvolnění a podpora BK, probírka SM 20 %, redukce MD	2	výstavky BK, BO
				BR	15						
				BK	10						
				MD	8						
				BO	7						
14A8c	0,92	7V 7Y	5B	SM	98	5	L9.1	40	redukce zastoupení a hustoty SM, uvolnění a podpora BK +OL, probírka 10 %, nezasahovat od monitorovací plochy TP 42 (olšina)	2	na dně Vlčí rokle, bleďule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BK	1						
				OLS	1						
14A16a	0,58	6M 0Y	2B	SM	80	5	X9.A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	20	clonná seč SM+MD, ponechat BO a BK jako výstavky	3	víceletážový porost na hraně rokle
				BO	20						
				BR	+						
				MD	+						
				BK	+						
14A16b/5	26,17	0Y 6N 6Y 6M 7Y 6K 0N 7T	1A	SM	66	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	1000	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, na přístupných místech skupinovitě clonné seče - 900 m3 SM a MD, ostatní dřeviny včetně BO ponechat - dosadba BK a JD min. 30 %	2	členitý víceetážový porost
				BO	30						
				BR	2						
				MD	1						
				BK	1						
				JD	+						
14A101	0,04			bezlesí							skládka dřeva
14A102	0,03			bezlesí							skládka dřeva
14B2	1,63	6M	3B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, doplnit BK, uvolnění a podpora BK	1	
				BO	10						
				BR	5						
				MD	3						
				BK	2						
14B4	1,20	6M	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 15%, odstranění SMP	2	
				BO	5						
				SMP	+						
				BR	+						
				MD	+						
14B6a	0,19	6K	3B	SM BK	100 +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, probírka 30 %, uvolnění a podpora BK	1	
14B7a	1,80	0Y 6Y 6N 7Y	1B	SM	65	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ X9A	50	území zvláštní péče, na přístupných místech uvolnění a podpora BK redukce SM 15%, ponechat stávající podíl BR	3	výstavky SM, v rokli plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BR	25						
				BO	9						
				BK	1						
14B14/7b	0,66	0Y 0N 6N	1A	SM	50	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	40	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	
				BO	40						
				BR	5						
				MD	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
14B15	0,74	6M 0Y	3B	SM	80	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	30	na 0Y území zvláštní péče - ponechat bez zásahu, odstranění DG, podpora a uvolnění náletu - skupinovitá clonná seč - 400 m3, ponechat výstavky BO a BK	2	nálet dřevin
				BO	15						
				MD	5						
				BR	+						
				BK	+						
				DG	+						
14B103	0,03			bezlesí							skládka dřeva
14C1n	0,11	6K	3B	SM BO BR BK	60 25 10 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK,	1	nové kultury a holiny 2024
14C1a	0,11	6Y 6K	2B	SM BO BR BK	65 20 10 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 10%	1	nárosty
14C1b	0,10	0Y	1B	SM BK BR	80 20 +	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
14C2	1,20	6K 0Y	3B	SM	75	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD, doplnit BK, uvolnění a podpora BK	1	výstavky BO, MD, SM
				BO	10						
				BR	5						
				MD	5						
				BK	5						
				JD	+						
14C3	0,64	6K 0Y	3B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky BK
				BO	10						
				MD	10						
				BR	+						
				BK	+						
14C4	0,21	6K	3B	SM	100	5	X9A		redukce hustoty SM - probírka 20 %	1	
14C7	2,86	0Y 6Y 6N 6M 7Y	1B	SM	80	3	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	100	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, na přístupných místech probírka SM 15 %	3	časté výstavky SM, BO, MD, vodopád, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BR	15						
				BO	5						
				MD	+						
				JD							
14C14	2,39	0Y 6Y	1A	BO	70	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	100	území zvláštní péče - zde převážně bez zásahu, na přístupných místech skupinovitá clonná seč - 100 m3 SM, MD, ponechat BO a BR	3	víceetážový porost
				SM	20						
				BR	5						
				MD	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
14C15	1,69	0Y 6M 6K 6Y	1B	SM	95	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	100	zčásti území zvláštní péče 0Y- zde převážně bez zásahu; na přístupných místech skupinovitá clonná seč - 400 m3 SM, MD, ponechat BO a BR- dosadba BK min. 20%	2	nálet dřevin
				BO	5						
				BR	+						
				MD	+						
				BK	+						
14C104	0,03			bezlesí							skládka dřeva
15A1a	0,10	6Y	2B	SM BR	99 1	5	X9A		doplnit BK, ponechat stávající podíl BR.		nárosty
15A1b	0,16	0Y	1B	SM BO BK BR	6 20 19 1	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, probírka 10%		nárosty
15A2	1,88	6Y 6N	1A	BO	45	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+JD, probírka SM 10%	1	nárosty
				SM	40						
				BR	13						
				JD	1						
15A3	0,29	6N	2B	SM	95	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BR	5						
				MD	+						
15A5	0,81	6Y	1B	SM	97	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, ponechat stávající podíl BR, na přístupných místech probírka SM 20 %	1	
				BR	3						
15A7	1,73	6Y 7R 7T	1B	SM	95	5	X9A/ L9.2		redukce zastoupení a hustoty SM - na přístupných místech probírka 15 %, ponechat stávající podíl BR,	2	
				BR	5						
				MD	+						
15A9	1,93	6Y 6N 6K	1B	SM	95	5	X9A/ L9.2		redukce MD, jednotlivý výběr 50 m3 SM	2	nálet dřevin
				MD	2						
				BO	2						
				BR	1						
15A15/4	1,18	6Y 0Y 6N	1B	SM	90	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1		skupinovitá clonná seč SM, ostatní dřeviny ponechat jako výstavky - dosadba BK+JD 20%	2	nálet dřevin
				BR	7						
				BO	2						
				BK	1						
15A101	0,03			bezlesí							skládka dřeva
15A102	0,01			bezlesí							skládka dřeva
15A103	0,03			bezlesí							skládka dřeva
15A104	0,03			bezlesí							skládka dřeva
15B1n	0,34	6M	3B	SM BO BK	70 20 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO	1	nové kultury a holiny 2024
15B0	0,26	6N	2B	SM BR BO BK	85 7 7 1	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR,	1	nárosty
15B1	0,66	6Y 6K	1B	SM BK BR MD	90 5 4 1	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - na přístupných místech 20 %	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
15B2a	0,94	6M	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - na přístupných místech 20 %, doplnit BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	
				BO	5						
				BR	3						
				MD	2						
15B2b	6,04	0Y 6Y 6N	1B	SM	40	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - na přístupných místech 20 %,	1	výstavky BK, SM, BO
				BO	30						
				BR	5						
				JD	5						
				BK	5						
				MD	1						
15B2c	0,57	0Y	1A	SM	80	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - na přístupných místech 20 %,	1	
				BO	15						
				BR	5						
				MD	+						
15B3	1,42	6M 6Y 0Y	3B	SM	100	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20 %	1	
				BO	+						
				BR	+						
				MD	+						
15B4	0,91	6P 6N	4B	SM	99	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 25 %	2	
				BO	1						
15B5a	0,33	6Y 6M 7T	1B	SM	95	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, na přístupných místech probírka SM 20 %	2	
				BR	5						
				BK	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
15B5b	0,92	6K	3B	SM	95	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, probírka SM 10 %	2	
				BR	5						
15B7	4,90	7T 6N 6Y 6P 7R	5A 2B	SM	90	5	X9A/ L9.2	100	uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, na přístupných místech probírka SM 15 %	2	stanovištně rozdílné
				BR	9						
				BK	1						
				MD	+						
15B8a	1,73	6Y 6N 7T	1B 5B	SM	90	5	X9A/ L9.2	60	ponechat stávající podíl BR, redukce MD, na přístupných místech probírka SM 20 %	2	
				BR	6						
				MD	2						
				BO	2						
15B8b	11,80	6Y 6N 0Y 7T 6P 6M 6K	1B 2B	SM	86	5	X9A/ L9.2	400	redukce MD, uvolnit a podpořit BK a BO, ponechat stávající podíl BR, na přístupných místech probírka SM 15 %	2	hloučky nárostů, stanovištně rozdílné
				BR	6						
				BK	5						
				MD	2						
				BO	1						
15B13	1,50	0Y 6Y 6N 6P	1B	SM	95	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	70	na přístupných místech postupně skupinovitá clonná seč - 300 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK+JD min. 30%	2	nálet dřevin
				BR	5						
				BK	+						
15B15	6,26	6Y 6N 0Y 0N	1B	SM	93	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	500	uvolnění a podpora BK, jednotlivý nebo skupinový výběr 300 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat	2	stanovištně rozdílné
				BO	5						
				BR	1						
				BK	1						
15B105	0,02			bezlesí							skládka dřeva
15B106	0,02			bezlesí							skládka dřeva
15C1n	2,35	6N	2B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
				BK	15						
				JD	5						
15C1a	0,39	6N	2B	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	8						
				JD	2						
15C1b	0,19	6N	2B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BK	5						
15C1c	0,08	6Y	1B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BO	35						
				BK	5						
				BR	+						
15C2a	0,74	0Y 6Y	1A	BO	40	5	X9A/ L8.1/ T8.3		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				SM	50						
				BR	10						
15C2b	7,30	0Y 6Y 6N	1A	BO	45	5	X9A/ L8.1/ T8.3/ S1.2		uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 10%	1	výstavky SM, BO, BK, JD
				SM	40						
				BR	10						
				BK	5						
				JD	+						
15C3	0,81	7T 6Y 6R	5B	SM	95	5	X9A/ L9.2		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR	2	
				BR	5						
				JR	+						
15C4a	0,49	6N	2B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, podpora BK+BO	2	výstavky SM, BO, BK
				BO	5						
				BK	+						
				BR							

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
15C4c	0,30	6N	2B	SM	95	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	výstavky BR, SM
				BR	5						
15C5b	1,24	6N 6Y	2B	SM	99	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	
				BR	1						
15C5	1,11	6Y 6N	2B	SM	75	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM, na přístupných místech probírka 15 %	2	výstavky SM
				BR	20						
				BO	5						
15C7a	5,96	6Y 6N 0Y 7Y 7T 0N	1B	SM	65	5	X9A/ L9.1/ L9.2	200	ponechat stávající podíl BR, podpora a uvolnění BO, na přístupných místech probírka SM 15 %	2	víceetážové, stanoviště rozdílné
				BR	20						
				BO	15						
				BK	+						
15C7b	1,44	6Y 6N	1B	SM	90	5	X9A/ L9.1/ L9.2	60	redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech - probírka 15 %, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	2	
				BR	9						
				MD	1						
15C8	1,28	6N 6Y 7T	2B	SM	69	5	X9A/ L9.1/ L9.2	50	redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 10 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
				BR	30						
				MD	1						
				BO	1						
15C15/4b	16,40	0Y 6Y 6N 6P	1B	SM	85	3	L8.1/ T8.3/ S1.2/ L9.1/ L9.2	700	zčásti území zvláštní péče - bez zásahu, na přístupných místech skupinovitá clonná seč a výběr - 1000 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat	3	skály, víceetážový porost, stanoviště rozdílné
				BO	5						
				BR	10						
				BK	+						
				JR	+						
15C16/5a	7,36	0Y 6Y 6N	1B	SM	80	3	L8.1/ T8.3/ S1.2/ L9.1/ L9.2	300	na přístupných místech skupinovitá clonná seč a výběr - celkem 600 m3 SM, většinu BO v místech sečí ponechat, BK a BR netěžit	3	skály
				BO	10						
				BR	10						
				BK	1						
15C107	0,02			bezlesí							skládka dřeva
15C108	0,02			bezlesí							skládka dřeva
16A1	0,16	5S	3B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK		
				BK BR	5 +						
16A2	0,22	5S	3A	BK	80	5	L5.4		uvolnění a podpora BK	1	okus BK
				SM	20						
16A4	0,76	5S	3B	SM	83	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, probírka SM 20 %	2	
				BK	15						
				BR	2						
16A6	1,96	5S 5N	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
				BK	15						
				BR	+						
				MD	+						
16A15	1,47	5N	2B	SM BK BR MD	98 2 + +	5	X9A		nepravidelný násek - 400 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
16B1	0,14	5S	3A	BK	100	5	L5.4		bez zásahu	-	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
16B2a	0,04	5S	3B	SM	90	5	X9A		likvidace DG, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK	1	
				BK	5						
				DG	5						
16B2b	0,20	5N	2B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, redukce MD, uvolnění a podpora BK	1	
				BK	15						
				MD BR	5 +						
16B4	0,99	5S 5K 5N	3B	SM	70	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, redukce MD, uvolnění a podpora BK	2	
				BK	20						
				MD	10						
				BR	+						
16B5	2,06	5K 5N	3B	SM	60	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 15%, redukce MD, uvolnění a podpora BK, odstranit DG, ponechat stávající podíl BR	2	
				BR	20						
				BK	15						
				MD DG	4 1						
16B6	2,67	5K 5N	3B	SM	87	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, redukce MD, ponechat BR	2	
				BK	5						
				MD	5						
				BR	3						
16B10	0,36	5S	3B	SM	100	5	X9A		jednotlivý výběr 30 m3 SM	2	
16B12	0,44	5N	2A	SM	75	5	X9A/ L5.4	10	uvolnění a podpora BK, skupinová seč ve SM části 270 m3 SM (BK všechen ponechat)	2	cenný listnatý porost, nálet dřevin
				BK	25						
				BR	+						
				KL	+						
16B15	2,78	5S 5K 5N	3A	SM	60	5	X9A/ L5.4	60	severní část - obnova dvěma nepravidelnými náseky clonně od severu - pouze těžit SM, jižní část - území zvláštní péče - v BK části jen jednotlivý výběr SM, celkem v PS 300 m3 SM (BK všechen ponechat)	3	2 části, cenný etážový BK porost, víceetážový porost
				BK	40						
				MD	+						
16C1n	0,70	6K	3B	SM MD BR JD BK	80 5 5 5 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
16C1	0,59	6M 6P 5K	3B	SM	60	5	X9A		doplnit JD	1	výstavky BO
				BO	25						
				BK	10						
				BR JR JD	5 + +						
16C2a	0,20	5S	3B	SM	75	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				JD	20						
				BK	4						
				KL	1						
16C2b	0,20	6P	4B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	5						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
16C3	2,29	5N 6P	2B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM+MD 20%, ponechat BR a BO	1	
				MD	10						
				BO	3						
				BR	3						
				BK	2						
				JD	2						
16C4	0,79	5K 5N 6P	3B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM+MD 20%, ponechat BR a BO	1	
				MD	40						
				BO	+						
				BK	+						
				BR	+						
16C5	2,24	5S 5N 5K	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR,	2	výstavky MD a BK v okraji
				BK	5						
				BR	5						
				JR	+						
				KL	+						
				MD	+						
16C6	3,90	5S 5N	3B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %	2	
				BK	25						
				KL	5						
				BR	+						
				MD	+						
				JD	+						
16C15a	0,96	5S	3A	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK clonnou sečí v severní části 300 m3 SM (BK ponechat), vytěžit MD, doplnit BK 30 %	3	
				MD	5						
				BK	2						
				KL	2						
				JR	1						
16C15b	1,23	6P 6M	4B	SM	95	5	X9A		těžba 300 m3 SM clonně, ponechat BO výstavky, doplnit BK a JD 30%	2	
				BO	5						
				BR	+						
16D1n	0,39	6N	2B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
				BR	10						
				JD	10						
				BK	10						
16D1b	0,21	6N	2A	BO	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat podíl BR	2	
				SM	30						
				BK	5						
				BR	5						
16D2a	0,37	5S	3B	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL, redukce zastoupení a hustoty SM 30 %	1	
				BK	5						
				KL	5						
				JR	+						
				BR	+						
16D2b	0,27	6N	2B	SM	50	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 15 %	1	
				JD	45						
				BK	5						
				JR	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
16D2c	1,31	5N 6Y	2B	BO	35	5	X9A		uvolnění a podpora BK +JD, ponechat stávající podíl BR	1	
				SM	35						
				BK	19						
				BR	10						
				JD	1						
				MD JR	+						
16D2e	0,22	5N	2B	BO	55	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky BR
				SM	30						
				BR	10						
				BK	5						
16D5	0,95	5S	3B	SM	92	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20%, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	6						
				KL	2						
				JR	+						
16D7	3,18	6N 6Y	2B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech - probírka 10%, ponechat stávající podíl BR	2	výstavky BK
				BR	10						
				MD	+						
				BK	+						
16D11	1,85	6N 6Y	2B	SM	95	5	X9A		postupná skupinovitá seč 500 m3 SM, ostatní dřeviny včetně BR ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
				BR	5						
				KL BK	+						
16D16/6/2d	4,01	6Y 0Y 6N	1B	SM	80	3	L8.1/ T8.3/ S1.2/ X9A	200	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	2 části, Volská studánka
				BR	10						
				BO	6						
				BK	3						
				JR	1						
17A1n	0,52	6Y 6N	1B	SM BR JD BK	70 10 10 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
17A1	0,30	7T	5B	SM BR JD	94 5 1	5	X9A/ L9.2		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora JD	2	
17A2a	0,63	0Y 6Y	1B	SM	75	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce SM 20%, uvolnění a podpora BK+BO	1	
				BR	10						
				BO	10						
				BK	5						
17A2b	0,29	0Y 6Y	1A	SM	70	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce SM 20%, uvolnění a podpora JD+BO	1	výstavky BO, JD
				BO	20						
				BR	9						
				JD	1						
17A3	1,44	6N 6Y	2A	BR	70	5	X9B		ponechat podíl BR, uvolnění a podpora BK+BO	1	výstavky BO, SM
				SM	25						
				BO	4						
				BK	1						
				JR	+						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
17A8a	2,00	6Y 6N 5K 7T	1B	SM	99	5	X9A/ L9.2/ L9.1	100	redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech 20 %	2	výstavky BO, SM, BK, JD
				BR	1						
				BO	+						
				BK	+						
				JD	+						
17A8b	1,71	7T	5B	SM	100	5	X9A/ L9.2	80	redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 10 %	2	
				BR	+						
				JR	+						
17A15	8,76	6Y 6N 0Y 7T 0N	1B	SM	80	3	L8.1/ T8.3/ S1.2/ L9.1/ L9.2/ X9A	400	zčásti území zvláštní péče bez zásahu, na přístupném místě skupinovitá seč a jednotlivý až skupinový výběr celkem 600 m3 SM, ponechat BO a ostatní dřeviny - dosadba BK a JD min. 30%	2	rozsáhlý porost ve skalách - stanovištně rozdílné, víceetážový porost
				BO	14						
				BR	4						
				JD	1						
				BK	1						
				MD	+						
17A101	0,04			bezlesí							skládka dřeva
17A1n	0,59	6Y 6N	1B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
				BR	10						
				JD	10						
				BK	10						
17B1	0,62	6Y 6N	1B	SM	85	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK		
				BK	5						
				BR	5						
				JD	5						
17B2a	1,30	7Y 6N	1A	SM	65	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+BK+BO, redukce SM 30%	1	
				BO	20						
				BR	5						
				JD	5						
				BK	5						
17B2b	2,94	6Y 6N 0Y 7T	1A	SM	60	5	X9A/ L9.2		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+BO, redukce SM 20%	1	výstavky BO, SM, BR
				BO	20						
				BK	10						
				BR	10						
				MD	+						
17B3	0,28	6N 7T	2B	SM	90	5	X9A/ L9.2		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+BO, redukce SM 30%	1	dno rokle
				BO	5						
				BR	5						
				BK	5						
17B9	3,96	6N 6Y	2B	SM	95	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, redukce MD, výběr 200 m3 SM	2	výstavky SM, BK
				BR	2						
				JD	1						
				MD	1						
				BK	1						
				BO	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
17B15	24,91	6Y 6N 0N 0Y 7T 7Y		SM	75	3	L8.1/ T8.3/ S1.2/ L9.1/ L9.2/ X9A	1000	zčásti území zvláštní péče bez zásahu, na přístupných místech v skupinovitá seč a výběr 1500 m3 SM, ponechat BO a ostatní dřeviny - dosadba BK a JD min. 30%	2	rozsálet dřevin
				BO	20						
				BR	5						
				MD	+						
				JD	+						
				BK	+						
17C1n	3,37	6K 6N 6Y	3B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+BO, doplnit BK	1	nové kultury a holiny 2024, několik částí, převážně ve skupině 11 a 15
				BO	15						
				BK	10						
				JD	5						
				MD	+						
17C1a	0,57	6Y 6K	1B	SM	75	5	X9A		uvolnění a podpora BK, doplnit BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BO	10						
				BR	10						
				BK	5						
17C1b	0,40	6Y	1B	SM	80	5	X9A/ L9.2				
				BO	15						
				BK	5						
				BR	+						
17C2	10,25	6Y 6N 7T 0Y 7Y	1B	SM	50	5	X9A/ L9.2/ L9.1		uvolnění a podpora BK+JD, doplnit BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	členité rokle, výstavky SM, BO, MD, nad Kancelářským příkope vzácně suchopýr pochvatý (<i>Eriophorum vaginatum</i>) – uvolnit
				BO	30						
				BR	10						
				BK	8						
				MD	2						
17C3	2,28	6N 6Y 7T 7Y	2B	SM	80	5	X9A/ L9.2/ L9.1		doplnit BK + JD, redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%	1	
				BO	14						
				BR	5						
				MD	1						
				BK	+						
17C4	0,95	6Y	1A	BR	50	5	X9A/ L9.2/ L9.1		ponechat stávající podíl BR, na přístupných místech probírka SM 10 %	1	výstavky SM, BO, BR
				SM	49						
				JD	1						
				JR	+						
				BO	+						
17C5	1,38	6Y 7T	1B 5B	SM	90	5	X9A/ L9.2/ L9.1		redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech 20 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	1	
				BO	5						
				BR	5						
17C8a	1,07	6N 6Y 7T	2B	SM	85	5	X9A/ L9.2	50	redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech 15 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	nálet dřevin, výstavek BK
				BR	10						
				BO	5						
				BK	+						
17C8b	1,91	7T 6N	5B	SM	100	5	X9A/ L9.2	80	redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech 20 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	v roklicích, výstavky BO
				BO	+						
17C11	3,57	6K 6N 6Y	3B 2B	SM	97	5	X9A		skupinovitá clonná seč + výběr 400 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	nálet dřevin
				BO	2						
				BR	1						
				JR	+						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	náléhavost	poznámka, popis
17C15	12,29	0Y 6Y 6N 7T 7Y	1B	SM	85	3	L8.1/ T8.3/ S1.2/ L9.1/ L9.2/ X9A	500	zčásti území zvláštní péče bez zásahu, na přístupných místech skupinovitá clonná seč + jednotlivý výběr 1500 m3 SM, MD, ponechat BO a ostatní dřeviny - dosadba BK a JD min. 30%, redukce MD	2	víceetážový rozsáhlý členitý porost - rokliny
				BO	10						
				BR	3						
				MD	1						
				BK	1						
17C102	0,02			bezlesí							skládka dřeva
17C103	0,02			bezlesí							skládka dřeva
17C104	0,02			bezlesí							skládka dřeva
17D1n	0,30	6N 6Y	2B	SM BO BK	80 10 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO, doplnit BK	1	nové kultury a holiny 2024, skály
17D1a	0,60	6N	2B	SM BK BR JD	85 5 5 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD	1	
17D1b	0,04	6N	2B	SM JD BK BR	80 10 5 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD	1	
17D1c	0,29	6Y 6N	2B	SM BK BR	90 5 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD	1	
17D2a	2,88	6Y 6N	1B	SM	50	5	X9A/ L9.2		podpora a uvolnění BK a JD, ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD, redukce SM 25%	1	výstavky SM, BO
				BO	25						
				BR	10						
				JD	10						
				BK	5						
				MD	+						
17D2b	2,81	6Y 6N	1A	SM	60	5	X9A/ L9.2		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK, uvolnění a podpora BK, redukce SM 25%	1	výstavky BO
				BO	20						
				BR	10						
				BK	10						
				MD	+						
17D3	0,62	7R 6Y	5A	SM	90	5	X9A/ L9.2		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	1	
				BO	5						
				BR	5						
17D5a	0,20	6N	2B	SM	100	5	X9A		redukce hustoty SM 20%	2	
17D7	0,21	6Y 7T	1B	SM	100	5	X9A/ L9.2		redukce hustoty SM na přístupných místech 15 %	2	
17D9	0,48	6N	2B	SM BO BR	90 5 5	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
17D15/5b	11,52	6N 6Y 7T	2B	SM	93	5	X9A/ L9.2	300	na přístupných místech skupinovitá seč a výběr 1000 m3 SM, ostatní dřeviny PDS ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	nálet dřevin
				BO	4						
				BR	1						
				JD	1						
				BK	1						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
17D105	0,02			bezlesí							skládka dřeva
18B1	0,03	5S	3B	SM BK	95 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM	1	
18B2	0,09	5S	3B	SM BK	95 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM	1	
18B3a	0,75	5K	3B	SM	93	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BO	3						
				BR	2						
				MD	2						
18B3b	0,41	5S	3B	SM	100	5	X9A		podpora a uvolnění BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				MD	+						
				BR	+						
				BK	+						
18B4	0,65	5K	3B	SM	87	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - 30 %	1	
				BK	10						
				BO	3						
				BR JD	+						
18B5	1,90	5S	3B	SM	75	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD, redukce MD, probírka SM 20 %	1	
				BK	13						
				BO	5						
				MD	5						
				BR	2						
				JD	+						
18B6a	0,23	6Y 6N	1B	SM	55	5	X9A		silná redukce MD, na přístupných místech probírka 20 %	2	
				MD	40						
				BR	5						
				BO	+						
18B6b	2,32	5S	3B	SM	99	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, redukce MD, podpora listnáčů a BO	2	
				MD	1						
				DBZ	+						
				BK	+						
				BO BR	+						
18B7a	3,53	5K 6V 6O 5S	3B	SM	98	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM probírka 20 %, podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR,	2	
				BR	1						
				BK	1						
18B7b	1,56	5S	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 25 %	2	bývalá zemědělská půda
				BO	+						
				BR	+						
18B12	0,55	5S	3B	SM	100	5	X9A		clonná seč 200 m3 SM, ponechat všechny BK a BO, doplnit 30% BK+JD	2	
				BK	+						
				BO	+						
				BR OL	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
18B104	0,07			bezlesí							skládka dřeva
18C1	0,07	6V	4B	SM JD BK	85 10 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD	1	
18C2a	0,60	0Y 6Y	1A	SM	50	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3		podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - 30 %	1	výstavky BO, SM, skály
				BO	40						
				BR	5						
				BK	5						
18C2b	0,20	7R	5A	SM	100	5	X9A/ L9.2		ponechat stávající podíl BR, redukce SM 20%	1	
				BR	+						
18C3a	0,08	7R 6V	5A	SM	90	5	X9A/ L9.2		redukce SM 20%		
				BK	10						
18C3b	1,63	5K	3B	MD	60	5	X9A		výrazná redukce MD+SM - 40%, ponechat stávající podíl BR	1	
				SM	30						
				BR	10						
				BK	+						
18C4	0,60	5K	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 30%, podpora BK	1	
				BO BK	5 +						
18C5	2,75	5K	3B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, podpora listnáčů a JD	2	
				BO	10						
				MD	3						
				JD	2						
				BK	+						
				BR OL	+						
18C6	2,71	5K 5S 6V 6O	3B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora listnáčů	2	výstavky KL, MD, u Metuje bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BO	5						
				BR	5						
				DBZ	2						
				OL	2						
				MD KL	1 +						
18C8	5,44	6O 6N 7R 6V 5K	4B	SM	96	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, podpora listnáčů	2	
				OL	2						
				OLS	2						
				JS	+						
				BR	+						
				BK	+						
				BO	+						
				KL	+						
18C105	0,20			bezlesí							skládka dřeva
18D2a	2,15	6N 6Y 0Y	2B	SM	70	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1		uvolnění a podpora BK, doplnit BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	výstavky BO, BK
				BR	14						
				BO	10						
				JD	5						
				BK	1						
18D4	0,66	6N	2B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora JD,	2	
				JD	10						
				BO	5						
				BR OL	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
18D6	0,59	6N 7V 6V	2B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 % uvolnění a podpora BK	2	
				BK	+						
				KL	+						
18D8	1,91	6N 6Y 7R	2B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM na přístupných místech 15 % uvolnění a podpora BK+JD,	2	výstavky SM a BK
				BR	3						
				BK	1						
				JD	1						
18D16/2b	3,59	6Y 6V 0Y 7Y	1B	SM	80	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ X9A	200	zčásti území zvláštní péče bez zásahu; na přístupných místech skupinovitá seč, v ploše podpora přirozeného zmlazení jednotlivým až skupinovitým výběrem, celkem 900 m3 SM, ponechat BO a ostatní dřeviny - dosadba BK a JD min. 30%	2	
				BO	14						
				BR	2						
				JD	2						
				BK	2						
18D106	0,03			bezlesí							skládka dřeva
19A1n	0,90	5N	2B	BK SM BR	80 20 +	5	L5.4/ X9A		podpora BK	1	nové kultury a holiny 2024
19A1	0,42	5S	3B	SM	75	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, uvolnění a podpora BK+JD, redukce MD	1	
				BK	15						
				JD	5						
				KL	5						
				BR	+						
19A2	0,15	5S	3B	SM	70	5	X9A		redukce MD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				MD	10						
				BK	10						
				BO	5						
				BR	5						
19A4	1,62	5S	3B	SM	89	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	10						
				MD	1						
				BR	+						
				JR	+						
19A5	1,10	5N	2B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	10						
				BR	5						
19A12	0,86	5N	2B	SM	96	5	X9A		obnovit nepravidelnými náseky clonně na BK, JD - skupinovitá seč 150 m3 SM, netěžit BK a BR	2	nálet dřevin
				BR	3						
				BK	1						
19A16	4,04	5N 6Y	2B	SM	70	5	L5.4/ X9A	100	zčásti území zvláštní péče - BK porost, nepravidelné uvolnění a podpora BK - 790 m3 SM, ponechat všechny BK a skalnatou hranu 6Y	2	nálet dřevin, cenný listnatý porost
				BK	30						
				MD BR DG	+						
19B1	0,30	5N	2B	SM BK BR	70 20 10	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
19B2	1,05	5N	2B	SM	55	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK +JD, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	
				JD	20						
				BK	15						
				MD	5						
				BR	5						
19B3	4,06	5N 6Y	2B	SM	80	5	X9A/ L5.4		redukce zastoupení a hustoty SM, 20%, redukce MD, uvolnění a podpora BK+JD	1	výstavky BK pod skalami
				BK	10						
				MD	5						
				BR	4						
				JD	1						
				BO	+						
19B5	1,11	5N	2B	SM	75	5	X9A/ L5.4		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 % uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky BK, MD
				BK	20						
				BR	5						
				MD	+						
19B6	0,91	5N	2B	SM	84	5	X9A/ L5.4	5	redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 % uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky BK, MD
				BK	15						
				BR	1						
19B15	0,41	5N	2A	SM	80	5	X9A/ L5.4	10	uvolnění a podpora BK clonnou sečí 200 m3 SM, ponechat BK+JD	2	
				BK	19						
				JD	1						
23G3	0,12	5S	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 20%, redukce MD, podpora KL	2	východní odloučený okraj - bývalá zemědělská půda
				MD	10						
				KL	+						
23G8	0,09	5V 5S	4A	OL	90	5	X9B/ L5.1		bez zásahu	-	východní odloučený okraj - bývalá zemědělská půda
				SM	10						
LHC LČR Broumov - (506 000) platnost 2017-2026 (zelený rastr na mapě M3)											
626A1n	0,56	6M	3B	SM BK BO BR	70 20 5 5	5	X9A		podpora a uvolnění BK+BO, ponechat stávající podíl BR	1	nové kultury a holiny 2024
626A1a	0,35	6Y	1B	SM BK BO BR	85 10 3 2	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR	1	
626A1b	1,26	5N	2B	SM BR BK BO JR	90 10 + + +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR	1	
626A1c	0,70	5M	3B	SM JD BO	75 20 5	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, podpora a uvolnění JD	1	
626A2	1,03	6K 6M 0K	3B	SM	85	5	X9A		doplnit BK, redukce zastoupení a hustoty SM, ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce MD	1	
				BO	5						
				BR	5						
				MD	5						
626A3	1,93	6M 6N	3B	SM	60	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, redukce MD	1	
				BO	25						
				MD	10						
				BR	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
626A5	0,08	0K	3B	BO	60	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
				SM	40						
626A6	1,36	5N 6Y	2B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, redukce MD	2	
				BO	10						
				MD	10						
				BK	+						
626A7	0,58	5K	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 10 %, uvolnění a podpora BK+BO	2	
				BK	5						
				BO	5						
				MD	+						
626A8	3,12	5N 5L 7T	2B	SM	62	5	X9A/ L2.2	30	redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, podpora listnáčů, nezasahovat do monitorovací plochy TP_41 (prameniště)	2	v olšině L2.2 a podél vodoteče bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>), poblíž Černého jezírka přeslička luční (<i>Equisetum pratense</i>) obnovená hráz tůň Černé jezírko.
				BO	29						
				MD	6						
				OL	3						
				BK	+						
				VR	+						
				BR	+						
				OS	+						
626A13	6,19	6K 5N 6M 5M 0N 6Y	3B	BO	55	5	X9A		odclonění náletu - skupinovitá seč a výběr 400 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
				SM	40						
				BR	5						
				MD	+						
626D1n	0,49	6P	4B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM, podpora a uvolnění BK+BO, ponechat stávající podíl BR	1	nové kultury a holiny 2024
				BK	10						
				BO	3						
				BR	2						
626D5	1,16	6P	4B	SM	98	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
				BO	1						
				BR	1						
				MD	+						
626D10	2,68	7R 7T	5A	SM	95	5	L9.2	60	redukce zastoupení a hustoty SM - výběr 5 %, podpora náletu	2	při břehu Metuje likvidovat křídlatku
				BO	5						
				BK	+						
626D13/6	0,52	0Y 6Y	1B	SM	50	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	20	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, pouze bezpečnostní výběr	3	okraj pískovny
				BR	25						
				BO	25						
				OS	+						
626D16	1,54	5N 5K	2B	BO	60	5	X9A		skupinovitá seč 200 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	při břehu Metuje likvidovat křídlatku
				SM	40						
				BK	+						
				BR							
626E1a	0,28	6G	4B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	
				BK	3						
				JD	2						
626E1b	0,67	5K	3B	SM	90	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce MD, doplnit BK+JD	1	
				BR	5						
				MD	5						
626E1c	0,55	5K	3B	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	
				BK	10						
626E2a	4,18	5K 5N 6G	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+BO, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	10						
				BO	3						
				BK	2						
				OL	+						
626E2c	1,06	5K 0Y 7T	3B	SM	95	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora DB, doplnit BK, redukce zastoupení a hustoty SM	1	
				BR	5						
				DB	+						
626E3	0,10	5K	3B	SM	100	5	X9A		doplnit BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	+						
	0,30	5S	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM -	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
626E4		6G		BO VJ	+				probírka 20 %, likvidace VJ		
626E6	1,46	5K 5Y 6G	3B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, podpora a uvolnění BK+BO	2	při břehu Metuje likvidovat křídlatku
				BO	20						
				BK BR	+						
626E8	3,82	6Y 5N 5L	2B	SM	57	5	X9A/ L2.2/ S1.2	100	na skalách území zvláštní péče - převážně bez zásahu; redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora a uvolnění listnáčů a BO	2	místa prameniště, OL a BR podél potoka - 5L olšina
				BO	35						
				OL	4						
				MD	2						
				BR	2						
626E9	1,05	5S 5D	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, podpora a uvolnění listnáčů a BO	2	
				BO	+						
				DB	+						
				OL	+						
				JS	+						
626E13/2b	2,19	5K 5N 0N 6P	3B	SM	80	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.2	20	na skalách území zvláštní péče - převážně bez zásahu, v přístupné části odclonění náletu - skupinovitá seč a výběr 500 m3, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	rozdílné části, nálet dřevin, víceetážový porost
				BO	20						
				BR	+						
				DG	+						
				JD	+						
626E17	1,33	5K 0Y 5N	2A	BO	90	3	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	40	na skalách území zvláštní péče - převážně bez zásahu, v přístupné části skupinovitá seč a výběr 200 m3, obnovit na BK, BO	3	2 rozdílné části, nálet dřevin, víceetážový porost
				SM	10						
				BR	+						
626F2	0,51	6M	3B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK, podpora a uvolnění BO, redukce zastoupení a hustoty SM 30 %, ponechat stávající podíl BR,	1	
				BK	10						
				BR	7						
				BO	3						
626F5	0,11	6M	3B	SM	70	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %	2	
				BK	20						
				BO	10						
				MD	+						
626F6	0,35	0N	1A	SM	40	5	X9A/ L8.1		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
				BO	35						
				BR	25						
626F13/3b	2,52	6M 0Y 6N 6Y	1B	SM	72	5	X9A/ L8.1	100	na skalách území zvláštní péče - převážně bez zásahu, na přístupných místech proclonění a výběr 300 m3 SM a všechen MD, BO ponechat	3	Adršpašské skalní město, nad pískovnou
				BO	22						
				MD	3						
				BR	3						
				BK	+						
				JD	+						
626F17/8/3a	12,90	0Y	1A	BO	70	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	300	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	Adršpašské skalní město, nad pískovnou
				SM	30						
				BR	+						
				BK	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
626G2b	0,10	6Y	1B	BO	90	5	X9A		zachovat podíl BR	1	
				SM	6						
				BR	4						
				MD	+						
626G3b	0,30	0N	2B	SM	60	5	X9A		podpora a uvolnění BK+BO, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BO	30						
				BK	10						
				BR	+						
				MD	+						
626G5	1,09	0Y 6N	1B	SM	90	5	X9A		bez zásahu	-	
				BO	10						
626G7	1,77	0N 0Y	2B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora a uvolnění náletu	2	
626G15/2a	8,95	0Y 0N	1A	BO	80	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	300	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletákový porost, Adršpašské skalní město
				SM	20						
				JD	+						
				BK	+						
				BR	+						
626G17/8/3a	12,40	0Y 6N 6Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	300	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletákový porost, Adršpašské skalní město
				SM	30						
				BR	10						
				JD	+						
627B17/9	9,41	0Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3	250	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletákový porost, Adršpašské skalní město
				SM	40						
				BR	+						
				BK	+						
				JD	+						
				OL	+						
627B103	0,04			bezlesí							plocha u vstupu do skal
627C17/7	25,59	0Y	1A	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.3	800	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletákový porost, Adršpašské skalní město
				BO	35						
				BR	5						
				BK							
				KL							
				JD	+						
627C102	0,36			bezlesí					udržovací management otevřeného rašeliniště, opakovaný výřez náletových dřevin dle potřeby		otevřené rašeliniště
627C501	0,31			bezlesí					udržovací management turistické atrakce		umělé Adršpašské skalní jezírko se stavidlem - projíždky na lodičkách; v zimě vypuštěné
628A1n	4,01	6K	3B	SM	70	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	nové kultury a holiny 2024
				BO	10						
				MD	10						
				BR	10						
				JD	+						
628A1a	1,84	6K	3B	BK	+	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	
				SM	88						
				BO	5						
				BR	5						
628A1b	0,64	6K	3B	MD	2	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	+						
				SM	60						
	3,53	6K	3B	BK	30	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora	1	výstavky BO, MD, BK
				BR	5						
				JD	5						
				SM	75	5	X9A				

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	náléhavost	poznámka, popis
628A2				BR	8				BK, ponechat stávající podíl BR, redukce MD		
				MD	8						
				BO	8						
				BK	1						
628A3	0,43	6K	3B	SM	68	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 15 %, redukce MD, podpora BO	1	
				MD	30						
				BO	2						
628A4	1,41	6K	3B	SM	58	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %	2	
				BO	40						
				MD	2						
				BR BK	+						
628A7	2,56	6K	3B	SM	92	5	X9A		uvolnění a podpora BK - probírka SM 20 %, redukce MD, podpora BO	2	
				BO	6						
				BK	1						
				MD	1						
628A9	3,09	6K	3B	SM	66	5	X9A		skupinovitá seč a výběr 200 m3, redukce MD, podpora a uvolnění náletu	2	nálet dřevin
				BO	26						
				MD	8						
				BK BR	+						
628A13	1,94	6K 6M 6Y	3B	SM	60	5	L5.4/ X9A		ponechat stávající zbytky s BO a BK na hranách skal, dotěžit pouze SM+MD, jižní BK část oplotit celou - ochrana náletu před okusem je nedostatečná	3	zbytky porostu na hranách skal, nálet dřevin
				BO	28						
				BK	10						
				MD	2						
628B1n	0,75	6K	3B	SM BO MD BR JD BK	70 10 10 10 + +	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	nové kultury a holiny 2024
628B1a	0,08	6M	3B	SM BO BR	60 30 10	5	X9A		podpora BO a BR	2	
628B1b	0,30	6K	3B	BK BO SM MD	90 5 5 +	5	L5.4/ X9A		podpora BK	2	oplocenka
628B2a	0,26	6M	3B	BO	80	5	X9A		podpora JD	2	výstavky BK, BO
				SM	15						
				JD	5						
				BK	+						
628B2b	0,41	6M	3A	BO	30	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podpora a uvolnění BK, redukce MD+SM	2	výstavky BO
				SM	30						
				BK	20						
				BR	10						
				MD	10						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
628B2c	0,11	6M	3B	BO	50	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM	2	
				SM	50						
628B3	0,05	6M	3B	SM	70	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	2	
				BO	30						
				MD							
				BR	+						
				DG							
628B4	3,61	6K	3B	SM	54	5	X9A		redukce MD+SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK	2	
				BO	35						
				MD	10						
				BK	1						
				BR	+						
628B6	0,46	6M	3B	SM	65	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, redukce MD	2	
				MD	20						
				BO	15						
				BK	+						
628B9	6,81	6K	3B	SM	55	5	X9A		skupinovitá seč a výběr 400 m3, redukce MD	2	
				BO	30						
				MD	10						
				BR	5						
				BK	+						
628B14	0,17	6M	3B	BO	90	5	X9A		ponechat zbytek porostu s BO, případně dotěžit pouze SM	3	zbytky porostu na hraně skal
				SM	10						
				BR	+						
628C1n	1,59	6K	3B	SM	80	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	nové kultury a holiny 2024
				BO	10						
				BR	10						
				JD	+						
				BK	+						
628C1	0,39	6K	3B	SM	75	5	X9A		redukce MD, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
				BO	10						
				MD	10						
				BR	5						
628C2	1,50	6K	3B	SM	82	5	X9A		redukce MD, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
				BO	10						
				MD	5						
				BR	5						
628C3	0,47	6K	3B	SM	92	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 20%, redukce MD, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	4						
				MD	4						
				BK	+						
628C4	0,21	6K	3B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK - probírka SM 20 %	2	
				BK	5						
				JD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
628C7	0,44	6K	3B	SM	97	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, redukce MD	2	
				MD	2						
				BO	1						
				BK BR	+						
628C9	9,63	6K	3B	SM	55	5	X9A		skupinovitá seč a výběr 1000 m3 SM+MD, ponechat BO, velmi výrazná redukce MD, výsadba BK a JD min30%	2	
				MD	25						
				BO	15						
				BR BK	5 +						
628C11	0,31	6K	3B	SM	90	5	X9A		domýcení SM, ponechat BO, dosadba BK a JD min. 30%	2	nálet
				BO	5						
				BR	5						
				MD	+						
628D1n	0,26	6K	3B	SM	80	5	X9A		doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	nové kultury a holiny 2024
				BO	10						
				BR	10						
				JD BK	+						
628D2	0,14	6Y	1B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 30%, podpora BO, doplnit BK	1	
				BO	10						
				MD	+						
628D3	0,18	6Y	1B	BO	70	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 30%, BO 10%	1	
				SM	30						
				BR	+						
				MD	+						
628D17/8	10,46	0Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	500	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, bezpečnostní výběr pouze v dopadové části od turistické stezky	3	nad Vlčí roklí
				SM	30						
				BR	10						
				BK	+						
629A0	0,13	5S	3B	BK SM	50 50	5	X9A		podpora BK	1	
629A1n	0,55	5N	2B	SM	80	5	X9A		podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
				BK	10						
				JD	10						
				BR	10						
629A1a	1,60	5S 5A	3B	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	3						
				BR	2						
				MD	2						
				BO	2						
629A1b	0,10	5S	3B	KL	1	5	X9A		odstranit SMP	1	
				JD	67						
				SMP KL	30 3						
629A2a	2,47	5S	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora a uvolnění BK+JD, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	5						
				BK	2						
				JD	2						
				MD	1						
629A3a	1,13	5S 5V	3B	BO	+	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				SM	95						
				OL	+						
				BR	+						
629A3b	3,06	0Y 6Y	1B	SM	80	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1		část nad stezkou území zvláštní péče - ponechat bez zásahu, v přístupné části redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora a uvolnění BO, ponechat stávající podíl BR	3	diferencované ve skalách
				BR	10						
				BO	10						
				JD	+						
				BK	+						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
629A7	0,55	5S 5V	3B	SM	85	5	X9A		podpora a uvolnění KL - probírka SM 30 %, podpora listnáčů a BO	1	
				KL	13						
				OL	2						
				BO	+						
				BR	+						
				JIV	+						
629A12	0,92	5N	2B	SM	95	5	X9A		dosadba BK a JD min. 30%	1	smýceno, v okolí vodního toku měsíčnice vytrvalá (<i>Lunaria rediviva</i>)
				JD	4						
				BK	1						
				JV	+						
				MD	+						
				OL	+						
				BO	+						
629A16/2b	0,49	5S 5V 6N	3B	SM	95	5	X9A		podpora a uvolnění náletu, výběr SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
				BR	5						
				BO	+						
				BK	+						
				BR	+						
629A101	0,08			bezlesí							mez v okraji s náletem dřevin
630A1	0,18	5S	3B	BK SM DG	92 5 3	5	X9A		odstranit DG	1	
630A2	0,99	5S	3B	SM	80	5	X9A		podpora a uvolnění BK a JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	8						
				BR	5						
				MD	3						
				JD	2						
				KL	2						
				DG	+						
				DB	+						
630A3	2,43	5S	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%	1	
				MD	10						
				BK	3						
				KL	2						
				BR	+						
				JR	+						
630A4	0,14	5S	3B	SM	98	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, uvolnění a podpora BK	2	
				BK	2						
				BR MD	+						
630A5	0,15	5S	3A	BK	100	5	L5.4/ X9A		bez zásahu	-	
630A7	0,21	5S	3A	BK	65	5	L5.1/ X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 10 %	2	
				SM	35						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
630A9	0,76	5S	3B	SM MD BK KL BR JS DG	78 10 5 3 2 2 +	5	X9A		uvolnění a podpora listnáčů, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 10 %, redukce MD 30%	2	
630A12	0,62	5S	3A	SM DG MD BK JD KL	58 25 7 5 3 2	5			vytěžit SM, DG,DG ostatní dřeviny ponechat - přirozená obnova kromě DG	2	
630A101	0,03			bezlesí							skládka dřeva
630A102	0,03			bezlesí							skládka dřeva
630A103	0,05			bezlesí							skládka dřeva
631A1n	0,35	5N	2B	SM BK JD	80 15 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
631A1	0,81	5N	2B	SM BK JD MD BO JS	75 24 1 + + +	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	2	výstavky BK, JS
631A2	1,08	5N	2B	SM BK BR BO JD MD	77 13 5 2 2 1	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+BO, redukce MD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
631A3	0,24	5N 5V	2B	SM BR OL	95 4 1	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 30%, ponechat stávající podíl BR	1	prameniště
631A4	2,57	5S	3B	SM MD KL BK BR BO	93 5 2 + + +	5	X9A		redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora a uvolnění listnáčů	2	
631A5	0,99	5S	3B	SM KL BR BK MD	98 1 1 + +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora a uvolnění listnáčů	2	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
631A8	14,07	5N 5S 6Y 0Y	2B	SM	81	5	X9A		na skalách ponechat bez zásahu, na přístupných místech redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, podpora a uvolnění listnáčů a BO, ponechat stávající podíl BR	2	rozsáhlý porost na různých stanovištích; u prameniště měsíčnice vytrvalá (<i>Lunaria rediviva</i>)
				BR	12						
				BO	3						
				MD	4						
				BK KL JS	+						
631A10	4,17	5N 5S 6Y	2B	SM	80	5	X9A		na skalách ponechat bez zásahu, redukce MD, skupinovitá seč a výběr 800 m3 SM+MD, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	část odtěžena
				MD	15						
				BR	3						
				BO	2						
				KL	+						
631A101	0,03			bezlesí							skládka dřeva
631B1n	0,86	5N	2B	SM BK JD	80 15 5	5	X9A		uvolnění a podpora JD+BK+BO	1	nové kultury a holiny 2024
631B1	0,52	5S	3B	SM JD BR BK MD BO DG	65 20 8 5 2 + +	5	X9A		uvolnění a podpora JD+BK, ponechat stávající podíl BR, odstranit DG, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
631B2	1,97	5S 5N	3B	SM BR BK	80 15 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
631B3	1,78	5S 5N	3B	SM BR BK JD MD DG	93 5 2 + +	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%, odstranit DG	1	
631B10	6,36	5N 6Y	2B	SM BR BK MD BO DG VJ	91 3 2 2 1 1 +	5	X9A		na skalách ponechat bez zásahu, na přístupných místech redukce; skupinovitá seč a výběr 600 m3 SM+MD, ostatní dřeviny ponechat - uvolnění a dosadba BK + JD min. 30%, redukce MD+DG +VJ	2	
632A2	0,05	6N	2B	SM BR	85 15	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR	1	
632A3a/2a	29,43	0Y 6Y 0N 6N	1A 1B	BR SM BO MD BK	40 30 28 2 +	3	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1		zčásti území zvláštní péče bez zásahu, na přístupných místech podpora BO a BK vůči SM, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	3	rozsáhlý roklinový a skalnatý terén, výstavky BO, SM na skalách
632A4	0,15	6N	2B	SM BO BR	98 2 +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora BO	2	
632A5a/3b	0,43	6N	2B	SM BR JR	55 45 +	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %	2	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
632A5b	0,06	6N	2B	SM BR	85 15	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 10 %, ponechat stávající podíl BR,	3	
632A8	8,40	6N	2B	SM	70	5	X9A		zčásti území zvláštní péče bez zásahu - S části; na přístupných místech ponechat stávající podíl BR, redukce MD - probírka SM 15 %, podpora a uvolnění BK+BO	2	
				BR	29						
				MD	1						
				BO BK	+						
632A16/7	4,18	0Y 0N 7Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	150	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletákový porost
				SM	25						
				BR	15						
632B3a	0,82	6N	2B	SM	55	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podpora BO	2	
				BR	35						
				BO	10						
632B3b	0,16	0Y 6N	1B	SM	65	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %	2	
				BO	15						
				BR	15						
				MD	5						
				JD	+						
				BK	+						
632B8	6,55	6N	2B	SM	75	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %	2	
				BR	21						
				BO	3						
				MD	1						
				BK	+						
632B16	1,83	0Y 6N 0N	1B	SM	65	5	L8.1/ S1.2/ T8.3	80	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletákový porost
				BO	20						
				BR	15						
				MD	+						
633A1	0,31	6G 6N	4B	SM BR MD BO BK	89 5 3 2 1	5	X9A/ L9.2		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, redukce MD, uvolnění a podpora BK+BO, ponechat stávající podíl BR		zčásti podmačené
633A2a	3,34	6Y 6N 0N 7T	1B	SM	60	5	X9A		na přístupných místech redukce zastoupení a hustoty SM 20%, redukce MD, uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky JD, SM, BK, stanovištně rozdílné
				BO	32						
				BR	5						
				MD	2						
				BK	1						
				JD	+						
633A2b	0,86	6Y	1B	SM	55	5	X9A		na přístupných místech redukce zastoupení a hustoty SM 20%, redukce MD, uvolnění a podpora JD, ponechat stávající podíl BR	1	
				BO	35						
				BR	6						
				MD	3						
				JD	1						
633A10	17,17	6Y 6N 0Y	1B	SM	60	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	700	z velké části území zvláštní péče bez zásahu 1A; na přístupných místech redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %, ostatní dřeviny ponechat včetně stávajícího podílu BR, uvolnění a podpora BK	2	rozsáhlý diferencovaný porost, stanovištně rozdílné
				BR	19						
				BO	15						
				BK	1						
				JD	+						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
633A14/7	4,10	6Y 6N 0Y 7T	1B	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	200	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	stanovištně rozdílné
				BR	35						
				BO	5						
633B1n	0,33	6N	2B	SM BK JD	80 20 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
633B1a	0,44	6N	2B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	
				BK	15						
				JD	5						
633B1b	0,76	5K	3B	SM	80	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce MD	1	výstavky BK, JD, SM
				BK	8						
				BR	5						
				JD	5						
				MD	5						
				BO	+						
633B1c	0,25	6N	2A	BK SM BO	75 25 +	5	X9A/ L5.4		podpora BK a BO	1	
633B2a	0,54	6N	2B	SM	90	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK	1	výstavky MD
				BR	5						
				BO	2						
				MD	2						
				BK	1						
633B2b	0,98	5S	3B	SM BR BK	83 15 2	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK	1	
633B5	0,15	5S	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	1	
633B6	2,12	5K 5N 6Y 5S	3B	SM	67	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK +JD	1	pod silnicí bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BK	20						
				JD	10						
				BR	3						
				JS	+						
				OL	+						
633B9	9,72	6N 5K 5S	2B	SM	69	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 15 %, uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR	2	nálet dřevin
				BR	25						
				BK	5						
				JD	1						
				MD	+						
				JS	+						
				OS	+						
633B12a	0,39	6N	2B	SM	98	5	X9A		domýcení - ponechat všechny JD a BK (BO), dosadba BK a JD min. 30%	2	
				JD	2						
				MD BK	+						
633B12b	0,55	6N	2B	SM	90	5	X9A		domýcení - ponechat všechny BK a BO - dosadba BK a JD min. 30%,	2	zčásti smýceno
				BO	10						
				BR	+						
				MD BK	+						
633B101	0,07			bezlesí							skládka dřeva

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
633C1n	0,43	6K	3B	SM BO BK BR	80 10 5 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO	1	nové kultury a holiny 2024
633C1a	0,61	6K	3B	SM BK BR BO JD	55 35 6 3 1	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 10%, ponechat stávající podíl BR	1	
633C1b	0,84	6O	4B	SM JD BK	78 20 2	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM 10%	1	
633C1c	0,04	6G	4B	SM	100	5	X9A		bez zásahu	-	
633C2	2,26	6V 6K	4B	SM	72	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky JD, MD, BO, BK
				BO	10						
				BR	10						
				MD	5						
				BK	3						
				JD JR	+						
633C3	0,32	6K	3B	SM	97	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	3						
				BR	+						
				MD	+						
633C4	0,17	5S	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
				KL	+						
				BK	+						
633C5	2,00	5S 6O	3B	SM	98	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, podpora listnáčů	2	
				OL	1						
				KL	1						
633C7	1,42	6O 6G	4B	SM	100	5	X9A/ L5.4		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	
				BK	+						
				BR	+						
				BO	+						
				OL	+						
633C8	3,10	5S	3B	SM	99	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 25 %	2	
				MD	1						
				KL	+						
				BO	+						
633C9a	5,83	6K 6N	3B	SM	90	5	X9A		na skalách ponechat bez zásahu, redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %, uvolnit BK, JD a KL	2	
				BR	5						
				KL	2						
				BK	1						
				MD	1						
				JD	1						
				OL	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
633C9b	6,04	6O 6G 6K	4B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD 20 %, uvolnit listnáče a JD, odstranit DG, VJ	2	bledule jarní (Leucojum vernum) v okolí vodoteče
				KL	3						
				JD	2						
				BR	2						
				BO	2						
				MD	1						
				JS	+						
				OL	+						
				DG	+						
				VJ	+						
				BK	+						
633C6	0,10	6G	4A	OLS	60	5	L5.4		nezasahovat do monitorovací plochy TP_4 (olšina)	-	olšina v podmáčeném úpadu, bledule jarní (Leucojum vernum) v okolí vodoteče
				SM	25						
				OL	15						
633C10	0,06	6V 6K	4A	BK	50	5	L5.4		bez zásahu	-	
				JD	20						
				JV	10						
				OL	10						
				JR	5						
				JIV	5						
				SM	+						
633C12	0,45	6K 6N 6M 6Y	3B	SM	85	5	X9A		na skalách nad cestou ponechat bez zásahu, SM možno domýtit, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	3	
				BR	10						
				JD	3						
				BK	2						
				BO	+						
633C102	0,04			bezlesí							skládka dřeva
633D1a	0,14	6M 6N 6K	3B	SM	83	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR	1	několik stanovištně odlišných částí kultur
				BK	5						
				BR	5						
				BO	5						
				MD	2						
				JR	+						
633D1b	0,25	6K	3B	SM BK JR KL BR	80 8 5 5 2	5	X9A		uvolnění a podpora listnáčů, redukce zastoupení a hustoty SM 30%,	1	výstavky KL
633D2	0,30	6K	3B	SM	62	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+BO, redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	30						
				BO	3						
				BR	3						
				JR	2						
633D4	0,17	6S	3B	SM JD BK	100 + +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK+JD	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
633D5	0,45	6K	3B	SM BR BK	100 + +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora listnáčů	2	
633D9	0,28	6K	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
633D13	2,08	6M 6N 6K	3B	SM	75	5	X9A		skupinovitá seč a výběr 150 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
				BO	20						
				BK	3						
				KL MD	2 +						
634A1n	0,41	6N	2B	SM	100	5	X9A		doplnit BK	1	nové kultury a holiny 2024
634A1	0,08	6N	2B	SM BK	90 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK	1	
634A9	16,75	6N 5A 6V 6D 6Z	2B	SM	50	5	L5.4/ L5.1	750	zčásti území zvláštní péče 1B - spodní listnatá část na SLT 5A,6V - biotop L5.1 nezasahovat - monitorovací plochy TP_6 (bučina s klenem) a TP_7 (prameniště); pouze v horní části se SM uvolnit BK a KL na úkor SM - v budoucnu porost se samovolným vývojem, likvidace zmlazení VJ	3	dole cenný porost s BK - nálet dřevin, bledule jarní (<i>Leucojum vernalis</i>) nahoře vrchol Čáp s rozhlednou
				BK	25						
				KL	19						
				BR	3						
				JS	2						
				JD	1						
				MD	+						
634B1b	0,08	6D	3A	JD	55	5	L5.1		podpora a uvolnění JD a listnáčů	2	
				BK	20						
				SM	15						
				KL	7						
				JS	3						
634B1c	0,29	6N	2B	SM BR JR BK	90 5 3 2	5	X9A		podpora a uvolnění listnáčů	1	
634B2	0,22	6N 0Y	2B	SM BK	99 1	5	X9A		podpora a uvolnění BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
634B3	2,65	6R 7R 6V 6S	5A	SM	70	5	L9.2/ X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 30%, ponechat stávající podíl BR+OL+KL	2	
				BR	28						
				OL	2						
				MD KL	+						
634B4	0,80	6N	2A	BR	60	5	X9B		ponechat stávající podíl BR, podpora BO	3	skály
				JR	20						
				SM	18						
				BO	2						
				BK	+						
634B5	0,81	6V	4A	SM	45	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce MD, podpora a uvolnění BK a KL, likvidace zmlazení VJ, probírka SM 30%	2	
				BR	40						
				BK	8						
				MD KL	5 2						
634B8	10,35	0Y 6Y 6N	1B	SM	65	3	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	450	zvětšiny území zvláštní péče bez zásahu ve skalách, na dostupném místě redukce zastoupení a hustoty SM - 10 %, podpora BO, ponechat stávající podíl BR, likvidace zmlazení VJ	2	výstavky BK
				BR	30						
				BO	5						
				BK VJ	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
634B9a	23,13	6N 6Y 6R	2A	SM	75	5	X9A		výrazná podpora BK uvolněním na úkor SM - 15%, likvidace zmlazení VJ, ve skalách bez zásahu	2	cenný porost, podbělice alpská (<i>Homogyne alpina</i>)
				BR	20						
				BK	4						
				BO	1						
				KL	+						
				JD	+						
634B9b	1,72	7R	5A	SM	70	5	L9.2		bez zásahu, ponechat stávající podíl BR, nezasahovat do monitorovací plochy TP_12 (rašelinná smrčina)	2	rašeliniště
				BR	29						
				BO	1						
				KL	+						
				BK	+						
634B10/1a	0,94	6S 7R	3B	SM	94	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %, uvolnění a podpora BK+KL	2	bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BK	5						
				KL	1						
634B15	0,43	6Y	1A	SM	55	3	L5.4	10	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, pouze výběr ve SM	2	cenný listnatý porost na skalách
				BK	40						
				BR	5						
				JD	+						
634B101	0,04			bezlesí							chata u cesty
634B102	0,06			bezlesí							mokřad
634B103	0,04			bezlesí							chata ve skalách (Tornado)
635A2	1,07	6O 6N	4B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	poblíž vodoteče ojediněle bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>) – redukovat SM
				BR	27						
				BK	2						
				OLS	1						
				BO	+						
635A3	1,95	6O 6N	4B	SM	97	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	3						
				BK	+						
				JD	+						
				KL	+						
635A4	1,68	6O	4B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30% - uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	3						
				BR	2						
635A5	1,82	5S 6N 6O	3B	SM	93	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30% - uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, odstranit DG	1	
				BK	7						
				BR	+						
				DG	+						
				KL	+						
				MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
635A8	1,22	5S 5N	3A	KL	55	5	L5.1	15	vytěžit všechny SM, v budoucnu porost se samovolným vývojem	2	cenný porost listnatý
				SM	25						
				BK	15						
				BR	5						
				BR MD JR	+						
635B2	4,69	6N 6Y 6S	2B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30% - uvolnění a podpora BK+KL, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	15						
				BK	5						
				KL MD	+						
635B3	0,63	6N	2B	SM	96	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30% - uvolnění a podpora BK+KL, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	2						
				BR	2						
				BO KL	+						
635B5	0,99	6S	3B	SM BK	100 +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, uvolnění a podpora BK	1	
635B7	0,99	6D	3A	OLS	45	5	L5.1	10	převážně bez zásahu, redukce SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK, nezasahovat do monitorovací plochy TP_11 (olšina)	2	výstavky BK, cenný listnatý porost, bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				KL	20						
				OL	15						
				SM	10						
				BK	8						
635B8	2,55	6V 6O 3L	4B	SM	75	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, uvolnění a podpora listnáčů a JD	2	nálet dřevin, bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				KL	14						
				BK	10						
				JS	1						
				BR JD	+						
635B12/1	13,94	6N 6D 6S 6Y 6V	2B	SM	85	5	X9A/ L5.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	600	zčásti území zvláštní péče 1A+1B na skalách a v listnatých částech s ponecháním bez zásahu, jinde skupinovitá seč a výběr 2000 m3 SM, v BK části pouze výběr SM - uvolnění a podpora BK+KL, nezasahovat do monitorovací plochy TP 47	2	rozsáhlý různorodý porost, bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BK	10						
				KL	4						
				BR	1						
635B101	0,06			bezlesí							skládka dřeva
635C1	0,22	6V	4A	OL	75	5	X9A/ L2.2		redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				SM	25						
				BR	+						
635C5a	2,02	6G 6V 6D	4B	SM	90	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, uvolnění OL	1	bývalá zemědělská půda; přednostně redukce smrku v místech výskytu bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				OL	10						
635C5b	0,31	6D	4A	OL	60	5	L5.1		převážně bez zásahu, redukce MD	3	bývalá zemědělská půda; listnatý porost u zbořeniště bývalé usedlosti, bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				OLS	10						
				SM	10						
				JS	10						
				KL	7						
635C6a	6,17	6O	4B	SM	95	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, redukce MD+VJ	2	bývalá zemědělská půda
				MD	5						
				BO	+						
				BR VJ	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
635C6b	0,25	6V	4A	OL OLS	97 3	5	L5.1		bez zásahu	-	listnatý porost na bývalé zemědělské půdě, bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
635C7	1,03	6O 6D 6V	4B	SM	99	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	bývalá zemědělská půda
				MD	1						
				BO	+						
				BR	+						
635C8	0,28	6D	3B	SM	57	7	X9A		probírka 15 %	2	bývalá zemědělská půda, bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				MD	30						
				OL	10						
				JL	3						
635C10	0,07	6V	4B	SM	100	7	X9A		dokončit obnovu uvolněním náletu (40 m3) - podpora BK a dosadba JD a BK	2	bývalá zemědělská půda; nálet - zbytek porostu
				BK	+						
635C102	0,16			bezlesí							zbořeníště usedlosti - rumiště
635C103	0,06			bezlesí							skládka dřeva
635D5	0,09	6O	3A	JS	50	7	L5.1		bez zásahu	-	bývalá zemědělská půda, poblíž zbořeníště býv. Usedlosti
				OL	45						
				JIV	5						
				OLS MD	+						
635D7	8,47	6O	4B	SM	95	7	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, redukce MD	2	bývalá zemědělská půda
				MD	5						
				BR	+						
				BO	+						
635D11	0,92	6O	4B	SM	100	7	X9A		těžba 400 m3 SM, obnova na BK a JD	2	bývalá zemědělská půda
635D104	0,04			bezlesí							skládka dřeva
636A1	0,09	6N	2B	SM BR BK JR	90 10 + +	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR,	1	
636A8	4,02	6N 6Z 5N	2B	SM	85	5	X9A/ L5.4	100	zčásti území zvláštní péče 1B v bukové části, uvolnit a podpořit BK a JD na úkor SM - probírka 20 % SM, podpora a uvolnění náletu, likvidace VJ	2	nálet dřevin, stanovištně rozdílné, u cesty bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BK	8						
				JD	5						
				BR	2						
				VJ KL	+						
636A11	1,83	6N 5N 6Z	2B	SM	80	5	X9A/ L5.4	50	zčásti území zvláštní péče 1B v bukové části, uvolnit BK a JD skupinovitou sečí 300 m3 SM, likvidace zmlazení VJ	2	nálet dřevin,
				BK	15						
				JD	4						
				BR	1						
				KL	+						
636B1n	1,83	6N	2B	SM BR BK BO	70 10 10 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR,	1	nové kultury a holiny 2024

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
636B1a	0,62	5N	2B	SM BK JR BR JD	85 5 5 4 1	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR	1	
636B1b	0,28	5S	3B	SM BK JR	55 40 5	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD		
636B2	3,81	5N	2B	SM BK BR JR JD	60 20 13 5 2	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 10%	1	
636B3	0,44	6K	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
636B4	0,10	6O	4B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	1	
636B5	0,22	5S 5N	3B	SM KL BK JS	90 10 + +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, podpora BK+KL+JS	1	
636B8	5,22	6N 0Y 6Y	2B	SM BR BK JD	90 8 2 +	5	X9A		na skalách ponechat bez zásahu, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, uvolnění a podpora BK+JD, ponechat stávající podíl BR	2	na hřebeni vrchol Čáp s rozhlednou
636B11	8,35	6N 6K	2B	SM BK KL MD JD BR	85 12 1 1 1 +	5	X9A		uvolnit BK a JD skupinovitou sečí 1000 m3 SM+MD, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
636B14	1,73	5S	3B	SM BK KL	95 5 +	5	X9A		uvolnit BK+KL skupinovitou sečí 900 m3 SM, BK+KL netěžit - dosadba BK a JD min. 30%	2	okraj
636D1	0,50	5N	2B	SM BK JD MD	60 30 10 +	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD	1	
636D5	0,33	5S	3B	SM MD BK BR	45 30 23 2	5	X9A		výrazně redukce MD - probírka 20 %, uvolnění a podpora BK	1	
636D8	1,34	5N	2A	BK KL SM BR	85 13 2 +	5	L5.4	60	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	cenný porost listnatý
636D11	5,62	5N	2A 2B	BK SM KL JD BR MD	70 28 2 + + +	5	L5.4	200	zčásti území zvláštní péče 1B, skupinovitá seč ve SM východní části - výběr 500 m3 pouze SM, ostatní dřeviny - BK a KL ponechat všechny, v listnaté JZ okrajové části netěžit vůbec, nezasahovat do monitorovací plochy TP_5 (bučina)	2	cenný porost v JZ části
636D13	0,79	5N	2A	BK KL SM JD	75 15 9 1	3	L5.1	30	území zvláštní péče - převážně bez zásahu - pouze bezpečnostní výběr u cesty	3	cenný porost listnatý jádrový
636D102	0,08			bezlesí							skládka dřeva

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
637A1n	0,85	5N	2B	SM BR BK BO	70 10 10 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR,	1	nové kultury a holiny 2024
637A1	0,47	5K 5N 6Y	3B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+BO, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BK	27						
				BO	10						
				JD	2						
				MD JR	1 +						
637A2	1,50	5N	2B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BR	20						
				BO	5						
				BK	3						
				JR MD	1 1						
637A3a	0,47	6S	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora KL, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	3						
				KL	2						
637A3b	0,17	5N	2B	SM	97	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	3						
637A3c	0,44	5K	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				MD	14						
				BR	1						
				BK	+						
637A4	0,04	6Y	1A	BR	100	3			území zvláštní péče - bez zásahu	-	nálet dřevin u jezírka
637A5a	1,42	5N 6N 6Y	2A	KL	50	5	L5.1/ L5.4		území zvláštní péče - podpora a uvolnění BK a KL - probírka SM 15 %, ponechat stávající podíl BR	2	zřícenina hradu skály
				SM	30						
				BR	15						
				BK	5						
				MD BB	+ +						
637A5b	0,91	5S 5N	3A	BK	55	5	L5.1	30	území zvláštní péče - výrazná redukce SM - probírka 15 %	1	cenný listnatý porost
				SM	40						
				KL	5						
				MD	+						
				BR	+						
637A6	0,79	5K 5S 5N	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, podpora a uvolnění BK	2	
				BK	8						
				MD	2						
				KL	+						
637A8a	3,02	6N 0Y 5N 5K 5S	2B	SM	90	5	X9A		na přístupných místech redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %	2	
				BO	10						
				KL	+						
				BK	+						
				BR MD	+ +						
637A8b	1,77	5N	2A	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, podpora a uvolnění BK+KL+JV	2	
				BK	10						
				KL	8						
				JV	2						
637A10a	0,57	6S	3B	SM	70	5	X9A		uvolnění BK+KL+BO - redukce zastoupení a hustoty SM 20 %	2	nálet dřevin
				KL	15						
				BK	13						
				BR	2						
				BO MD	+ +						
	2,66	5N 6Y	2B	SM	93	5	X9A		uvolnění BK a BO - výběr SM 10 %,	2	nálet dřevin

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
637A10b		6Y 6N 5K 5S		BO	5				ve skalách netěžit		
				BK	2						
				MD	+						
				BR	+						
				KL	+						
637A12	7,64	5N 6M 6N 0Y 6Y 5K	2B	SM	77	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	500	na skalách netěžit, skupinovitá seč - výběr ca 300 m3, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	rozsáhlý diferencovaný porost, stanovištně rozdílné
				BO	11						
				BR	6						
				MD	6						
				KL	+						
				BK DG	+						
637A17	3,94	0Y 6Y 6N 5A	1A	SM	65	5	L5.1/ L8.1/ S1.2/ T8.3	100	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, pouze bezpečnostní výběr (do 45 m3), odstraňovat zmlazení příp. i semenici stromy VJ	3	zřícenina hradu Skály, cenný porost (staré BK, vtroušená JD, bor ve skalách),
				BK	25						
				KL	8						
				BO JD VJ	2 + +						
637B1n	4,71	6K	3B	SM BO BR BK JD	60 15 10 10 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+BO, ponechat stávající podíl BR	1	nové kultury a holiny 2024
637B0	0,12	6K	3B	SM BK BR	90 10 +	5	X9A		podpora a uvolnění BK	1	
637B1a	0,06	6K	3B	SM	100	5	X9A		-	-	
637B1b	2,16	6K	3B	SM BR BK BO MD JD	60 15 10 10 3 2	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD, ponechat stávající podíl BR, nedoplňovat mezery	1	
637B1c	0,12	6M	3B	BR SM MD	55 30 15	5	X9A		ponechat stávající podíl BR	-	
637B2	1,95	6K 6N	3B	SM	73	5	X9A		podpora a uvolnění BK+BO, ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 10%	1	
				BR	12						
				BO	10						
				BK	3						
				JR	2						
				DG MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
637B3	1,27	6K	3B	SM	85	5	X9A		podpora a uvolnění BO, ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				MD	7						
				BR	5						
				BO	3						
637B5a	0,12	6K	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	
637B5b	0,64	6N	2B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
				BO	3						
				BR	2						
637B8	3,07	6M 6P 6Y	3B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 % s podporou BO	2	
				BO	14						
				MD	1						
637B9	3,76	6K 6M	3B	SM	91	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 15 % s podporou BO	2	
				BO	9						
				BK	+						
637B12	3,97	6K	3B	SM	98	5	X9A		skupinovitá seč - výběr 500 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	2	
				BO	2						
				DG	+						
				BR	+						
				MD	+						
637B15	0,20	6P	4B	SM	100	5	X9A		výběr SM - 20 m3	2	
				BO	+						
637C1n	2,90	5N 6Y	2B	SM BO BK JD	80 10 5 5	5	X9A		doplnění podpora a uvolnění BK+JD+BO	1	nové kultury a holiny 2024
637C1a	0,24	5S	3A	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	+						
637C1b	0,29	5S	3A	BK	80	5	L5.4		odstranit DG	1	
				SM	13						
				DG	5						
				BR	2						
637C1c	0,09	5O	4B	SM KL	90 10	5	X9A		podpora a uvolnění KL, redukce zastoupení a hustoty SM 20%		
637C2a	0,96	5S	3B	SM	75	5	X9A		podpora a uvolnění BK, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BR	22						
				BK	2						
				MD	1						
637C2b	0,75	5S	3B	SM	85	5	X9A		podpora a uvolnění BK+KL, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	11						
				BK	2						
				KL	2						
637C3a	1,81	6P 5S 5K	4B	SM	93	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				MD	5						
				BR	2						
				BK	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
637C3b	0,75	5S	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	výstavky SM
				BR	11						
				BK	2						
				KL	2						
637C4	0,67	5S	3B	SM	98	5	X9A		uvolnění a podpora BK - probírka SM 20 %, odstranit DG+MD	1	
				BK	2						
				DG	+						
				MD	+						
637C5	0,62	5N	2B	SM	60	5	X9A		ponechat stávající podíl BR - probírka 15 % mimo skály	2	
				BR	40						
				BO	+						
637C7	0,92	5N	2B	SM	80	5	X9A		redukce MD - redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, ponechat stávající podíl BR, podpora BO	1	
				MD	12						
				BR	5						
				BO	3						
637C10	8,34	5N	2B	SM	88	5	X9A		na skalách netěžit, jinde redukce zastoupení a hustoty SM - 10% zásoby, uvolnění a podpora BK+BO, odstranit DG	2	nálet dřevin
				BK	6						
				BO	2						
				DG	2						
				MD	2						
				BR	+						
637C12	2,02	5N 5S 6Y	2B	SM	99	5	X9A		na skalách netěžit, dosadba BK a JD min. 30%	2	téměř vytěženo
				MD	1						
				BO	+						
				BK							
637C15	3,23	5N 6Y 0Y	2B	SM	80	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	130	na skalách netěžit, jinde skupinovitá seč 400 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat, podpora a uvolnění BK a BO, dosadba BK a JD min. 30%	2	rozsáhlý diferencovaný porost, stanovištně rozdílné
				BO	19						
				BK	1						
				MD	+						
				BR	+						
637D1a	0,50	5F	2B	SM	98	5	X9A		doplnit BK	1	
				BK	2						
				BR	+						
637D1b	0,49	5S	3B	SM	50	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL+DB, odstranit DG, ponechat stávající podíl BR	1	
				BK	35						
				BR	6						
				KL	5						
				JR	3						
				DG	1						
				DB	+						
637D13a	0,36	5F	2B	SM	100	5	X9A		domýcení, dosadba BK+JD	2	
637D13b	0,02	5S	3B	SM	100	5	X9A		domýcení, dosadba BK+JD	2	
637G1	0,15	5O	4B	SM	70	5	X9A/ L5.1		podpora a uvolnění BK+KL	1	
637G3	4,37	5S	3B	SM	93	5	X9A		redukce MD a SM 30% - podpora a uvolnění BK a BR	1	
				MD	5						
				BK	2						
				BR	+						
637G4	0,43	5S	3B	SM	75	5	X9A		redukce SM a MD - probírka - 20 % - podpora a uvolnění JD a BK, odstranit DG	1	
				MD	14						
				JD	7						
				DG	3						
				BK	1						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
637G5	1,19	5S	3A	BK	50	5	L5.1/ X9A		redukce SM - probírka - 15 %, podpora a uvolnění BK+KL	2	
				SM	35						
				KL	15						
637G7	1,78	5S	3B	SM	75	5	X9A/ L5.1		redukce SM - probírka - 15 %, podpora a uvolnění BK+KL	2	
				KL	19						
				BK	5						
				BR	1						
637G8	0,81	5S	3B	SM	70	5	X9A		redukce SM+MD - probírka - 10 % - podpora BK	2	
				BK	26						
				BR	2						
				MD	2						
639B0	0,04	5N	2B	SM	100	5	X9A		-	-	
639B1a	0,43	5S 5K	3B	SM	57	5	X9A		podpora a uvolnění BK	1	
				BK	40						
				MD	3						
				BR	+						
639B1b	0,08	5N	2B	SM BR	100 +	5	X9A		-	-	
639B2a	0,52	5S	3B	SM	50	5	X9A		podpora a uvolnění BK, redukce SM 15 %, redukce MD	1	
				BK	38						
				BR	5						
				MD	5						
				KL	2						
				JD	+						
639B2b	0,93	5S	3B	SM	70	5	X9A		podpora a uvolnění BK+JD+BO, redukce SM 20 %, redukce MD	1	2 výstavky MD
				BO	10						
				MD	10						
				BR	5						
				BK	4						
				JD	1						
639B3a	5,32	5K 5V 5S	3B	SM	85	5	X9A		podpora a uvolnění BK+BO+KL, redukce SM 30 %, odstranění DG a redukce MD	1	
				MD	8						
				BO	5						
				DG	1						
				OL	1						
				BK	+						
				KL	+						
				BR	+						
				JS	+						
639B3b	0,60	5S	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR	+						
				MD	+						
				BK	+						
639B4	0,59	5S	3B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, odstranit DG	1	výstavek DG
				BK	5						
				MD	+						
				DG	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
639B5	0,35	5S 5V	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR - redukce - probírka SM 20 %	2	
				BK	10						
				BR	5						
				MD	+						
				VJ	+						
				BO	+						
				KL	+						
639B6	0,65	5K	3B	SM	100	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce - probírka SM 30 %	2	
				BK	+						
639B7a	0,49	4S 5K 5S	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, uvolnění a podpora listnáčů a BO	2	
				BR	3						
				MD	2						
				BK	+						
				BO	+						
				KL	+						
				JD	+						
639B7b	1,15	5S	3B	SM	59	5	X9A		výrazná redukce MD+SM - probírka 20 %, podpora BO	2	
				MD	40						
				BO	1						
				BR	+						
639B7c	1,42	4S	3B	SM	100	5	X9A		redukce SM - probírka 20 %	2	
				BO	+						
639B9a	1,77	5S	3B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, uvolnění a podpora listnáčů a BO	2	staré výstavky BK
				MD	7						
				BK	3						
				BR	2						
				BO	1						
				JS	1						
				OL	1						
				KL	+						
639B9b	1,26	5S	3B	SM	75	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - probírka 20 %, uvolnění a podpora listnáčů	2	staré výstavky BK
				MD	10						
				JS	7						
				KL	5						
				BK	3						
				BR	+						
639B14	0,51	5S	3B	BO	40	5	X9A		vytěžit pouze SM a část BO, ponechat BK, JD, obnova na BK+JD min 30%	2	cenný porost, okraj lesa
				SM	30						
				BK	25						
				JD	3						
				BR	2						
639C1n	0,19	6M	3B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO	1	nové kultury a holiny 2024
639C1a	0,37	5K	3B	BO	5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO	1	
				BK	+						
639C1b	0,14	6M	3B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO	1	
				BO	3						
639C1d	1,56	5N	2B	BR	20	5	X9A		uvolnění a podpora BO, ponechat stávající podíl BR	1	
				BO	15						
639C2a/1c	0,92	5K	3B	MD	+	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO, ponechat stávající podíl BR, odstranit DG	1	
				SM	35						
				BO	30						
				DG	25						
639C2a/1c	0,92	5K	3B	BR	5	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BO	1	
				BK	3						
				MD	2						
639C2a/1c	0,92	5K	3B	SM	65	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, doplnit BK+JD, uvolnění a podpora BO	1	
				BO	25						
				BR	10						
639C2a/1c	0,05	5S	3B	SM	83	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL,	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
639C2b				KL	10				ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 30%		
				BK	5						
				MD	2						
				BR	+						
639C2c	0,76	0N 6N	2B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	výstavek BK
				BO	15						
				BR	15						
				MD	5						
				JR	3						
				BK	2						
639C2d	0,64	5K	3A	BK	60	5	L5.4/ X9A		odstranit DG, uvolnění a podpora BK+KL redukce SM 10%,	1	výstavky BK
				SM	35						
				DG	3						
				KL	2						
639C2e	0,45	5K	3B	SM	93	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+BO, redukce SM 30%,	1	
				BK	3						
				BO	2						
				JD	2						
				MD	+						
639C3a	2,01	6K 6V	3B	SM	85	5	X9A		redukce MD, uvolnění a podpora BK+KL+BO, redukce SM 30%	1	
				MD	13						
				BO	2						
				BR	+						
				BK	+						
				KL	+						
639C3b	3,17	6M	3B	SM	55	5	X9A		redukce MD, ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+JD+BO, redukce SM 20%, odstranit DG	1	výstavky MD, BO
				BO	30						
				BR	10						
				MD	4						
				BK	1						
				JD DG	+						
639C3c	0,58	5K 4S	3B	SM	90	5	X9A		uvolnění a podpora BK+KL, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	8						
				KL	2						
				JR	+						
639C4	3,96	5K	3B	SM	85	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, ponechat stávající podíl BR	2	
				BK	10						
				BR	5						
				MD KL JR	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
639C7a	0,58	5N	2B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 25 %, podpora BO	2	
				BO	20						
				BR	+						
				JD	+						
639C7b	0,88	4S	3B	SM	99	5	X9A		uvolnění a podpora DB, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka SM 20 %	2	staré výstavky BK
				DB	1						
				BO	+						
				BR	+						
639C8a	0,66	5S	3B	SM	80	5	X9A		redukce MD - redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, uvolnění a podpora BK+BO+KL	2	několik starých výstavků BK
				MD	19						
				BK	1						
				BO BR KL	+						
639C8b	2,22	5K	3B	SM	85	5	X9A		redukce MD - redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 15 %, uvolnění a podpora BK	2	
				MD	9						
				BK	6						
				BR	+						
639C8c	0,20	4S	3B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka SM 30 %	2	okraj lesa
				BK	5						
639C10	3,70	6M	3B	BO	65	5	X9A		těžba 200 m3 SM, ponechávat BO, redukce MD	2	
				SM	30						
				MD	5						
				BR	+						
639C12a/1e	0,30	5V	4A	BK	60	5	L5.1		vytěžit pouze SM, uvolnění a podpora BK+JD+KL v obnově	2	
				SM	25						
				BR	10						
				KL	3						
				JD	2						
639C12b	0,79	5K 5N 5M	3B	SM	100	5	X9A		domýcení	2	podbělice alpská (<i>Homogyne alpina</i>)
				MD	+						
				BO	+						
639C14a	0,20	6N 6P	2B	SM BO BR	70 20 +	5	X9A		dotěžení - ponechat výstavky BO 50%, obnova na min. 30 % BK, JD	2	
639C14b	0,39	5K 0N 5N	3B	SM	90	5	X9A		při dotěžení SM,MD,DG ponechat všechnu BO jako výstavky, doplnit min. 30 % BK, JD	2	
				BO	10						
				MD	+						
				DG BK KL	+						
639C15a	0,19	5N 5K 4S	2B	SM	90	5	X9A		vytěžit pouze SM, ponechat BO, obnovit na BK, JD	2	
				BO	10						
				BK	+						
				MD	+						
				JD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rām. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
639C15b	0,63	4S	3B	SM	65	5	X9A/ L5.1		vytěžit pouze SM, ponechat BK, obnovit na BK, JD	2	
				BK	35						
				BR	+						
				BK	+						
				DG	+						
639C10I	0,02			bezlesí							skládka dřeva
703A1n	1,15	6K 6N	3B	SM BO BK JD BR MD	70 10 10 10 + +	5	X9A		uvolnění a podpora BK+BO+JD	1	nové kultury a holiny 2024
703A1a	0,15	6I	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM	1	
703A1b	3,31	5K	3B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK, redukce MD, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky MD, BO, BK
				BK	15						
				BR	15						
				JR	5						
				MD	5						
				JD	+						
703A1c	0,55	6A	2B	SM	40	5	X9A/ L5.1		uvolnění a podpora KL+JL	1	zčásti zřícenina hradu Adršpach DP14, vrcholová kóta
				KL	25						
				BO	15						
				JL	10						
				JR	10						
703A2a	0,67	5N	2B	SM	65	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD+KL, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	výstavky BO, SM, BR
				BK	10						
				JD	10						
				KL	10						
				JR	5						
				BR	+						
703A2b	1,50	6N	2B	SM	50	5	X9A		uvolnění a podpora BK, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	30						
				JR	15						
				BK	5						
703A4	1,09	6N	2B	SM	70	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, ponechat stávající podíl BR	2	výstavky BO
				BK	15						
				BR	10						
				JD	5						
				BO	+						
703A5	1,06	6I	3B	SM	80	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, redukce MD	1	
				MD	20						
				BR	+						
				OL	+						
703A6	0,66	5S	3A	SM	50	5	X9A/ L5.1		uvolnění a podpora listnáčů, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka SM 15 %	2	okraj lesa
				KL	20						
				LP	15						
				BR	10						
				OS	5						
703A9	2,30	5K	3B	SM	90	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 15 %, redukce MD	2	nálet dřevin
				MD	10						
				BR	+						
				BO	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
703A12	12,81	6N 5N 6A 6K	2B	SM	60	5	X9A/ L5.1/ L5.4		zčásti území zvláštní péče - skupinovitá seč - výběr 990 m3, ponechat a netěžit BK, částečně ponechat BR a výstavky poloviny zásoby BO, dosadba BK a JD min. 30%, listnatou část (6A) v okolí hradu netěžit, redukce MD	2	rozsáhlý porost na rozdílných stanovištích, součástí je - zřícenina hradu Adršpach s vyhlídkou na skalách
				BO	20						
				BR	10						
				MD	5						
				BK	5						
				KL	5						
703A101	0,03			bezlesí							prameniště - mokřad
703D1a	1,19	6K	3B	SM	60	5	X9A		podpora BK a BO, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BO	20						
				BK	10						
				JR	5						
				MD	5						
				BR	+						
703D1b	1,29	6R	5A	SM	60	5	X9A/ L9.2		podpora listnáčů, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	rašeliníště u skal
				OL	20						
				JD	10						
				JR	7						
				BR	3						
				BO	+						
703D3	0,65	6G 6R	5A	SM	90	5	X9A/ L9.2		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, podpora listnáčů a BO	2	okraj rašeliníště
				BO	5						
				OL	3						
				BR	2						
				JR	+						
703D5a	0,33	6R	5A	BO	80	5	X9A/ L9.2		probírka 30%	2	rašeliníště, klikva bahenní (<i>Oxycoccus palustris</i>)
				SM	20						
703D5b	0,47	6K	3B	SM	60	5	X9A		na neskalknatých místech v přístupné části redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
				BO	40						
				JD							
				BR BK	+						
703D8	0,26	6K	3B	SM	97	5	X9A		na neskalknatých místech v přístupné části redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %	2	
				BO	3						
				MD	+						
703D10a	1,04	6K	3B	SM	100	5	X9A		proclonění - redukce zastoupení a hustoty SM - 30 %	2	
703D13	1,21	6K	3B	SM	95	5	X9A		na neskalknatých místech skupinovitá seč - výběr 400 m3, ponechat výstavky všech BO, dosadba BK a JD min. 30%	2	
				BO	5						
				BR JR	+						
703D14/9	1,91	0Y 5N	1A	BO	30	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L5.1	80	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	stanovištně rozdílný víceetážový porost, Adršpašské skalní město, U ozvěny
				SM	40						
				OL	20						
				BR	10						
				KL BK	+						
703D17/10b/7	23,49	0Y 6Y	1A	BO	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	700	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceetážový porost, Adršpašské skalní město
				SM	35						
				BR JR	5						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
703E17/9/5	15,39	0Y 6Y 7Y 7T	1A	SM	65	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	750	území zvláštní péče - převážně bez zásahu	-	víceletážový porost, Adršpašské skalní město
				BO	20						
				BR	15						
				BK	+						
703F1n	0,80	6K	3B	SM BO BK JD BR MD	60 10 10 10 5 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
703F1a	0,41	6K	3B	SM BK JD	60 30 10	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	výstavky MD, BO, BR
703F1b	0,09	6N	2B	BK	100	5	L5.4/ X9A		ochrana proti zvěři		malá skupinka
703F2	0,45	0Y 6N	1B	SM	55	5	X9A		redukce MD, ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce SM na přístupném místě 30%	1	ve skalách
				MD	25						
				BR	15						
				BO	5						
703F17a	0,92	6Y	1B	SM	70	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1	90	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, redukce MD 20%	3	skalnatý víceetážový porost
				BO	20						
				MD	5						
				BR BK	5 +						
703F17b/9	17,51	6Y 0Y	1B	SM	60	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	900	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, redukce MD na přístupné plošině u cesty možná skupinovitá seč s obnovou na BK+JD min 30%	3	rozsáhlý členitý skalnatý víceetážový porost, na přístupné plošině u cesty vytěženo a kultury
				BO	25						
				BR	10						
				MD BK	5 +						
704B4	1,46	5K	3B	MD	70	5	X9A		výrazné redukce MD - probírka 30 %, ponechat stávající podíl BR	1	
				SM	25						
				BR	5						
				JR BK	+ +						
704B5a	0,78	5K	3B	SM	95	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, uvolnění a podpora BK+KL, ponechat stávající podíl BR	1	
				BR	4						
				BK	1						
				KL MD VR	+ + +						
704B5b	0,98	5K	3B	MD	74	5	X9A		výrazná redukce MD - probírka 30 %, uvolnění a podpora BK+JD+BO, ponechat stávající podíl BR	1	
				SM	15						
				BO	7						
				BR JD BK	4 + +						
704B7	2,24	5K	3B	SM	99	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	
				JR	1						
				BK MD BR KL	+ + + +						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
704B9	3,50	5K	3B	SM	96	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD - 20%, podpora BO+JD	2	
				MD	2						
				BO	1						
				BR JD	1						
704C6	2,23	5I	3B	SM	88	5	X9A		redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	
				MD	10						
				KL	1						
				BR	1						
704C7	2,29	5I	3B	SM	100	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %, uvolnění a podpora listnáčů	2	
				BR BK KL MD JR	+						
704C9	2,42	5I	3B	SM	98	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %	2	nálet dřevin
				BR	2						
				BK JD JR	+						
704E1n	0,49	5I	3B	BK JD SM	50 30 20	5	X9A/ L5.4		ochrana proti zvěři	2	nové kultury a holiny 2024 oplocenka
704E1a	0,45	5K	3B	SM JD JR BO BK	87 10 2 1 +	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM - 20 %	1	výstavky BO,SM,JD,BK
704E1b	0,19	6N	2A	BK JD BO SM	60 30 5 5	5	X9A/ L5.4		ochrana proti zvěři	2	malá skupinka, výstavky MD,JD,BK
704E1c	0,44	5K	3B	BO SM BK JD	80 10 5 5	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD, redukce zastoupení a hustoty SM+BO 10%	1	
704E2	3,37	5K	3B	SM BO BR JD JR	86 6 6 1 1	5	X9A		uvolnění a podpora JD+BO, ponechat stávající podíl BR, redukce zastoupení a hustoty SM 15%	2	výstavky BO, SM
704E3	0,30	5I	3B	SM MD BK	97 3 +	5	X9A		redukce MD, redukce zastoupení a hustoty SM 30%, uvolnění a podpora BK	2	
704E4a	0,27	5K	3B	MD BR SM JR	50 40 10 +	5	X9A		výrazná redukce MD - probírka 30 %, ponechat stávající podíl BR	1	
704E4b	0,38	5K	3B	SM MD BK BR	97 2 1 +	5	X9A		redukce MD, uvolnění a podpora BK - probírka SM 30 %	1	
704E5a	0,28	5K	3B	SM BR BK BO MD	90 10 + + +	5	X9A		ponechat stávající podíl BR - redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
704E5b	0,37	5I	3B	SM	98	5	X9A		ponechat stávající podíl BR - redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BK	1						
				LP BR	1						
704E6	0,93	5I	3B	SM KL	100 +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 30 %	2	
704E10	12,78	5N 5K 6N 5Y 6Y 5I	2B	SM	78	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	400	na skalách ponechat bez zásahu, na přístupných místech skupinovitá seč - výběr 1500 m3 SM a MD, ostatní dřeviny ponechat, uvolnění a podpora BK+JD, dosadba BK a JD min. 30%, redukce MD	2	rozsáhlý stanoviště rozdílný diferencovaný porost
				BO	15						
				MD	5						
				BR	2						
				BK	+						
704E103	0,04			bezlesí							skládka dřeva
705A1n	1,66	6K	3B	SM	60	5	X9A		uvolnění a podpora BK+JD	1	nové kultury a holiny 2024
				BO	10						
				BK	10						
				JD	10						
				BR	5						
705A1a	0,18	6K	3A	BK	40	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD, odstranit MD	1	malá skupinka
				JD	37						
				SM	15						
				MD	5						
				BO	3						
705A1b	0,20	6K	3A	BK	75	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD	1	malá skupinka
				JD	15						
				SM	10						
705A2	0,20	6K	3B	SM	99	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				BR BK	1						
705A3	0,78	6M	3B	SM	99	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%	2	
				MD	1						
				BK BR	+						
705A9a	1,43	6K 6M	3B	SM	85	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 15%, redukce MD, ponechat stávající podíl BO+BK a BR - netěžit	2	nálet dřevin
				BO	10						
				BR	2						
				MD	2						
				BK	1						
705A17a	2,14	6M	3B	SM	85	5	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1		na skalách ponechat bez zásahu, jinde skupinovitá seč 200 m3 SM, netěžit BO, nezasahovat do monitorovací plochy TP_35 (bor)	2	nálet dřevin
				BO	15						
				BR BK MD	+						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rámc. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
705A17b/9b	23,35	0Y 6Y 7Y 7T	1B	SM	77	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	1000	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, v přístupné části u cesty pouze výběr ve SM - 200 m3 - doplnit BK 30%, nezasahovat do monitorovacích ploch TP_29 a TP_33 vytěžit MD,	3	nálet dřevin, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>)
				BO	13						
				BR	5						
				MD	4						
				BK OL VR	1						
705B1n	0,80	6K 6Y	3B	BK JD SM BR BO MD	40 20 20 10 10 +	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK+JD	1	dvě kůrovcová ohniska s ponechanými a na stojato oloupanými stromy- podsadba BJ+JD
705B2	2,12	6N	2B	SM	40	5	X9A		doplnit BK, redukce MD, ponechat stávající podíl BR, podpora BO, redukce SM 15%	1	výstavky BO,SM,JD,BK
				BO	36						
				BR	20						
				MD	2						
				OL	2						
705B3	1,71	6N 6Y	2B	SM	35	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, ponechat stávající podíl BR, podpora BO+JD	1	
				MD	30						
				BO	29						
				BR	5						
				JD BR BK	1 + +						
705B5	0,93	0N 0Y	2B	BO	70	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3		ponechat stávající podíl BR - probírka 10 %	2	
				BR	15						
				SM	15						
705B12	17,10	0Y 6Y 7Y 7T	1A	SM	64	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	1500	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, vytěžit MD, v přístupné části u cesty pouze výběr ve SM - 350 m3	2	víceletákový porost, Adršpašské skalní město, plavuň pučivá (<i>Lycopodium annotinum</i>) na rozhraní 705B17/10-12 na plošince 6K5 provedeno odkornění kůrovcových souší a podsadba BK a JD
				BO	30						
				BR	3						
				MD	3						
				JD BK JR	+						
705B17/10	18,12	0Y 6Y 7Y 7T	1A	BO	40	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	600	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, v přístupné části pouze bezpečnostní výběr ve SM (100 m3)	3	víceletákový porost, Adršpašské skalní město, v Řeřichově rokli vranec jedlový (<i>Huperzia selago</i>) na rozhraní 705B17/10-12 na plošince 6K5 provedeno odkornění kůrovcových souší a podsadba BK a JD
				SM	40						
				BR	10						
				JD BK OL DG	+						
705C1	0,06	6N	2A	BK BR SM	75 15 10	5	X9A/ L5.4		uvolnění a podpora BK	1	malá skupinka, výstavky SM,BK
705C3	0,10	6N	2B	SM BR BO	97 3 +	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 30%, ponechat stávající podíl BR	1	výstavky BO,SM
705C7	2,09	6N	2B	SM	91	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	50	zčásti území zvláštní péče na skalách převážně bez zásahu, jinde redukce zastoupení a hustoty SM - probírka 20 %, ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+BO	2	skály - Vlčí rokle
				BR	4						
				BO	3						
				BK	2						

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SL	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
705C12	9,28	0Y 6Y 7Y 7T	1B	SM	69	3	L8.1/ S1.2/ T8.3/ L9.1/ L9.2	700	území zvláštní péče - převážně bez zásahu, redukce MD, bezpečnostní výběr (100 m3)	2	víceletákový porost, na dně Vlčí rokle bledule jarní (<i>Leucojum vernum</i>)
				BO	22						
				BR	6						
				MD	3						
				JD KL JR OL	+						
705C16	0,65	6N 6Y	2B	SM	76	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3	10	na skalách ponechat bez zásahu, jinde skupinovitá seč 100 m3 SM, ostatní dřeviny ponechat - dosadba BK a JD min. 30%	3	
				BO	24						
				BR BK	+						
705D1a	1,17	5K	3B	SM	76	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, podpora JD+BO, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	
				BO	15						
				BR	5						
				JR	3						
				JD	1						
705D2	2,27	6N	2B	MD	+	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK+JD+BO+KL, redukce zastoupení a hustoty SM 20%	1	výstavky BO
				SM	71						
				BR	15						
				BK	4						
				BO	4						
				JD	2						
				JR	2						
				KL	2						
705D3	0,86	6I	3B	OL	+	5	X9A		ponechat stávající podíl BR, uvolnění a podpora BK, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				MD	+						
				SM	80						
705D4	0,31	6N	2B	BR	10	5	X9A		ponechat stávající podíl BR - redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora BO	1	
				BO	3						
				BR	3						
705D5a	0,27	6V	4B	SM	95	5	X9A		uvolnění a podpora JD+BO, redukce zastoupení a hustoty SM 30%	1	
				JD	5						
				BO	+						
				BK	+						
705D5b	0,53	6N	2B	BR	+	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM 20%, ponechat stávající podíl BR, podpora JD	2	
				SM	40						
				BO	35						
705D8	0,74	6N	2B	JD	20	5	X9A		redukce zastoupení a hustoty SM - 20%	2	
				BR	5						
				SM	98						
705D15/1b	3,89	5N 6Y 0Y 5K	2B	BO	2	5	X9A/ L8.1/ S1.2/ T8.3		na skalách ponechat bez zásahu, jinde skupinovitá seč - výběr 500 m3 SM, MD, ostatní dřeviny ponechat včetně BO. dosadba BK a JD min. 30%, nezasahovat do monitorovací plochy TP_35 (bor)	3	
				BR	+						
				BK	1						
				MD	1						
705D101	0,04			bezlesí							skládka dřeva

70

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m ³ odumřelého dříví	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, popis
----------------------------------	-------------	-----	---------------------	---------	----------------	---------------------	--------	---------------------------------	------------------	------------	-----------------

Poznámky:

Označení a členění porostu - tedy jednotka prostorového rozdělení lesa (JPRL) - odpovídá uvedenému platnému lesnímu hospodářskému plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnově (LHO). Místy jsou provedeny opravy v popisu - doplnění a opravy v zastoupení dřevin a doplnění podrostu. Vylíčení porostních skupin v LHP/LHO je členěno prakticky pouze podle převládajícího věku a nepodchycuje úplnou druhovou, vertikální, horizontální ani stanovištní strukturu porostů a obsahuje nepřesnosti, jak v zastoupení dřevin tak i v zákresu.

PDS – přirozená dřevinná skladba; MZD – meliorační a zpevňující dřeviny dle vyhl. č. 298/2018 Sb., příloha č. 2.

OOP – orgán ochrany přírody – Správa CHKO Broumovsko

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů jsou podle následujícího členění:

1 - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 - stupeň - zásah vhodný, 3 - stupeň - zásah odložitelný

Stupně přirozenosti lesních porostů (vyhl. Č. 45/2018 Sb.)

Stupně přirozenosti lesních porostů	Ovlivnění lesních porostů člověkem	Barva v mapě
1. Les původní (prales)	minimální	zelená
2. Les přírodní	malé v minulosti – v současnosti minimální	hnědá
3. Les přírodě blízký	větší v minulosti - v současnosti minimální a) ponechán samovolnému vývoji, b) dočasné účelové zásahy nižší intenzity, c) účelové zásahy nižší intenzity	žlutá
4. Les nově ponechaný samovolnému vývoji	velké dosud – v současnosti minimální	oranžová
5. Les významný pro biodiverzitu	velké dosud – účelové zásahy	fialová
6. Les produkční (stanovištně) původní	velké dosud a pravděpodobně i nadále	modrá
7. Les (stanovištně) nepůvodní	dřevinná skladba neodpovídá stanovišti	červená

**ČÍSELNÉ OZNAČENÍ, NÁZVY A ZKRATKY DŘEVIN V LHP A LHO
(podle přílohy č. 4 vyhl. 84/96 Sb.)**

ZKRATKA	ČESKÝ NÁZEV	VĚDECKÝ NÁZEV	Číselník
SM	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	01
SMP	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> Engelm.	02
SMC	smrk černý	<i>Picea mariana</i> (Müller) B.S. et P.	03
SMS	smrk slivý	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	04
SMO	smrk omorika	<i>Picea omorica</i> (Pančić) Purkyně	05
SME	smrk Engelmannův	<i>Picea engelmannii</i> Engelm.	06
SMX	smrky ostatní		09
JD	jedle bělokora	<i>Abies alba</i> Mill.	10
JDO	jedle obrovská	<i>Abies grandis</i> (Douglas) Lindl.	11
JDJ	jedle ojíňená	<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hildebr.	12
JDK	jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i> (Staven) Spach.	13
JDV	jedle vznešená	<i>Abies procera</i> Rehder	14
JDX	jedle ostatní		16
DG	douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco	18
BO	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i> L.	20
BOC	borovice černá	<i>Pinus nigra</i> Arnold	21
BKS	borovice Banksova (banksovka)	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	22
VJ	borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i> L.	23
LMB	borovice limba	<i>Pinus cembra</i> L.	24
BOP	borovice pokroucená	<i>Pinus contorta</i> Loudon	25
BOX	borovice ostatní		27
KOS	borovice kleč, kosodřevina	<i>Pinus mugo</i> Turra	28
BL	borovice blatka (b. bažinná)	<i>Pinus rotundata</i> Link.	29
MD	modřín opadavý (m. evropský)	<i>Larix decidua</i> Mill.	30
MDX	modřiny ostatní		31
TS	tis červený	<i>Taxus baccata</i> L.	33
JAL	jalovec obecný	<i>Juniperus communis</i> L.	35
JX	ostatní jehličnaté		39
DB	dub letní	<i>Quercus robur</i> L.	40
DBS	dub letní slavonský	<i>Quercus robur</i> L. f. <i>slavonica</i> Gayer	41
DBZ	dub zimní	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	42
DBC	dub červený	<i>Quercus rubra</i> L.	43
DBP	dub pýřitý (šipák)	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	44
DBB	dub bahenní	<i>Quercus palustris</i> Muenchh.	45
DBX	duby ostatní		47
CER	dub cer	<i>Quercus cerris</i> L.	48
BK	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> L.	50
HB	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> L.	51
JV	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> L.	52
KL	javor klen (horský)	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	53
BB	javor babyka	<i>Acer campestre</i> L.	54
JVJ	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> L.	55
JVX	javory ostatní		56
JS	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	57
JSA	jasan americký	<i>Fraxinus americana</i> L.	58
JSU	jasan úzkolistý	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	59
JL	ilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i> Mill.	60
JLH	ilm horský (drsný)	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	61
JLV	ilm vaz	<i>Ulmus laevis</i> Pallas	62
AK	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	63
BR	bříza bělokora (b. bradavičnatá)	<i>Betula pendula</i> Roth	64
BRP	bříza pýřitá	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	65
JR	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	66
BRK	jeřáb břeck. břeck	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	67

označení porostní skupiny (JPRL)	výměra (ha)	SLT	číslo řám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	m3 odumřelého dříví	doporučený zásah	náléhavost	poznámka, popis
BRN				jalovec bledý, bledý					<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	91	
MK				jeřáb muk, muk					<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	68	
OR				ořešák královský					<i>Juglans regia</i> L.	70	
TR				třešeň ptačí					<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	74	