

Praha dne 20. dubna 2026
Č. j.: MZP/2026/910/1334
Vyřizuje: Ing. Eliška Krajčová
E-mail: eliska.krajcova@mzp.gov.cz
Tel.: +420 267 122 987

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „MŽP“), jako správní orgán věcně a místně příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 12 písm. c) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“), na základě žádosti společnosti ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 452 74 649 (dále jen „žadatel“) ze dne 1. 4. 2026, vedené pod č. j. MZP/2026/910/1289 k záměru „**I181 – 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8 – rekonstrukce perforovaných tras a doplnění odvodňovacích vrtů**“ (dále jen „předmětný záměr“) na základě projektové dokumentace pro povolení stavby vodního díla z února r. 2025, zpracované společností MV projekt, spol. s r. o., sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, IČO 261 37 917, hlavní inženýr projektu Ing. Martin Valečka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 004814 (dále jen „projektová dokumentace“), na pozemku parc. č. 613 v k. ú. Křtěnov, vydává v souladu s § 6 odst. 1 ZJES v návaznosti na § 146 odst. 3 písm. b) a § 151 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOD“) a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

Záměr „I181 – 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8 – rekonstrukce perforovaných tras a doplnění odvodňovacích vrtů“ je přípustný z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujícího správního úkonu:

- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle s § 146 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 151 odst. 2 ZOD.

a) V souladu s § 146 odst. 3 písm. b) a § 151 odst. 2 ZOD se k předmětnému záměru vydává souhlasné vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady.

Odůvodnění:

Dne 1. 4. 2026 obdrželo MŽP žádost společnosti ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 452 74 649, o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 a 6 odst. 1 ZJES pro záměr „I181 – 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8 – rekonstrukce perforovaných tras a doplnění odvodňovacích vrtů“. Součástí žádosti je projektová dokumentace pro povolení stavby vodního díla z února r. 2025, zpracovaná společností MV projekt, spol. s r. o., sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, IČO 261 37 917, hlavní inženýr projektu Ing. Martin Valečka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 004814, evidovaná pod č. j. MZP/2026/910/1289, „Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy“ ze dne 4. 7. 2025, č. j. PVL-39477/2025/140, a dále „Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona“ vydaný Městským úřadem Týn nad Vltavou ze dne 27. 8. 2025, č. j. MÚT/18373/2025. Lhůta pro vydání JES na základě této žádosti ve smyslu § 5 odst. 1 ZJES započala plynout dne 2. 4. 2026.

MŽP nejprve přistoupilo k hodnocení záměru z hlediska jeho účelu, parametrů a jeho umístění. Předmětný záměr je situován v oploceném areálu jaderné elektrárny Temelín (dále také „ETE“), v zastavěném prostoru, v okolí věže č. 1. Stavba je umístěná na pozemku parc. č. 613 v k. ú. Křtěnov, vedeném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha. Realizace předmětného záměru spočívá v realizaci 3 ks odvodňovacích vrtů hloubky 25 m. Pro snížení vlivu podzemní vody na vnější povrch potrubí části tras 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8 budou doplněny tři odvodňovací vrty s čerpadly. Tato čerpadla budou trvale snižovat úroveň spodní vody v blízkosti chladicí věže č. 1, zejména v okolí potrubí 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8. Výtlak nových čerpadel bude napojen do přečerpávací jímky OTKB1 ke stávajícímu rozvodu SO 376/02 „Jímací objekt podzemních vod“ s odvodňovacími vrty OTKA36.1(2,3). V jímce OTKB1 je umístěno čerpadlo OTKB1AP1, které vodu následně čerpá do nádrže pod chladicí věží č. 1. Úplná eliminace vlivu podzemních vod na řešené potrubí není reálná, neboť v prostoru mezi ocelovým potrubím a obetonováním bude vždy působit alespoň vlhkost. Na uvedeném pozemku a v areálu ETE se již nachází stávající soustava odvodňovacích vrtů, která bude doplněná o řešené nové vrty. Tyto tři hydrogeologické vrty (OTKA64, OTKA65, OTKA69) budou provedeny o hloubce 25 m a průměru 250 mm. Předpokládaná úroveň spodní vody je dle dostupných podkladů 6 m.

Předmětný záměr naplňuje definici stavby pro energetickou bezpečnost ve smyslu § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu uvnitř areálu jaderného zařízení. Z toho vyplývá, že MŽP je pro předmětný záměr správním orgánem věcně a místně příslušným k vydání JES, jelikož naplňuje podmínku § 12 písm. c) ZJES, dle níž vydává JES ke stavbám pro energetickou bezpečnost vždy MŽP.

Předmětný záměr podléhá řízení o povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“), a namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto podle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Na základě předložené žádosti dospělo MŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a lze tedy vydat souhlasné JES.

Odůvodnění z hlediska správního úkonu nahrazovaného tímto závazným stanoviskem:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

MŽP posoudilo způsob nakládání s odpady v rámci předmětného záměru na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými ZOD. S odpady bude nakládáno dle platné a účinné právní úpravy. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s § 15 ZOD a bude také vést průběžnou evidenci a uchovávat veškeré doklady o předání odpadů v souladu s § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 273/2021 Sb.“), a to po celou dobu výstavby. **Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství přípustný.**

Během realizace záměru se předpokládá vznik a likvidace odpadů v následujícím rozsahu: 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 Plastové obaly, 15 01 03 Dřevěné obaly, 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 06 Směsné obaly, 17 04 07 Směsné kovy, 17 03 02 Asfaltový beton, 17 05 04 Zemina a kamení, 17 02 01 Dřevo, 17 01 01 Beton, 20 03 01 Směsný komunální odpad, 13 02 08* Jiné motorové převodové a mazací oleje, 15 02 02* Absorpční Činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL.

Při stavební činnosti se nepředpokládá vznik odpadu obsahujícího azbest. Pokud by se však na stavbě vyskytl, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 85 ZOD. Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (tj. povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu, a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce).

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odstranění vzniklých odpadů proběhne předáním specializovaným oprávněným firmám, které je odstraní a ekologicky zlikvidují na místě oprávněném k odstraňování těchto konkrétních odpadů. Na stavbě bude vedena průběžná evidencie vzniklých odpadů. Kopie dokladů o předání odpadu ze stavby oprávněné osobě k využití či odstranění se budou zakládat do stavební dokumentace.

Po provedení stavby, která podléhá povolení podle SZ, je žadatel podle § 93a odst. 2 ZOD povinen ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací zaslat MŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se ZOD a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se ZOD a hierarchií odpadového hospodářství, a to pro množství a druhy odpadů, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Doklady odpovídající druhu a rozsahu záměru, které prokazují splnění výše uvedených zákonných podmínek, jsou například tyto:

a) V případě vstupujících vedlejších produktů, pro které jsou nastavena zvláštní kritéria (znovuzískaná asfaltová směs), a výrobků z odpadu je takovým dokladem průvodní dokumentace podle § 11 vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem (dále jen „vyhláška č. 283/2023 Sb.“) v případě znovuzískané asfaltové směsi nebo podle § 83 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v případě ostatních recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů včetně protokolů o vzorkování a zkoušení, které prokazují, že obsah škodlivin je v souladu s požadavky ZOD a prováděcích vyhlášek. V případě zeminy a přírodního kameniva pak jde o protokoly o vzorkování a zkoušení a dále doklady o jejich původu (smlouva, stavební dokumentace stavby, kde vznikly).

b) V případě materiálů vystupujících ze záměru jsou to pro vedlejší produkty a opětovně použitelné výrobky smlouvy s jejich odběrateli a označení místa jejich použití v případě, že je použije sám na jiném místě také povolení záměru, kde budou využity, nebo zdůvodnění toho, proč není takové povolení potřeba; v případě znovuzískané asfaltové směsi jako vedlejšího produktu rovněž průvodní dokumentace v souladu s § 11 vyhlášky č. 283/2023 Sb. včetně protokolů o vzorkování a zkoušení.

c) Dokladem pro správné naložení s odpady je potvrzení od provozovatele zařízení, které odpad převzalo podle § 17 odst. 1 písm. c) ZOD (vážní lístek), nebo výpis z průběžné evidence provozovatele zařízení. **Čestné prohlášení žadatele nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.**

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými ZOD v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) téhož zákona v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Přehled pro předmětný záměr již vydaných správních úkonů, namísto nichž se vydává JES:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí vydal k předmětnému záměru dne 27. 8. 2025 pod č. j. MÚT/18373/2025 souhlas podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona s podmínkami.

MŽP dále upozorňuje na skutečnost, že k provozu vrtů pro snižování hladiny podzemní vody je třeba disponovat povolením k nakládání s vodami v souladu s § 8 vodního zákona, jehož existence je dle § 9 odst. 9 vodního zákona podmínkou vykonatelnosti rozhodnutí o povolení předmětného záměru dle SZ.

Z uvedených důvodů MŽP dospělo k závěru obsaženému v závazné části tohoto závazného stanoviska. Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení.

MŽP posoudilo žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, a na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že předmětný záměr nad rámec správního úkonu uvedeného v závazné části tohoto stanoviska nevyžaduje vydání žádného dalšího správního úkonu podle uvedeného ustanovení.

Předmětný záměr byl ze strany MŽP posouzen ze všech relevantních hledisek, resp. z pohledu všech chráněných zájmů na úseku ochrany životního prostředí, které mohou být předmětným záměrem dotčeny. Na základě charakteru záměru, míry možného dotčení relevantních chráněných zájmů a údajů obsažených v žádosti lze konstatovat, že se předmětný záměr nedotkne žádného z relevantních chráněných zájmů způsobem, který by byl v nesouladu s výše citovanou složkovou právní úpravou, a lze proto toto závazné stanovisko vydat jako souhlasné.

Platnost tohoto závazného stanoviska je dle § 2d odst. 14 urychlovacího zákona **7 let** ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Toto závazné stanovisko bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MŽP, na adrese <https://mzp.gov.cz/cz/ministerstvo/uredni-deska>.

Poučení:

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Přezkum tohoto závazného stanoviska postupem podle § 149 odst. 7 správního řádu v rámci řízení o povolení záměru podle SZ je v návaznosti na § 2d odst. 1 urychlovacího zákona, dle něhož proti rozhodnutí o povolení záměru stavby pro energetickou bezpečnost není přípustné odvolání, vyloučen.

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Žadatel:

ČEZ, a. s., Divize jaderná energetika, Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín – elektrárna, k rukám Ing. Jana Caise; DS

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Obec Temelín, sídlem Temelín č.p. 104, 373 01 Temelín; DS

Správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů:

Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, sídlem náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou; DS

Na vědomí:

Dopravní a energetický stavební úřad, sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1; DS