

ČESKO – RAKOUSKÁ KOMISE PRO HRANIČNÍ VODY

PROTOKOL

**z 34. zasedání Česko - rakouské komise pro hraniční vody
konaného ve dnech od 11. do 13. května 2026
Česká Republika, Třeboň**

PROTOKOL
z 34. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody

Česko-rakouská komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“) je složena z těchto členů:

Česká republika:

Mgr. Lukáš ZÁRUBA	stálý zmocněnec
Ing. Alena BINHACKOVÁ	zástupkyně stálého zmocněnce
Ing. Tereza BARTEKOVÁ	tajemnice zmocněnce

Rakouská republika:

Dipl.-Ing. Dr. Konrad STANIA	stálý zmocněnec
Mag. Alexander STRONDL	zástupce stálého zmocněnce
Dipl.-Ing. Franz-Walter FROSCHAUER	člen Komise
Dipl.-Ing. Gunter LABNER	člen Komise

Podle článku 4 odstavce 1 Statutu Komise jednání vedl stálý český zmocněnec Mgr. Lukáš Záruba.

Rakouskou delegaci vedl stálý rakouský zmocněnec Dipl. – Ing. Dr. Konrad Stania

Zasedání se dále zúčastnili experti obou stran, uvedení v připojené prezenční listině (příloha 1).

Usnesení uvedená v Protokolu z 33. zasedání Komise byla většinou splněna. Pokud některá opatření nemohla být provedena, nebo se ještě provádějí, je to uvedeno v jednotlivých bodech Protokolu.

Toto zasedání připravily obě Subkomise na svých zasedáních konaných od 24. února do 26. února 2026 ve Vídni (Subkomise II) a od 10. března do 12. března 2026 v Praze (Subkomise I).

Komise konstatuje, že od výše uvedených jednání Subkomise I a Subkomise II byly aktualizovány nebo nově navrženy všechny body Protokolu.

Pro Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách ze dne 7. prosince 1967, platnou od 18. března 1970, se používá v tomto Protokolu zkrácené označení „Smlouva o hraničních vodách“. Pro Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou ze dne 26. října 2001, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 se používá v tomto Protokolu zkrácené označení „Smlouva o státních hranicích“, pro Stálou česko – rakouskou hraniční komisi se používá zkrácené označení „Hraniční komise“. Pro směrnici ES 2000/60/ES se v tomto Protokolu používá zkrácené označení „Rámcová směrnice“, pro směrnici ES 2007/60/ES se používá zkrácené označení „Povodňová směrnice“, pro Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1991 ze dne 24. června 2024 o obnově přírody a o

změně nařízení (EU) 2022/2675 se používá zkrácené označení „Nařízení o obnově přírody“. Pro Seznam úseků nepohyblivých státních hranic, na kterých se na podélně dělených hraničních vodních tocích uskutečnila opatření jako Společné práce, se používá zkrácené označení „Seznam úseků“ a pro Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů se používá zkrácené označení „Seznam toků“.

Obsah Protokolu Komise:

1	Úpravy a udržování hraničních vodních toků	8
1.1	Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI	8
1.1.1	Udržovací práce	8
1.1.2.	Sanace povodňové ochrany řeky Moravy a Dyje, Hohenau	9
1.1.3.	Stavební a pracovní program 2026	9
1.2	Povodí Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI.....	9
1.2.1	Krhovický jez/Gurwitzer Wehr a Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach	9
1.2.1.1	Správa, provoz a údržba	9
1.2.1.2	Průtoky v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach.....	10
1.2.2	Údržba hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo	10
1.2.3	Sanace ochranných hrází Dyje v úseku Drnholec - Nový Přerov, ř.km 79,560 - 85,534, k.ú. Nový Přerov, Jevišovka, Novosedly, Drnholec, okres Břeclav	11
1.2.4	Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) / Thayamühlbach v k.ú. Hevlín, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Laa an der Thaya, okres Mistelbach)	11
1.2.5	Údržba stavidla hráze na Hraničním potoce/Alter Bocksgraben v k.ú. Altperau, okres Mistelbach (odpovídá k.ú. Hrabětice, okres Znojmo)	11
1.2.6	Břehová nátrž Dyje/ Thaya v k.ú. Blaustaudenhof, okres Mistelbach (odpovídá k.ú. Dyjákovice, okres Znojmo)	12
1.2.7	Revize českých protipovodňových hrází Dyje v úseku od křížení státních hranic u hraničního znaku IX/20 po křížení státních hranic u hraničního znaku IX/36-1, k.ú. Hevlín a Hrabětice, okres Znojmo.....	12
1.2.8	Zprůchodnění koryta Dyje v k.ú. Nový Přerov	12
1.2.9	Oprava povodňových škod na Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach v k.ú. Hrabětice, okres Znojmo	12
1.2.10	Oprava koruny hráze a rekonstrukce objektů vodního toku Hraniční potok/Alter Bockgraben, ř. km 0,000 - 3,430, k.ú. Hrabětice, okres Znojmo	13
1.2.11	Stavební a pracovní program 2025	14
1.3	Povodí Lužnice/Lainsitz	14
1.3.1	Údržba břehových porostů na hraničních tocích v povodí Lužnice/Lainsitz	14
1.3.2	Oprava Červeného potoka/Grenzbachl v k.ú. Nový Vojířov, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Rottal, obec Haugschlag, okres Gmünd)	15
1.3.3	Oprava Rybné/Fischbach v k.ú. Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Böhmzeil, obec Gmünd)	15
1.3.4	Oprava Popelnice/Ascherbach v k.ú. Pohoří na Šumavě, obec Pohorská Ves, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Harmanschlag, obec Sankt Martin, okres Gmünd)....	15
1.3.5	Sanace hraničního mostu přes Skřemelice/Braunaubach v k. ú. Hirschenschlag, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Staré Hutě u Veclova, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec)	16
1.3.6	Stavební a pracovní program 2026	16
1.4	Povodí Malše/Maltsch	16
1.4.1	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Malše/Maltsch	16
1.4.2	Udržovací práce na protipovodňovém opatření u Leopoldschlagu	16
1.4.3	Stavební a pracovní program 2026	16
1.5	Povodí Vltavy/Moldau	17
1.5.1	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Vltavy/Moldau....	17

1.5.2	Stavební a pracovní program 2026	17
1.6	Povodí Velké Mühly/Große Mühl	17
1.6.1	Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Velké Mühly/ Große Mühl	17
1.6.3	Stavební a pracovní program 2026	18
1.7	Společné prohlídky hraničních vodních toků	18
1.8	Seznam reprezentativních jednotkových cen	18
1.8.1	Doplnění seznamu reprezentativních jednotkových cen Chyba! Zázložka není definována.	
1.8.2	Aktualizace seznamu reprezentativních jednotkových cen Chyba! Zázložka není definována.	
2	Mezistátní kolaudace a vyúčtování prací na hraničních vodách	20
2.1	Uznání kolaudací a vyúčtování prací, provedených od 33. zasedání v roce 2025	20
2.2	Celková bilance vyúčtovaných prací	20
3	Meliorace a jiná opatření	22
3.1	Udržovací práce na Lešnickém potoce/namenloser Bach v k.ú. Maříž, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Reinolz, obec Dobersberg, okres Waidhofen an der Thaya)	22
3.3	Stavební a pracovní program 2026	23
4	Záležitosti, které projednala Hraniční komise	24
4.1	Záležitosti, které projednala Hraniční komise	25
4.2	Návrhy změn charakteru společných státních hranic	24
4.2.1	Návrh nové smlouvy o státních hranicích	24
4.3	Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů	25
5	Hydrologie	27
6.1	Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI	27
6.1.1	Odsouhlasení průtokových hodnot	27
6.1.2	Společná měření průtoků	27
6.2	Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI	28
6.2.1	Minimální průtok v Dyji/Thaya pod Vranovskou nádrží, společná měření průtoků ...	28
6.2.2	Zlepšení průtokových poměrů pod Vranovskou nádrží	28
6.2.3	Průtokové hodnoty v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach	28
6.3	Výměna měrných křivek limnigrafických stanic	29
6.4	Předpovědi průtoků a předávání hydrologických a meteorologických dat	29
6.5	Zjišťování zásob vody kumulované ve sněhu v povodí vodního díla Vranov	29
7	Udržování jakosti hraničních vod	30
7.1	Společná zjištění ke sledování jakosti vod hraničních vodních toků	30
7.2	Dyje/Thaya a odpadní vody firmy Jungbunzlauer Austria AG	31
7.3	Pulkava/Pulkau	33
7.4	Lužnice/Lainsitz	33
7.5	Dračice/Reiβbach	33
7.6	Malše/Maltsch	34
7.8	Menší hraniční toky	35
7.9	Informace o mimořádných znečištěních hraničních vod	35
8	Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod	37
8.1	České vypouštění odpadních a srážkových vod v k.ú. Kyselov, obec Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov (odpovídá k. ú. Unterneudorf, obec Schlägl, okres Rohrbach)	37
8.2	České vypouštění odpadních vod do Lužnice a modernizace ČOV v Českých Velenicích	37

8.3	Rakouské vypouštění odpadních vod do Dyje/Thaya z chemického závodu Jungbunzlauer Austria AG prostřednictvím čistírny odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG & Co KG, regionale Abwasserreinigung v k. ú. Pernhofen, obec Laa an der Thaya, okres Mistelbach (odpovídá k. ú. Hevlín, okres Znojmo).....	37
8.4	Intenzifikace ČOV a opatření k ochraně vod v údolí Pulkavy	39
8.5	Vzájemné informování o opatřeních mimo bezprostřední oblast česko-rakouských státních hranic, která mohou přispět ke zlepšení jakosti vody a vodních ekosystémů hraničních vodních toků	40
8.6	AGRANA Stärke GmbH, rozšíření čistírny odpadních vod a navýšení produkce, k.ú. Ehrendorf, obec Großdietmanns, okres Gmünd (odpovídá k.ú. České Velenice, okres Jindřichův Hradec)	41
8.7	Vodoprávní povolení pro odběr vody z Pasečenského potoka/Leitenmühlbach pro zásobování rybníku a pro zpětné vypouštění v k.ú. Lichtenau, obec Lichtenau im Mühlkreis, okres Rohrbach (odpovídá k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov)	42
9	Vodohospodářské studie a plánování	43
9.1	Koncepce zachování lužních lesů podél řeky Moravy/March a Dyje/Thaya v souladu s Ramsarskou úmluvou a opatření na jiných hraničních vodách	43
9.2	Vymezování záplavových území a povodňová ochrana v oblasti státních hranic	43
9.3	Zprůchodnění hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo	43
9.4	Plánování zón povodňových nebezpečí pro Malši/Maltsch	44
10	Organizační záležitosti	45
10.1	Seznam korespondujících služebních míst	45
10.2	Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách	45
11	Různé	46
11.1	Ochrana perlorodky říční v povodí Malše/Maltsch	46
11.2	Mnohostranné činnosti týkající se česko-rakouských hraničních vod	46
11.2.1	Rámcová směrnice o vodách	46
11.2.2	Povodňová směrnice	47
11.3	Výstavba dálnice D 52 v prostoru hraničního přechodu Mikulov/Drasenhofen	47
11.4	Revitalizace dočišťovací nádrže původní ČOV města Slavonice v k.ú. Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Fratres, okres Waidhofen an der Thaya).....	48
11.5	Zřízení mostů pro pěší v oblasti Hardeggu	48
11.6	Manipulační řád pro vodohospodářský uzel Vranov.....	48
11.7	Rekonstrukce rybníku na českém území v k.ú. Jenín, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Hiltchen, obec Leopoldschlag, okres Freistadt)	48
11.8	Stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II pro těžbu nerostných surovin v k.ú. Krabonoš, obec Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Breitensee, okres Gmünd)	49
11.9	Revitalizace mokřiny nad Novým rybníkem, k. ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov, okres Břeclav (odpovídá k.ú. Drasenhofen, okres Mistelbach).....	49
	(33. zasedání 2025, bod 11.9)	49
11.10	Renovace rybníka Hanschteich v k.ú. Grametten, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Artolec, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec)	49
	(33. zasedání 2025, bod 11.10)	49
11.11	Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy EVL Soutok – Podluží (33. zasedání 2025, bod 11.11)	49
11.12	Nový projekt v rámci programu Interreg VI AT-CZ týkající se Dyje pod hraničním bodem XI	50

11.13	Činnost bobra na hraničním vodním toku Malše/Maltsch	51
11.14	Ochrana velevruba tupého v povodí Dyje/Thaya	51
11.15	Vodohospodářská perspektiva Jihomoravský kraj - Dolní Rakousy.....	51
11.16	Ječmeniště - obnova malé vodní nádrže, k. ú. Ječmeniště, obec Vrbovec, okres Znojmo (Odpovídá k. ú. Hadres, okres Hollanbrunn)	52
11.17	KlimAdapt-Thaya/Dyje - projekt o integrovaném řízení řeky Dyje pro přizpůsobení se změně klimatu	53
	Komise bere toto sdělení na vědomí.	53
11.18	Povodňová událost září 2024.....	53
11.19	Trilaterální setkání Republiky Rakousko, České republiky a Slovenské Republiky ...	53
11.20	Renovace české části mostovky Hardegg - Čížov.....	54
11.21	Manipulační řád k vodnímu dílu rybník Slupský k. ú. Oleksovičky a k. ú. Jaroslavice.	54
11.22	Česko-rakouský projekt Interreg MALLIANCE v povodí Malše.....	54
	Komise bere toto sdělení na vědomí.	55
11.23	Rybník pro obojživelníky v lokalitě Stiegersdorf v k.ú. Hiltchen, obec Leopoldschlag, okres Freistadt (odpovídá k.ú. Tichá, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov) ...	55
12	Termín příštího zasedání	55

1 Úpravy a udržování hraničních vodních toků

1.1 Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI

1.1.1 Udržovací práce

(33. zasedání 2025, bod 1.1.1)

Delegace se vzájemně informují, že obě strany realizovaly v roce 2025 místní udržovací práce na břehových opevněních a na stávající síti pevných bodů podél svých břehů jako „Národní práce“.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

Dále byly jako „Společné práce“ provedeny tyto práce:

a) Udržovací práce v měrném profilu Poštorná - Bernhardsthal, Dyje ř. km 15,96

V měrném profilu Poštorná - Bernhardsthal, Dyje ř. km 15,96, byla z podnětu expertů obou stran v roce 2025 prováděna z české strany pravidelná údržba břehu a měrného profilu. Protože se oblast pro odtok povodňových průtoků v měrném profilu z velké části nachází na českém území, provedla práce česká strana.

Česká strana vypracovala o provedených pracích vyúčtovací zprávu. Náklady těchto prací činí 1 234,56 EUR. Rakouská strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací 50 %, tj. částkou 617,28 EUR.

Zápis o mezistátní kolaudaci a vyúčtování, vypracovaný distančně v únoru 2026 experty obou stran, byl předložen Subkomisi II v únoru 2026 ve Vídni.

Subkomise II prověřila zápis předložený v únoru 2026, shledala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 2).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnází se, že rakouská strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 617,28 EUR.

b) Práce v korytě řeky Dyje

Podle bodu 1.1.1b Protokolu o 33. zasedání byly vodohospodářské správy obou stran pověřeny, aby pokračovaly v potřebných pracích v hraničním úseku řeky Dyje takovým způsobem, aby především nebyl omezen odtok a aby byla zajištěna stavební plavba.

V roce 2025 provedla rakouská strana udržovací práce v hraničním úseku.

Rakouská strana vypracovala o provedených pracích vyúčtovací zprávu. Náklady těchto prací činí 48 546,43 EUR. Česká strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací 50 %, tj. částkou 24 273, 21 EUR.

Zápis o mezistátní kolaudaci a vyúčtování vypracovaný experty obou stran v únoru 2026 byl předložen Subkomisi II v únoru 2026.

Subkomise II předložený zápis prověřila během svého jednání v únoru 2026 ve Vídni, shledala jej správným a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 3).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby po vzájemné shodě a v souladu s ekologickými hledisky zajistili provedení nutných prací v hraničním úseku řeky Dyje tak, aby odtok a plavba pro stavební účely nebyly narušeny.

Komise se usnáší, že česká strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 24 273, 21 EUR.

1.1.2. Sanace povodňové ochrany řeky Moravy a Dyje, Hohenau

(33. zasedání 2025 bod 1.1.2)

Rakouská delegace sděluje, že dokumentace skutečného provedení systému protipovodňové ochrany Dyje (od Hohenau po Bernardsthal) byla předána příslušnému vodoprávnímu úřadu (úřad dolnorakouské zemské vlády, WA1). Dokumentace skutečného provedení bude dána české straně v digitální formě prostřednictvím Viadonau.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a konstatuje**, že záležitost je tímto **uzavřena**.

1.1.3. Stavební a pracovní program 2026

(33. zasedání 2025, bod 1.1.4)

Česká republika

Podle bodu 1.1.1a

Udržovací práce v měrném profilu

Poštorná – Bernhardsthal

asi 2 000 EUR

Rakouská republika

Podle bodu 1.1.1b

Nutné práce

asi 30 000 EUR

Podle bodu 6.1.2

Společná měření a jiné výkony

v případě výskytu povodňových událostí

asi 6 000 EUR

1.2 Povodí Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI

1.2.1 Krhovický jez/Gurwitzer Wehr a Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach

1.2.1.1 Správa, provoz a údržba

(33. zasedání 2025, bod 1.2.1.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana i v roce 2025 prováděla správu, provoz a údržbu Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu. Na úhradě nákladů spojených s uvedenými činnostmi se z 25 % podílí rakouská strana.

Odborníci obou stran přezkoumali práce provedené v průběhu roku 2025 a v únoru 2026 provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování ohledně správy, provozu a údržby Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu. Prováděny byly nutné udržovací práce - především pravidelná údržba břehových porostů, odstraňování zátarasů z průtočného profilu a sečení travního porostu.

Náklady na správu, provoz a údržbu Dyjsko-mlýnského náhonu ve výši 57 240, 83 EUR se dělí následovně:

a) správa a provoz	22 042,10 EUR
b) údržba	35 198,73 EUR

Podíl 25 % připadající na rakouskou stranu tedy činí 14 310,21 EUR.

Tato částka bude účtována rakouské straně v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II na svém zasedání v únoru 2026 prověřila předložený zápis, shledala jej správným a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 4).

Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** odborníky obou stran, aby učinili potřebná opatření pro provedení prací i pro mezistátní kolaudaci a vyúčtování a podali o tom Komisi zprávu.

Komise se usnáší, že rakouské straně bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací účtována částka 14 310, 21 EUR.

1.2.1.2 Průtoky v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach

(33. zasedání 2025, bod 1.2.1.2)

Expertí obou stran sdělují, že byly odsouhlaseny konečné roční průměrné průtoky za rok 2025. Roční průměrný průtok v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) činil 2,10 m³/s podle měření české strany a 2,18 m³/s podle měření rakouské strany. Průměrný roční průtok 2,0 m³/s byl dosažen.

Expertí obou stran dále sdělují, že při společném měření dne 26. června 2025 (bod 6.2.3) byl v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) naměřen okamžitý průtok 1,58 m³/s (měření české strany), resp. 1,56 m³/s (měření rakouské strany).

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby se touto problematikou dále zabývali a podali o tom Komisi zprávu.

1.2.2 Údržba hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo

(33. zasedání 2025, bod 1.2.2)

Česká delegace sděluje, že v roce 2025 nebylo nad vodním dílem Znojmo zjištěno žádné hromadění odplavitelné mrtvé dřevní hmoty.

Česká delegace dále sděluje, že česká strana v roce 2026 podle potřeby provede pojížděku celého úseku.

Expertí obou stran sdělují, že při zjištění podstatného zhoršení situace v hraničním úseku bude uskutečněna společná mezistátní pojížděka a budou navržena další opatření.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby tuto záležitost i nadále z odborného hlediska sledovali a podali o tom Komisi zprávu.

1.2.3 Sanace ochranných hrází Dyje v úseku Drnholec - Nový Přerov, ř.km 79,560 - 85,534, k.ú. Nový Přerov, Jevišovka, Novosedly, Drnholec, okres Břeclav

(33. zasedání 2025, bod 1.2.3)

Česká delegace sděluje, že sanace ochranných hrází řeky Dyje v úseku Drnholec - Nový Přerov byla zahájena na podzim 2025 a její dokončení je plánováno do konce roku 2026. V rámci této akce budou hráze dorovnány do původní nivelety. Současně se připravuje projekt na lokální opravy hrází v místech průsaků, které byly zaznamenány během povodní v září 2024.

Česká strana po dokončení prací předá rakouské straně data zaměření skutečného provedení sanace ochranných hrází.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby tuto záležitost i nadále z odborného hlediska sledovali a podali o tom Komisi zprávu.

1.2.4 Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) / Thayamühlbach v k.ú. Hevlín, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Laa an der Thaya, okres Mistelbach)

(33. zasedání 2025, bod 1.2.4)

Rakouská delegace sděluje, že likvidace odstraněného materiálu by s sebou nesla vysoké náklady. Hledá se ekonomicky únosné řešení a je plánováno práce provést na jaře 2027 během odstavení náhonu.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

1.2.5 Údržba stavidla hráze na Hraničním potoce/Alter Bocksgraben v k.ú. Altperau, okres Mistelbach (odpovídá k.ú. Hrabětice, okres Znojmo)

(33. zasedání 2025, bod 1.2.5)

Rakouská strana sdělila, že pověřená firma práce v roce 2025 neprovedla, práce budou provedeny v roce 2026.

Komise bere tato sdělení **na vědomí**.

1.2.6 Břehová nátrž Dyje/ Thaya v k.ú. Blaustaudenhof, okres Mistelbach (odpovídá k.ú. Dyjákovice, okres Znojmo)

(33. zasedání 2025, bod 1.2.6)

Experti obou stran sdělují, že při pochůzkách v roce 2025 nebylo v místě břehové nátrže u hraničního bodu č. IX/16 zaznamenáno žádné zhoršení stavu, z jehož důvodu by byl nutný zásah.

Experti obou stran budou situaci nadále sledovat.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby se této záležitosti z odborného hlediska nadále věnovali a podali o tom Komisi zprávu

1.2.7 Revize českých protipovodňových hrází Dyje v úseku od křížení státních hranic u hraničního znaku IX/20 po křížení státních hranic u hraničního znaku IX/36-1, k.ú. Hevlín a Hrabětice, okres Znojmo

(33. zasedání 2025, bod 1.2.8)

Česká delegace sděluje, že v úseku řeky Dyje na státní hranici byla v dubnu 2025 provedena plánovaná technicko-bezpečnostní prohlídka ochranných hrází. V rámci oprav povodňových škod byly v roce 2025 opraveny dva stavidlové objekty na levostranných přítocích u Hrabětic a Hevlína.

V současné době probíhá rekonstrukce dalšího stavidlového objektu na vyústění Anšovského potoka. Zároveň se připravuje projekt lokální opravy levobřežní hráze u Travního dvora v místě, kde byl během povodní v září 2024 zaznamenán zvýšený počet průsaků.

Případný záměr renaturace Dyje v tomto úseku uvažovaný z hlediska ochrany přírody by byl řešen v součinnosti s rakouskou stranou.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

1.2.8 Zprůchodnění koryta Dyje v k.ú. Nový Přerov

(33. zasedání 2025, bod 1.2.9)

Česká delegace sděluje, že odstranění náletových dřevin z průtočného profilu Dyje v úseku mezi hraničním znakem IX/41 a Jevišovkou bylo dokončeno v březnu 2026. Na základě výsledků biologického hodnocení byly některé dřeviny či jejich torza ponechány, avšak upraveny tak, aby co nejméně omezovaly průtok. Opatření by mělo mít pozitivní vliv na odtokové poměry v případě povodňových událostí.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

1.2.9 Oprava povodňových škod na Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach v k.ú. Hrabětice, okres Znojmo

(33. zasedání 2025, bod 1.2.10)

Česká delegace sděluje, že v lednu 2026 byly zahájeny plánované práce na opravě povodňových škod na hrázích vodního toku Dyjsko-mlýnský náhon (Mlýnská strouha)/Thayamühlbach v úseku od zaústění do Dyje po hraniční znak IX/30-2C (ř. km 0,000 - 2,200). Předpokládaný termín dokončení je v první polovině roku 2026. Rakouské straně bude předán podélný profil koruny hráze po opravě, včetně zaměření hraničního znaku (referenční bod pro navázání mezi českým a rakouským výškovým systémem).

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.2.10 Oprava koruny hráze a rekonstrukce objektů vodního toku Hraniční potok/Alter Bockgraben, ř. km 0,000 - 3,430, k.ú. Hrabětice, okres Znojmo

(33. zasedání 2025, bod 1.2.11)

Komise konstatuje, že na setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně rakouská strana oznámila, že podle bodu 1.2.11 programu jednání 33. zasedání mají být údržbové práce na vodním toku Hraniční potok/Alter Bockgraben provedeny rakouskou stranou, aby bylo dosaženo vyrovnaní bilance vyúčtovaných prací.

V této souvislosti proběhly rozhovory na úrovni expertů, při nichž byly definovány dvě pracovní oblasti těchto činností: oprava koruny hráze a oprava propustků hráze pro odvodnění zahrází po povodních. Pro opravu koruny hráze byly v srpnu již předány podklady pro podání nabídek na vypracování stavební dokumentace.

Rakouská strana v této souvislosti žádala o sdělení,

- kdy dojde k předání dokumentace stavby, aby bylo možné zahájit rozpočtování a plánování realizace projektu,
- zda je nyní na české straně nutné povolení a kdy bude předáno,
- zda bude pro potrubní propustky vypracována stavební dokumentace, zda je nutné stavební povolení a kdy bude předáno.

Rakouská strana dále informovala, že pro opravné práce na Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) by bývalo bylo nutné na podzim 2025 provést odstavení náhonu. V této věci bylo české straně zasláno několik dotazů, ale dosud nebyla obdržena žádná odpověď. Žádala urgentně o informaci, kdo je příslušným kontaktním pracovníkem/referentem, protože dosavadní dotazy zůstaly bez odezvy.

Česká strana sdělila, že kontakty uvedené v „Seznamu korespondujících míst“ jsou platné a aktuální.

Česká delegace sděluje, že Povodí Moravy, s.p. po právním, ekonomickém a majetkoprávním posouzení dospělo k závěru, že jako veřejný subjekt musí zohlednit otázku zadání stavebních prací spojených s opravou hráze Bockgraben bez zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompenzaci nevyrovnané finanční bilance mezi rakouskou a českou stranou, je nezbytné, aby navrhované řešení splňovalo legislativní požadavky České republiky (např. zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o daních z příjmů, stavební zákon apod.) a interní standardy státního podniku. Tyto podmínky navrhované řešení komplikují natolik, že se Povodí Moravy, s.p. rozhodlo od projednávaného záměru odstoupit. Vstřícného přístupu rakouské strany si váží a hodlá nadále pokračovat v přípravě opravy hráze z vlastních prostředků. Záměr bude s ohledem na průběh státní hranice obvyklým způsobem projednán s rakouskou stranou.

Pro další jednání o možnostech vyrovnaní finanční bilance mezi rakouskou a českou stranou bylo poukázáno na práce na napojených meandrech pod hraničním bodem XI.

Česká delegace dále, k otázce na požadavek provedení odstávky na Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze), sděluje, že s ohledem na využití vody z náhonu třetími stranami byla dohodnuta a realizována v termínu 7.-13. března 2026.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** odborníky obou stran, aby tuto záležitost dále odborně sledovali a podali Komisi zprávu.

1.2.11 Stavební a pracovní program 2026

(33. zasedání 2025, bod 1.2.11)

Česká republika

Podle bodu 1.2.1.1

Správa, provoz a údržba Krhovického jezu/Gurwitzer Wehr a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)/ Thayamühlbach
(jen rakouský podíl) asi 25 000,- EUR

Rakouská republika

Podle bodu 1.2.4

Údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) / Thayamühlbach asi 13 700,- EUR

Podle bodu 1.2.5

Údržba stavidla hráze na Hraničním potoce/Alter Bocksgraben asi 5 000,- EUR

1.3 Povodí Lužnice/Lainsitz

1.3.1 Údržba břehových porostů na hraničních tocích v povodí Lužnice/Lainsitz

(33. zasedání 2025, bod 1.3.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana provedla v roce 2025 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na následujících hraničních vodních tocích:

- č. 138 Lužnice/Lainsitz v úseku mezi hraničními znaky V/32 a V/33,
- č. 142 Lužnice/Lainsitz v úseku mezi hraničními znaky V/36-3 a V/37.

Rakouská delegace sděluje, že rakouská strana provedla v roce 2025 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na následujících hraničních vodních tocích:

- č. 167 Stoka v Širokém Blatě/namenloser Graben v úseku mezi hraničními znaky VI/1 a VI/3,
- č. 167a Křemenická stoka/ namenloser Graben v celém úseku.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby nadále zajišťovali provádění potřebných prací a Komisi o tom informovali.

1.3.2 Oprava Červeného potoka/Grenzbachl v k.ú. Nový Vojířov, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Rottal, obec Haugschlag, okres Gmünd)
(33. zasedání 2025, bod 1.3.3)

Expertí obou stran sdělují, že 5. prosince 2025 společně prověřili práce, provedené rakouskou stranou, na hraničním vodním toku č. 188 Červený potok/Grenzbachl (poř. č. 5 „Seznamu úseků“) u hraničního znaku VI/31-10 a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 853,90 EUR. Na českou stranu připadající podíl 50 % činí 426,95 EUR. Touto částkou bude česká strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila během svého jednání v únoru 2026 ve Vídni předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 5). Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a usnáší se**, že česká strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 426,95 EUR.

Komise konstatuje, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.3.3 Oprava Rybné/Fischbach v k.ú. Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Böhmzeil, obec Gmünd)
(33. zasedání 2025, bod 1.3.4)

Rakouská delegace sděluje, že práce budou provedeny ve třetím čtvrtletí 2026.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

1.3.4 Oprava Popelnice/Ascherbach v k.ú. Pohoří na Šumavě, obec Pohorská Ves, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Harmanschlag, obec Sankt Martin, okres Gmünd)
(33. zasedání 2025, bod 1.3.5)

Expertí obou stran sdělují, že 12. listopadu 2025 společně prověřili práce, provedené českou stranou, na hraničním vodním toku č. 109 Popelnice / Ascherbach (poř. č. 26 Seznamu úseků) mezi hraničními znaky IV/13-6 a IV/14-6 a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 10 205,77 EUR. Na rakouskou stranu připadající podíl 50 % činí 5 102,89 EUR. Touto částkou bude rakouská strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila během svého jednání v únoru 2026 ve Vídni předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 6). Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a usnáší se**, že rakouská strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 5 102,89 EUR.

Komise konstatuje, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.3.5 Sanace hraničního mostu přes Skřemelice/Braunaubach v k. ú. Hirschenschlag, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Staré Hutě u Veclova, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec)
(33. zasedání 2025, bod 1.3.6)

Česká delegace sděluje, že kladné stanovisko české strany k opravě mostu bylo rakouské straně zasláno dopisem českého zmocněnce ze dne 11. července 2025.

Rakouská delegace sděluje, že oprava tohoto mostu byla provedena rakouskou stranou v létě 2025.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a konstatuje**, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.3.6 Stavební a pracovní program 2026
(33. zasedání 2025, bod 1.3.7)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Podle bodu 1.3.3

Oprava Rybné/Fischbach

asi 17 000,- EUR

1.4 Povodí Malše/Maltsch

1.4.1 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Malše/Maltsch
(33. zasedání 2025, bod 1.4.1)

Experti obou stran sdělují, že obě strany prováděly v roce 2025 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodním toku č. 96 Malše/Maltsch.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby i nadále zabezpečovali pravidelné provádění potřebných prací a podali o tom Komisi zprávu.

1.4.2 Udržovací práce na protipovodňovém opatření u Leopoldschlagu
(Nový bod)

Rakouská delegace sděluje, že rakouská strana (obec Leopoldschlag) provedla v říjnu 2025 jako „Národní práce“ odklizení sedimentů z pravobřežní bermy protipovodňového opatření u Leopoldschlagu. Tyto práce byly provedeny na základě souhlasného projednání s českým správcem vodního toku a orgánem ochrany přírody.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a konstatuje**, že tím je tato záležitost **uzavřena**.

1.4.3 Stavební a pracovní program 2026
(33. zasedání 2025, bod 1.4.2)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

1.5 Povodí Vltavy/Moldau

1.5.1 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Vltavy/Moldau (33. zasedání 2025, bod 1.5.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana provedla v roce 2025 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodním toku č. 73 Radvanovský potok/Granitzbach v úseku mezi hraničními znaky II/64 a II/69.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby i nadále zabezpečovali provádění potřebných prací a podali o tom Komisi zprávu.

1.5.2 Stavební a pracovní program 2026 (33. zasedání 2025, bod 1.5.2)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

1.6 Povodí Velké Mühly/Große Mühl

1.6.1 Údržba břehových porostů na hraničních vodních tocích v povodí Velké Mühly/Große Mühl (33. zasedání 2025, bod 1.6.1)

Česká delegace sděluje, že česká strana provedla v roce 2025 jako „Národní práce“ na svém území odstranění padlých stromů na hraničním vodním toku č. 51 Lhotecký potok/Freibach v úseku mezi hraničními znaky II/43-2 a II/45.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby i nadále zabezpečovali provádění potřebných prací a podali o tom Komisi zprávu.

Experti obou stran sdělují, že dne 17. února 2024 společně prověřili práce provedené rakouskou stranou na hraničním vodním toku č. 48 Mlýnský potok/Scheidebach u hraničního znaku II/35 a na hraničním vodním toku č. 49 Mlýnský potok/Steinerne Mühl u hraničního znaku II/37-6Ö a následně dne 10. června 2025 provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 1 403,06 EUR. Na českou stranu připadající podíl 50 % činí 701,53 EUR. Touto částkou bude česká strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II prověřila během svého jednání v únoru 2026 ve Vídni předložený zápis, uznala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní kolaudaci a vyúčtování (Příloha č. 7). Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení na vědomí a usnáší se, že česká strana bude zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací částkou 701,53 EUR.

1.6.2 Silniční most na hraničním vodním toku č. 49 Mlýnský potok/Steinerne Mühl u hraničního znaku II/37-6Ö (33. zasedání 2025, bod 1.6.2)

Rakouská delegace sděluje, že silniční most se nachází na pozemku č. 1769, k.ú. St. Stefan-Afiesl, veřejný vodní majetek Rakouské republiky. Podle informací vodohospodářské správy Grieskirchen je financování jeho odstranění v zásadě možné. Správa veřejného vodního majetku dohodne s vodohospodářskou správou Grieskirchen potřebné kroky k odstranění silničního mostu.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

1.6.3 Stavební a pracovní program 2026 (33. zasedání 2025, bod 1.6.3)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

1.7 Společné prohlídky hraničních vodních toků (33. zasedání 2025, bod 1.7)

Experti obou stran sdělují, že v roce 2025 provedly obě strany běžné udržovací práce na hraničních vodních tocích, uvedených v „Seznamu úseků“. Při společných prohlídkách byl zjištěn obecně uspokojivý stav v údržbě těchto hraničních vodních toků.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby i nadále sledovali stav hraničních vodních toků uvedených v „Seznamu úseků“ a zajišťovali provádění nutných udržovacích prací.

1.8 Seznam reprezentativních jednotkových cen (33. zasedání 2025, bod 1.8.1., bod 1.8.2)

Subkomise II navrhuje, aby přepočtový klíč pro “Ostatní výdaje” (položka IX) byl stanoven podle kurzu české koruny (CZK) k euru (EUR) podle informace České národní banky takto:

Pro rok 2026 (platné od prvního pracovního dne v roce 2026)

$$1 \text{ EUR} = 24,170 \text{ CZK}$$

Komise se usnáší, že pro vyúčtování „Ostatních výdajů“ se bude v roce 2026 používat směnný kurz 1 EUR = 24,170 CZK.

Experti obou stran sdělují, že podle pravidel odsouhlasených při setkání zmocněnců v Brně v prosinci 2025 vypočetli index pro navýšení reprezentativních jednotkových cen v roce 2026 ve výši 1,0265 (AT 1,016 a CZ 1,037). Následně provedli přepočítání jednotlivých položek reprezentativních jednotkových cen.

Subkomise II na svém jednání v únoru 2026 ve Vídni projednala provedenou aktualizaci Seznamu reprezentativních jednotkových cen a doporučila Komisi jeho aktualizované znění schválit.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a schvaluje** aktualizovaný „Seznam reprezentativních jednotkových cen“ pro budoucí vyúčtování (Příloha č. 8).

2 Mezistátní kolaudace a vyúčtování prací na hraničních vodách

2.1 Uznání kolaudací a vyúčtování prací, provedených od 33. zasedání v roce 2025 (33. zasedání 2025, bod 2.1)

Subkomise II v rámci svého jednání v únoru 2026 prověřila následující zápisy o mezistátních kolaudacích a vyúčtováních vyhotovené experty obou stran, shledala, že jsou správné, a doporučila je Komisi schválit:

- udržovací práce v měrném profilu Poštorná – Bernhardsthal, Dyje
(bod 1.1.1a) Příloha č. 2
- práce v korytě řeky Dyje
(bod 1.1.1b) Příloha č. 3
- správa, provoz a údržba Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)
(bod 1.2.1.1) Příloha č. 4
- oprava Červeného potoka
(bod 1.3.2) Příloha č. 5
- oprava Popelnice
(bod 1.3.4) Příloha č. 6
- údržba břehových porostů v povodí Velké Mühly
(bod 1.6.1) Příloha č. 7
- udržovací práce na Leštnickém potoce
(bod 3.1) Příloha č. 9
- udržovací práce na Bruském potoce
(bod 3.2) Příloha č. 10
- společná měření průtoků v Dyji v profilu Poštorná - Bernhardsthal
(bod 6.1.2) Příloha č. 12

Komise uznává tyto kolaudace a vyúčtování schvaluje.

2.2 Celková bilance vyúčtovaných prací (33. zasedání 2025, bod 2.2)

Komise dále konstatuje, že z mezistátních vyúčtování prací provedených v roce 2025 vyplývá následující bilance:

	k tíži	
	České republiky (v EUR)	Rakouské republiky (v EUR)
Saldo k 31. prosinci 2024		143 865,38
Udržovací práce v měrném profilu Poštorná – Bernhardsthal (bod 1.1.1a)		574,24
Práce v korytě řeky Dyje (bod 1.1.1b)	24 273,21	
Správa, provoz a údržba Krhovického jezu a Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) (bod 1.2.1.1)		14 310,21
Sanace Červeného potoka (bod 1.3.2)	426,95	
Sanace vodního toku Popelnice (bod 1.3.4)		5102,89
údržba břehových porostů v povodí Velké Mühly (bod 1.6.1)	701,53	
Společná měření průtoků v Dyji v profilu Poštorná – Bernhardsthal (bod 6.1.2)	5742,16	5742,16
Udržovací práce na Lešnickém potoce (bod 3.1)	775,00	
Udržovací práce na Brunském potoce(bod 3.2)	102,00	
Celkem	32 020, 85	169 594, 88
dluh Rakouské republiky k 31. prosinci 2025	137 574, 03 EUR	

Komise bere celkovou bilanci na vědomí. Vyrovnání rakouského dluhu bude provedeno v rámci budoucích prací.

3 Meliorace a jiná opatření

3.1 Udržovací práce na Leštnickém potoce/namenloser Bach v k.ú. Maříž, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Reinolz, obec Dobersberg, okres Waidhofen an der Thaya)

(33. zasedání 2025, bod 3.1)

Experti obou stran sdělují, že dne 16. února 2026 společně zkontrolovali práce sečení provedené rakouskou stranou na hraničním vodním toku č. 215 Leštnický potok/ Namenloser Bach (poř. č. 8 „Seznamu úseků“) a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 1.550,- EUR. 50% podíl připadající na českou stranu odpovídá částce 775 EUR. Touto částkou bude česká strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II na svém zasedání v únoru 2026 ve Vídni zkontrolovala předložený protokol, shledala ho správným a doporučila komisi, aby mezistátní kolaudaci a vyúčtování uznala (Příloha č. 9). Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování probíhá pod bodem 2.1.

Komise bere toto sdělení na vědomí a usnáší se, že česká strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 775 EUR.

Komise konstatuje, že tato záležitost je tímto **uzavřena**.

3.2 Udržovací práce na Brunském potoce/namenloser Bach v k.ú. Košťálkov, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Brunn, obec Waidhofen an der Thaya, okres Waidhofen an der Thaya)

(33. zasedání 2025, bod 3.2)

Experti obou stran sdělují, že dne 16. února 2026 společně zkontrolovali práce sečení provedené rakouskou stranou na hraničním vodním toku č. 211 Brunský potok/ Namenloser Bach (poř. č. 32 „Seznamu úseků“) a provedli mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

Celkové náklady činí 204 EUR. 50% podíl připadající na českou stranu odpovídá částce 102 EUR. Touto částkou bude česká strana zatížena v celkové bilanci vyúčtovaných prací.

Subkomise II na svém zasedání v únoru 2026 ve Vídni zkontrolovala předložený protokol, shledala ho správným a doporučila komisi, aby mezistátní kolaudaci a vyúčtování uznala (Příloha č.10). Uznání mezistátní kolaudace a vyúčtování probíhá pod bodem 2.1.

Komise bere toto sdělení na vědomí a usnáší se, že česká strana bude v celkové bilanci vyúčtovaných prací zatížena částkou 102 EUR.

Komise konstatuje, že tato záležitost je tímto **uzavřena**.

3.3 Stavební a pracovní program 2026
(33. zasedání 2025, bod 3.3)

Česká republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

Rakouská republika

Nepředpokládají se žádné „Společné práce“.

4 Spolupráce se Stálou česko-rakouskou hraniční komisí

4.1 Záležitosti, které projednala Hraniční komise

(33. zasedání 2025, bod 4.1)

Hraniční komise informuje Komisi, že se její 31. zasedání konalo ve dnech 23. až 26. června 2025 v Ostravě a její 26. společná prohlídka státních hranic od 7. do 8. října 2025.

Pokud jde o vyměřování a vyznačování státní hranice v souvislosti s vodohospodářskými opatřeními na hraničních vodních tocích, vydala Hraniční komise svá stanoviska k těmto tématům:

- odstranění mostu přes Mlýnský potok/Steinerne Mühl u hraničního znaku II/37-6 Ö VaII/37-6C (hraniční úsek II),
- činnost bobra na hraničním vodním toku Malše/Maltsch v hraničním úseku III,
- sanace hraničního mostu přes Skřemelici/Braunaubach u hraničního znaku VI/52 (hraniční úsek VI),
- údržba Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)/Thayamühlbach (hraniční úsek IX),
- odstraňování povodňových škod na Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach u hraničních znaků IX/30-2 C, IX/30-3 C a IX/30 C (hraniční úsek IX),
- nový projekt „Nature Connect Dyje/Thaya“ v rámci programu Interreg VI AT-CZ týkající se Dyje/Thaya pod hraničním bodem XI (hraniční úsek XI),
- stavba mostu (lávka pro pěši) „U starého koupaliště“/Beim alten Badeplatz“ v prostoru hraničních znaků VIII/16-1 C a VIII/16-1 Ö.

Hraniční komise dále informuje Komisi, že ve dnech 7. a 8. října 2025 uskutečnila společnou prohlídku státních hranic v následujících lokalitách:

- vyznačení státních hranic mezi hraničními znaky I/65-3 C a I/66-8 C (přehradní nádrž Lipno),
- most přes Mlýnský potok/Steinerne Mühl u hraničního znaku II/37-6 Ö a II/37-6C (hraniční úsek II)

Komise bere tyto informace na vědomí.

4.2 Návrhy změn charakteru společných státních hranic

4.2.1 Návrh nové smlouvy o státních hranicích

(33. zasedání 2025, bod 4.2.1)

Hraniční komise informuje komisi, že rakouská strana ještě prověřuje stanovisko předané českou stranou. Výsledek bude české straně předán.

Komise bere tuto informaci na vědomí.

4.3 Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů

(33. zasedání 2025, bod 4.4)

Hraniční komise informuje Komisi, že v Seznamu hraničních vodních toků a hraničních příkopů provedla následující změny:

- č. 188: oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“ "nové číslování/neue Nummerierung", původní údaj VI/31-9 +40m, nový údaj: VI/31-10;
- č 189: oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“ "nové číslování/neue Nummerierung", původní údaj: VI/31-9 +40m a/und VI/31-10, nový údaj: VI/31-10 a/und VI/31-11;
- č. 190: oprava ve sloupci „tvoří státní hranice mezi HZ/bildet die Staatsgrenze zwischen den GZ“ "nové číslování/neue Nummerierung", původní údaj: VI/31-13, nový údaj: VI/31-14,

Komise se usnáší, že výše uvedený aktualizovaný „Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů“ bude používat jako podklad pro práci Komise.

5 Plavební otázky

Komise konstatuje, že v této záležitosti nejsou žádné body k řešení.

6 Hydrologie

6.1 Dyje/Thaya od ústí k hraničnímu bodu XI

6.1.1 Odsouhlasení průtokových hodnot

(33. zasedání 2025, bod 6.1.1)

Komise konstatuje, že experti obou stran odsouhlasili průtoky v hraničním úseku Dyje v profilu Poštorná – Bernhardsthal, zjištěné v roce 2025 při odběrech vzorků pro sledování jakosti vody, jak je uvedeno v příloze č.11.

Komise pověřuje experty obou stran, aby i v roce 2026 pokračovali v odsouhlasování průtokových hodnot potřebných pro sledování jakosti vody.

6.1.2 Společná měření průtoků

(33. zasedání 2025, bod 6.1.2)

Komise konstatuje, že se v roce 2025 uskutečnila čtyři společná měření průtoků v Dyji v profilu Poštorná - Bernhardsthal (ř.km 15,96) s výsledky uvedenými v příloze č.12. Odchyłky se pohybují v rozsahu do 5 % a odpovídají tak očekávané přesnosti.

Podle ujednání mezi experty byla měření z 17. března a 10. listopadu 2025 provedena personálem a přístroji rakouské strany a měření dne 2. června a 15. září 2025 personálem a přístroji české strany.

Experti obou stran vypracovali pro tato měření průtoků společné mezistátní vyúčtování. Náklady rakouské strany jsou 5 742,16 EUR, náklady české strany rovněž 5 742,16 EUR. Výkony společných měření průtoků se v roce 2025 vyrovnaly (Příloha č.12).

Experti obou stran předložili mezistátní vyúčtování zpracované v únoru 2026 Subkomisi II na jejím zasedání v únoru 2026.

Subkomise II prověřila v únoru 2026 předložený zápis, shledala ho jako správný a doporučila Komisi uznat mezistátní vyúčtování.

Náklady plánované na rok 2026 jsou uvedeny v bodě 1.1.4, uznání mezistátního vyúčtování za rok 2025 je uvedeno v bodě 2.1.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pokračovali ve společných měřeních podle „Zásad při společných měřeních průtoků v profilu Bernhardsthal – Poštorná“ a dali podnět k případným nutným opatřením k zachování volného měrného profilu a ke společnému zajištění přístupnosti měrného profilu také za povodní.

6.2 Dyje/Thaya nad hraničním bodem XI

6.2.1 Minimální průtok v Dyji/Thaya pod Vranovskou nádrží, společná měření průtoků

(33. zasedání 2025, bod 6.2.1)

Komise konstatuje, že v roce 2025 byla provedena společná měření průtoků Dyje na toku pod vodním dílem Vranov s výsledky uvedenými v příloze č.11.

Česká delegace sděluje, že na limnigrafu Vranov-Hamry nebyl během celého roku 2025 podkročen minimální průtok $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ ($Q_{\min} = 2,22 \text{ m}^3/\text{s}$).

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pro kontrolu dodržování předepsaného minimálního průtoků v Dyji pod Vranovskou nádrží i v roce 2026 uskutečňovali nutná společná měření.

6.2.2 Zlepšení průtokových poměrů pod Vranovskou nádrží

(33. zasedání 2025, bod 6.2.2)

Česká delegace sděluje, že v roce 2025 byl průměrný roční průtok ve vodoměrné stanici Vranov – Hamry $4,46 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Roční kulminace byla 3. listopadu 2025 v 18:30 h – $33,3 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ($<Q_1$). Minimální denní průměr byl $2,67 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ dne 5. března 2025, minimální hodinový průměr byl $2,22 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ dne 26. října 2025. Nejméně vodnými měsíci v roce 2025 byly březen (průměr: $2,86 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) a listopad (průměr: $3,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$). Minimální průtok $1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ nebyl podkročen.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

6.2.3 Průtokové hodnoty v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze)/Thayamühlbach

(33. zasedání 2025, bod 6.2.3)

Komise konstatuje, že v roce 2025 byla uskutečněna společná měření průtoků v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) s výsledky uvedenými v příloze č.13.

Expertí obou stran sdělují, že průměrný roční průtok v kalendářním roce 2025 v Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze) ve vodoměrné stanici Dyjákovice byl $2,10 \text{ m}^3/\text{s}$ a ve vodoměrné stanici Blaustauden byl $2,18 \text{ m}^3/\text{s}$ se započítáním odběru firmou Jungbunzlauer Austria AG. Odchyly jsou vysvětlitelné dosažitelnou přesností měřících zařízení.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pokračovali ve společných měřeních průtoků v těchto profilech i v roce 2026.

6.3 Výměna měrných křivek limnigrafických stanic

(33. zasedání 2025, bod 6.3)

Experti obou stran sdělují, že v roce 2025 provedli aktualizaci přehledu platných měrných křivek pro vodoměrné stanice, jejichž údaje jsou využívány oběma stranami při povodňových situacích. Přehled platných měrných křivek je uveden v příloze č.13.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby při změnách měrných křivek průběžně prováděli jejich sladování a aktualizovali jejich přehled.

6.4 Předpovědi průtoků a předávání hydrologických a meteorologických dat

(33. zasedání 2025, bod 6.4)

Experti obou stran sdělují, že výměna dat pro povodí Lužnice/Lainsitz a povodí Moravy/March a Dyje/Thaya v současné době nadále pokračuje podle stávajících úmluv. V současné době probíhá práce na aktualizaci memorand „Memorandum of Understanding“ uzavřených mezi oddělením vodohospodářství Úřadu dolnorakouské zemské vlády, Povodím Vltavy, státní podnik a ČHMÚ.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby i nadále optimalizovali vzájemnou výměnu hydrologických a meteorologických dat, a v případě nutnosti se neprodleně zabývali odstraněním vyskytujících se poruch.

6.5 Zjišťování zásob vody kumulované ve sněhu v povodí vodního díla Vranov

(33. zasedání 2025, bod 6.5)

Česká delegace sděluje, že v zimním období roku 2024/25 byly vydávány pravidelné týdenní přehledy o velikosti zásob vody ve sněhu v povodí nad vodním dílem Vranov. Tyto informace jsou přístupné na adrese <https://info.chmi.cz/hydroproгноza/zasobyVodyVeSnehu/aktual.htm> , kde lze sledovat vývoj zásoby vody ve sněhu během sezóny a srovnání s průměrnými a maximálními hodnotami pro daný termín. Informace jsou pravidelně zasílány emailem státnímu podniku Povodí Moravy. Kromě pravidelného pozorování jsou v sezóně prováděna i jednotlivá kontrolní měření v terénu.

Na následujících měřicích místech se automaticky měří výška sněhu:

- Breitenfeld
- Limbach
- Waidhofen an der Thaya

a je přes FTP server předávána ČHMÚ.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby v případě potřeby tato měření vody kumulované ve sněhu každoročně prováděli.

7 Udržování jakosti hraničních vod

7.1 Společná zjištění ke sledování jakosti vod hraničních vodních toků

(33. zasedání 2025, bod 7.1)

Komise konstatuje, že experti obou stran na setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně sdělili, že v roce 2025 probíhal monitoring jakosti vody na hraničních vodních tocích podle "Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2025".

Experti obou stran sdělují, že výsledky všech analýz provedených v roce 2025, byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny. Byla zpracována „Zpráva o výsledcích programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod za rok 2025“ (dále „Zpráva o výsledcích 2025“; Příloha č.14). Výsledky hodnocení jsou shrnuty v tabulce T. 11 uvedené zprávy.

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle předpisů aktuálně platných v České republice a v Rakousku, tj.:

- Rámcové směrnice
Ekologický stav se pro účely hodnocení hraničních toků stanovuje z výsledků hodnocení všech biologických parametrů, které byly v roce 2025 zjišťovány na české a rakouské straně. Nejedná se o celkové hodnocení ekologického stavu celého vodního útvaru, ekologický stav je určen pouze pro konkrétní odběrový profil.
- Českého Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů – platné od 1. 1. 2016 (dále NV ČR).
- České normy ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových vod/2017 (dále ČSN 75 7221). Tekoucí povrchové vody se podle ní zařazují do 5 tříd kvality.
- Rakouské vyhlášky o kvalitativních cílech chemie povrchových vod QZV Chemie OG/BGBI. II-96/2006 v platném znění (dále QZV Chemie OG).
- Rakouské vyhlášky o kvalitativních cílech ekologie povrchových vod QZV Ekologie OG/BGBI. II-99/2010 v platném znění (dále QZV Ekologie OG).

Tento monitoring se provádí každoročně nezávisle na státních monitorovacích programech, z nichž vychází klasifikace národních plánů povodí. Nezabývá se vodními útvary, ale jednotlivými měrnými profily.

Komise dále konstatuje, že v prosinci 2025 byl experty předložen návrh „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2026“ (dále „Program monitoringu 2026“). Navržený rozsah mimořádného monitoringu odpovídá aktuální potřebě shromáždění reprezentativního množství dat k provedení objektivního vyhodnocení přeshraničního vlivu na jakost vody hraničních vod včetně monitoringu, který je zaměřen na vypouštění odpadních vod z provozu firmy Jungbunzlauer Austria AG a na vliv vodního toku Pulkava na kvalitu vody v řece Dyji. „Program monitoringu 2026“ byl zmocněnci obou stran schválen (Příloha č.15).

Experti obou stran dále sdělují, že 25. září 2025 byly v jejich přítomnosti společně odebrány 2 vzorky vody, a to z Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) (v oblasti „železné postele“ u křížení Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) s Pulkavou) a z Pulkavy (v oblasti Blaustadenhofu z prvního mostu nad křížením Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy)) pro mezilaboratorní porovnání výsledků, kterého se zúčastnily 4 české a 3 rakouské laboratoře. Výsledky tohoto mezilaboratorního porovnání jsou uvedeny v příloze č.16.

V mezilaboratorním porovnání byla nalezena uspokojivá shoda u 22 z 35 hodnocených parametrů.

U 13 parametrů (teplota vody, pH, chemická spotřeba kyslíku, rozpuštěný organický uhlík, celkový organický uhlík, rozpuštěné látky, amoniakální dusík, dusitanový dusík, celkový dusík, celkový fosfor, měď, AOX a enterokoky) byly hodnoty minimálně v jednom vzorku mimo rozmezí přípustné společně stanovené odchylky.

Experti obou stran navrhuje, aby se na podzim roku 2026 znovu uskutečnilo mezilaboratorní porovnání výsledků všech zúčastněných laboratoří odpovídající rozsahu Programu monitoringu 2026.

Obecně byla při srovnání výsledků tří laboratoří, provádějících pravidelný monitoring Dyje v oblasti ústí Pulkavy, ve společných termínech nalezena uspokojivá shoda, s výjimkou pH, amoniakálního dusíku, fosforečnanového fosforu, zinku a AOX.

Komise bere tato sdělení, „Zprávu o výsledcích programu monitoringu jakosti česko - rakouských hraničních vod na rok 2025“ (Příloha 14) a návrhy expertů obou stran **na vědomí a pověřuje** je, aby pokračovali ve sledování jakosti vody i v roce 2026 podle „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2026“ (Příloha č.15).

Komise dále **pověřuje** experty obou stran, aby do příštího zasedání zmocněnců připravili návrh „Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2027“ a předložili jej ke schválení zmocněncům.

7.2 Dyje/Thaya a odpadní vody firmy Jungbunzlauer Austria AG

(33. zasedání 2025, bod 7.2)

Experti obou stran sdělují, že jakost vody v řece Dyji byla sledována celkem na 13 profilech. Profily řeky Dyje v oblasti zaústění odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG byly sledovány v roce 2025 dvěma rakouskými a jednou českou laboratoří. Odpadní vody firmy Jungbunzlauer Austria AG byly sledovány rakouskou stranou v rámci vlastního a externího monitoringu a českou stranou. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulkách T.1-T.3 a T.8-T.10 „Zprávy o výsledcích 2025“ (Příloha č.14). Profily a rozsah ukazatelů v tabulce T.3 odpovídají požadavkům Pracovní skupiny Dyje pro sledování vlivu znečištění odpadními vodami firmy Jungbunzlauer Austria AG. Výsledky mimořádného monitoringu na řece Dyji v oblasti zaústění odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG jsou uvedeny v tabulce T.8 a popsány v kapitole 7.3.

Jakost vody Moravské Dyje vykazovala znečištění organickými látkami a fosforem.

V úseku Dyje nad VN Vranov k ústí odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG byl zjištěn zvýšený obsah dusičnanů.

Pod zaústěním odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG došlo ke zvýšení obsahu anorganických solí (sírany, chloridy, vodivost) a živin (dusičnany a fosforečnany). Na profilech pod VN Nové Mlýny (Pohansko a Bernhardsthal) byly jako v minulých letech zjištěny vysoké hodnoty fosforu.

Ze sledovaného úseku v oblasti zaústění Pulkavy došlo k překročení limitu NV ČR na profilech pod zaústěním odpadních vod z firmy Jungbunzlauer Austria AG a na profilu Hevlín v parametru sírany.

Mikrobiální znečištění bylo v celém sledovaném úseku Dyje převážně „mírné“.

Čištěná odpadní voda z firmy Jungbunzlauer Austria AG, obsahovala vysokou koncentraci organických látek, solí a živin. Zvýšení teploty odpadními vodami Dyje bylo vždy nižší než 3 °C.

Hodnocení biologických parametrů je shrnuto v níže uvedené tabulce a porovnáno s výsledky z roku 2024. Letošní biologická hodnocení ukázala významné rozdíly mezi hodnotícími subjekty. Rovněž byly zjištěny změny stavu v obou směrech ve srovnání s převládajícím „mírným“ stavem na mnoha profilech v roce 2024. Je však třeba poznamenat, že výsledky biologických výzkumů mohou vykazovat vysokou časovou variabilitu v závislosti na hydrologických podmínkách před odběrem vzorků a dalších faktorech. Výsledky z roku 2025 nenaznačují významné zlepšení, ani zhoršení.

Výsledky jsou znázorněny v následující tabulce, aby byly rozdíly zřetelné:

Odběrový profil	Ekologický stav 2025	Ekologický stav 2024
Hardegg (AT)	poškozený	střední
Devět Mlýnů (ČR)	neanalyzován	dobrý
Dyjákovice (ČR)	dobrý	střední
nad Pulkavou (AT)	dobrý	střední
nad Pulkavou (VÚV)	poškozený	střední
nad Pulkavou (JUBU)	střední*	střední
pod JUBU (VÚV)	poškozený	střední
pod JUBU (JUBU)	střední*	střední
pod Pulkavou (AT)	dobrý	střední
pod Pulkavou (VÚV)	střední	střední
Hevlín (ČR)	dobrý	dobrý
Altprerau (AT)	dobrý	střední
Pohansko (ČR)	střední	dobrý
Bernhardsthal (AT)	dobrý	dobrý

(AT): Rakouské vnitrostátní sledování v rámci QZV Ekologie,

(ČR): Státní monitoring české Republiky

(VÚV): Sledování prováděno českým VÚV

(JUBU): Sledování zadané firmou Jungbunzlauer Austria AG

*jen výsledky jarního odběru, výsledky z podzimního odběru dosud nejsou k dispozici

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby v roce 2026 pokračovali ve sledování jakosti vody v Dyji a v odpadních vodách firmy Jungbunzlauer Austria AG podle „Programu monitoringu 2026“.

7.3 Pulkava/Pulkau

(33. zasedání 2025, bod 7.3)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Pulkavě byla sledována rakouskou stranou na profilu nad závodem Jungbunzlauer Austria AG. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.9 „Zprávy o výsledcích 2025“ (Příloha č.14).

Pulkava byla, stejně jako v předchozích letech, velmi silně znečištěným přítokem Dyje, obsahujícím vysoký obsah síranů a silné komunální znečištění. Výsledek biologického sledování poukazyval na ekologický stav „zničený“.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby v roce 2026 pokračovali ve sledování jakosti vody v Pulkavě podle „Programu monitoringu 2026“.

7.4 Lužnice/Lainsitz

(33. zasedání 2025, bod 7.4)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Lužnici byla v roce 2025 sledována celkem na 2 profilech: České Velenice - jez a Nová Ves (tento profil byl sledován oběma stranami). Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.5 „Zprávy o výsledcích 2025“ (Příloha č.14).

Mezi sledovanými profilem řeky Lužnice došlo v roce 2025, stejně jako v předchozích letech, ke zvýšení obsahu organického znečištění, doprovázeného snížením obsahu kyslíku a ke zvýšení obsahu celkového fosforu.

Ekologický stav na profilu Nová Ves poukázal podle výsledků rakouské strany na „poškozený“ ekologický stav, výsledky české strany ukázaly na obou profilech „střední“ ekologický stav.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby v roce 2026 pokračovali ve sledování jakosti vody v Lužnici podle „Programu monitoringu 2026“.

7.5 Dračice/Reiðbach

(33. zasedání 2025, bod 7.5)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Dračici byla v roce 2025 sledována českou stranou na 2 profilech Nová Bystřice (odtok do Rakouska) a Františkov nad. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.7 „Zprávy o výsledcích 2025“ (Příloha č.14).

Dračice je dlouhodobě silně znečištěným hraničním tokem, zejména v ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku a celkový organický uhlík. V roce 2025 bylo zjištěno znečištění organickými látkami a zvýšený obsah chlorofylu-a.

Pro oba profily ukázaly biologická sledování „dobrý“ ekologický stav.

V roce 2026 bude proveden mimořádný monitoring. Účelem je prověření zdroje dlouhodobého znečištění organickými látkami a živinami. Odběry a analýzy budou prováděny českou stranou v rozsahu uvedeném v „Programu monitoringu 2026“.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2026 pokračovali ve sledování jakosti vody v Dračici podle „Programu monitoringu 2026“.

7.6 Malše/Maltsch

(33. zasedání 2025, bod 7.6)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody v řece Malši byla v roce 2025 sledována českou stranou na profilu Dolní Dvořiště. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.4 „Zprávy o výsledcích za rok 2025“ (příloha 14).

Malše patří dlouhodobě k tokům s dobrou kvalitou vody. Tak tomu bylo i v roce 2025.

Biologická sledování poukázala na „dobrý“ ekologický stav.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2026 pokračovali ve sledování jakosti vody v Malši podle „Programu monitoringu 2026“.

7.7 Větší Vltavice/Kettenbach

(33. zasedání 2025, bod 7.7)

Expertí obou stran sdělují, že jakost vody ve Větší Vltavici byla v roce 2025 sledována českou stranou na profilu Herbertov a rakouskou stranou na profilu Stiftung-Süßmühle. Detailní výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce T.6 „Zprávy o výsledcích za rok 2025“ (Příloha č.14).

Větší Vltavice patří mezi středně znečištěné hraniční toky. V roce 2025 bylo znečištění živinami stejné jako v předchozím roce.

Biologická sledování poukázala na „střední“ ekologický stav.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby v roce 2026 pokračovali ve sledování jakosti vody ve Větší Vltavici podle „Programu monitoringu 2026“.

7.8 Menší hraniční toky

(33. zasedání 2025, bod 7.8)

Experti obou stran sdělují, že v roce 2025 nebyly českou ani rakouskou stranou menší hraniční toky sledovány.

Komise bere toto sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby pokračovali v prověřování potřeby monitoringu kvality vody v menších hraničních tocích a případně prováděli nezbytná sledování.

7.9 Informace o mimořádných znečištěních hraničních vod

(33. zasedání 2025, bod 7.9)

Česká delegace sděluje, že dne 19. ledna 2026 v ranních hodinách došlo k náhlému protržení stěny železobetonové nádrže určené ke skladování kejdy v zemědělském družstvu Petřín, v obci Podmyče. Odhadem 3 000 m³ kejdy uniklo do Junáckého potoka a z něj následně ve Vranově nad Dyjí do řeky Dyje. Okolnosti havárie jsou prověřovány Policií České republiky a Českou inspekcí životního prostředí.

Bezprostředně po zjištění havárie byla zahájena opatření ke zmírnění následků havárie, mj. přehrazení Junáckého potoka a odčerpávání kejdy. Záchranné práce byly řízeny hasičským záchranným sborem a vodoprávním úřadem města Znojmo. Od začátku havárie je prováděn monitoring kvality vody v Junáckém potoce a v Dyji za účelem podchycení šíření znečištění a jeho změn. Na základě aktuálního stavu byla upravována manipulace odtoku vody na VN Vranov a VD Znojmo.

Informace o havárii byla neprodleně předána rakouské straně prostřednictvím Dunajského nouzového varovného systému (AEWS) a předáním informace mezi hasičskými sbory do centrály v Tullnu. Česká strana průběžně informovala rakouskou stranu o výsledcích monitoringu a prováděných opatřeních. V důsledku havárie byly odstaveny vodní zdroje Hardegg a Znojmo, především z důvodu zvýšených koncentrací amonných iontů a zhoršení organoleptických vlastností vody v Dyji. Zásobování obyvatel pitnou vodou bylo zajištěno navážením pitné vody do vodojemů z jiných vodních zdrojů. Po zlepšení jakosti vody byly dodávky pitné vody postupně obnoveny. V souvislosti s havárií nebyl zaznamenán úhyn ryb ani jiných vodních organismů. Českou stranou byl hydrobiologický monitoring Dyje proveden v profilech Vranov, Hardegg a Devět Mlýnů dne 24. března 2026. Z něj bylo zjištěno, že v porovnání s jarním monitoringem v roce 2024 nebyly pozorovány zásadní změny na makrozoobentos ani fytozobentos v souvislosti s havárií.

Rakouská delegace sděluje, že dne 19. ledna 2026 bylo v rámci Dunajského nouzového varovného systému (AEWS) nahlášeno znečištění vody v Junáckém potoce (přítok řeky Dyje). Česká strana okamžitě zahájila opatření ke zmírnění škod (odčerpávání). Rakouská strana neprodleně předala informaci dál příslušným úřadům. Po oznámení havárie muselo být dne 19. ledna 2026 odstaveno z provozu zásobování pitnou vodou pro obce Hardegg, Weitersfelden a Hofern. Žádosti rakouské strany o zvýšení průtokového množství v Dyji pro zředění znečištění

kejdou nemohlo být z české strany nejprve vyhověno, neboť zde byla obava z rychlejšího znečištění nádrže Znojmo. Poté, co vlna znečištění dosáhla Znojma, byl průtok v Dyji zvýšen a znečištění na společné hraniční trase se redukovalo. Pod nádrží Znojmo bylo také prokázáno znečištění. Po provedení kontrolních analýz v období znečištění i senzorických zkouškách bylo možné zařízení na zásobování vodou v Hardeggu uvést do provozu teprve za cca 10 dnů. K zajištění zásobování vodou v Hardeggu, které odebírá břehový filtrát z Dyje, byl zřízen nepřetržitý kyvadlový provoz cisteren místním požárním sborem a do vodojemu v Hardeggu byly dopravovány velké objemy čisté pitné vody z nadregionálního distribučního místa zásobování vodou. Tímto nasazením vznikly velmi vysoké náklady ve výši cca € 175.000. Je třeba počítat s vymáháním regresních nároků. V důsledku oteplení a hrozícího zvýšení průtoku a hrozby opětovné kontaminace, muselo být zařízení na zásobování pitnou vodou v pátek, dne 6. února 2026, opětovně odstaveno z provozu, neboť se do Dyje opět dostalo znečištění. Českou stranou byla provedena v Dyji měření v oblasti Vranova, která však vykazovala nízké hodnoty amoniakálního dusíku (max. 0,34 mg/l). V sobotu, 7. února, mohlo být zařízení na zásobování pitnou vodou opět uvedeno do provozu.

Rakouská strana dále sdělila, že dne 19. února 2026 byl u Hardeggu proveden mimořádný biologický odběr (makrozoobentos a fytozobentos). Odborníci na české straně o tom byli informováni. Poté, co bylo vyhodnocení k dispozici předala rakouská strana výsledky české straně. Dopad havárie s kejdou na makrozoobentos a fytozobentos nebyl zjištěn. Ze strany správy Národního parku Podyjí budou prováděna mimořádná sledování a šetření týkající se populace ryb (mimo jiné speciálně mladých ryb v intersticiálním prostoru).

Expertí obou stran sdělují, že v roce 2025 nebyly hlášeny žádné havárie ani mimořádná znečištění na česko-rakouských hraničních vodách.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran záležitost nadále sledovat a informovat o tom Komisi.

8 Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod

8.1 České vypouštění odpadních a srážkových vod v k.ú. Kyselov, obec Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov (odpovídá k. ú. Unterneudorf, obec Schlägl, okres Rohrbach)

(33. zasedání 2025, bod 8.1)

Česká delegace sděluje, že dokumentace pro likvidaci vyčištěných odpadních vod na doporučenou formu zasakování je krátce před dokončením. Podání žádosti o vodoprávní povolení se předpokládá v první polovině roku 2026.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.2 České vypouštění odpadních vod do Lužnice a modernizace ČOV v Českých Velenicích

(33. zasedání 2025, bod 8.2)

Česká delegace sděluje, že modernizace ČOV byla dokončena a v současné době probíhá roční zkušební provoz. Po jeho ukončení bude následovat kolaudace.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.3 Rakouské vypouštění odpadních vod do Dyje/Thaya z chemického závodu Jungbunzlauer Austria AG prostřednictvím čistírny odpadních vod firmy Jungbunzlauer Austria AG & Co KG, regionale Abwasserreinigung v k. ú. Pernhofen, obec Laa an der Thaya, okres Mistelbach (odpovídá k. ú. Hevlín, okres Znojmo)

(33. zasedání 2025, bod 8.3)

Komise konstatuje, že na setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně rakouská strana sdělila, že na TU Wien probíhá zpracování expertní zprávy k posouzení znečištění Dyje odpadními vodami z firmy Jungbunzlauer Austria AG. Průběžný stav řešení byl v roce 2025 představen české straně na schůzkách pracovní skupiny Dyje 20. února 2025 a 16. července 2025. První verze expertní zprávy byla české straně zaslána 24. září 2025 a představena na 4. online schůzce pracovní skupiny 16. října 2025.

Česká strana sdělila, že zástupci pracovní skupiny Dyje v průběhu roku 2025 aktivně spolupracovali se zpracovateli zprávy konzultacemi a předáváním požadovaných dat. Česká strana předala následující poznámky, využitelné při finalizaci expertní zprávy:

1. Výsledky ukázaly, že reálný stav znečišťování Dyje odpadními vodami z firmy Jungbunzlauer Austria AG není při dostatečném průtoku významným rizikem pro dosažení dobrého stavu.
2. Výsledky ukázaly, že plné využití současného povolení představuje významné riziko pro dosažení dobrého stavu Dyje.

3. Česká strana nemůže zaručit minimální průtok v Dyji 1,5 m³/s pod Krhovickým jezem, jelikož jsou v platném manipulačním řádu uvedeny nižší hodnoty.
4. Využití profilu pod zaústěním Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy) pro hodnocení stavu ukazuje zlepšení stavu Dyje v podélném profilu toku. Pro českou stranu je však směrodatné také dosažení dobrého stavu vodního útvaru DYJ_0190 (úsek se zůstatkovým průtokem), ležícího mezi profilem Dyje pod Pulkavou a profilem Dyje pod zaústěním Dyjsko-mlýnského náhonu (Mlýnské strouhy).
5. K dosažení dobrého stavu vodního útvaru je v České republice nutné uplatnit kvalitativní požadavky dle české implementace „Rámcové směrnice“, které jsou pro typ 3-1-2-2 přísnější než požadavky NV ČR 401/2005, se kterými pracuje studie.
6. Z výsledků vyplývá, že při prodloužení vodoprávního povolení firmy Jungbunzlauer Austria AG by měly být zohledněny nové nižší limity vypouštěného znečištění, vycházející z reálného stavu, tak aby byly dodrženy české NEK (nebo typově specifické hodnoty pro vodní útvary) a regulace při nižších průtocích.

Obě strany sdělily, že dne 27. listopadu 2025 proběhla ve Vídni 5. schůzka pracovní skupiny Dyje, v rámci které byly diskutovány výše uvedené body. Hlavním tématem bylo upřesnění hodnot průtoků, použitých k modelování zatížení Dyje. Bylo dohodnuto bilaterální posouzení validity použitých hydrologických dat a možnosti jejich specifikace pro upřesnění modelu s využitím dat z profilu Hevlín.

Česká delegace sděluje, že dne 6. ledna 2026 proběhla vnitrostátní schůzka k problematice průtoků pro modelování znečištění Dyje firmou Jungbunzlauer. Účelem schůzky byla verifikace hydrologických dat, použitých pro modelování znečištění Dyje firmou Jungbunzlauer a možností jejich doplnění. Dále uvedené informace a podklady, které vyplynuly ze schůzky, byly 15. ledna 2026 zaslány rakouské straně.

- V modelu byla použita data ve dnech odběrů 2014-2023 ze Zpráv o výsledcích monitoringu česko-rakouských hraničních vod z profilů na řece Dyji a Pulkavě, poskytnutá národními hydrometeorologickými instituty, tj. měla by být využitelná bez omezení.
- Datová sada pro výpočet modelu byla doplněna údaji z vodoměrných stanic Travní Dvůr, Blaustauden a Hardegg.
- Za zápornými hodnotami ve vypočtených časových řadách stojí především časový nesoulad mezi zvýšenými průtoky v Pulkavě a Dyji. Povodňová vlna z Pulkavy se v Dyji projevuje minimálně s jednodenním zpožděním. Tento časový posun se pak v datech projevuje jako záporný rozdíl.
- Vodoměrná stanice Hevlín (Povodí Moravy) byla v minulosti dohodnuta jako referenční pro řešení problematiky sucha mezi českou a rakouskou stranou. Data jsou k dispozici rakouské straně (bude-li zájem, budou připravena k předání). Měření v daném profilu vykazuje v období nízkých stavů vyšší nejistotu, nicméně pro nastavení parametrů modelu poskytuje dostatečnou spolehlivost.
- Pro výpočty v modelu je nutné využít reálné hydrologické možnosti Dyje v úseku Vranov - Krhovice. Ty vychází z návrhu Manipulačního řádu pro VN Vranov, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé regulační stupně a k nim odpovídající průtoky nejen v Dyji, ale i Dyjsko-mlýnském náhonu (Mlýnské strouze). Tento manipulační řád byl odsouhlaseným výstupem společného česko-rakouského projektu CliOP.
- Maximální hodnota, která může být uvažována v Dyji pod jezem Krhovice je tak 1 m³/s, s tím, že ve 3. regulaci na VN Vranov je tento průtok 0,8 m³/s a ve 4. a 5. regulaci

0,6 m³/s. Tyto hodnoty by měly být použity pro třetí scénář modelu, místo hodnoty 1,5 m³/s, která není zcela reálná.

Rakouská delegace k tomu sděluje, že vstupní parametry pro modelování byly podrobně projednány v pracovní skupině a vybrané průtoky byly bilaterálně odsouhlaseny. Uvedených 1,5 m³/s bylo zvoleno jako scénář, aby byl pokryt vliv možných dopadů na zvýšení odtoku. Další diskuse k tomu by měla probíhat na úrovni pracovní skupiny Dyje.

V rámci pracovní skupiny Dyje byly vyžádány údaje o průtoku na vodoměrné stanici Hevlín a požádáno o jejich předání. Záporné hodnoty ve vypočítaných časových řadách budou upraveny podle reálných průtoků z vodoměrné stanice Hevlín.

Co se týká hydrologických možností Dyje v úseku Vranov–Krhovice, bylo poukázáno na to, že finální manipulační řád přehrady Vranov dosud není k dispozici; manipulační řád z projektu CliOP představuje jednu z možných verzí, kterou zpracovali čeští projektoví partneři. Pro schválený a oboustranně odsouhlasený manipulační řád je nutné správné řízení a bilaterální dosažení shody.

Česká delegace sděluje, že data z vodoměrné stanice Hevlín pro optimalizaci modelu byla připravena a 13. března 2026 předána rakouské části Pracovní komise Dyje. Všechny odborné detaily, týkající se vstupních parametrů modelu a mezních hodnot, budou řešeny experty Pracovní skupiny Dyje.

Expertí obou stran dále sdělují, že byla přidělena finanční podpora dvoustrannému projektu Interreg AT-CZ, týkající se identifikace dopadů klimatické změny na zdroje difúzního znečištění v oblasti Jižní Morava/Weinviertel. Projekt umožní získat informace o podílu difúzního znečištění na kvalitě hraničních vod v dotčené oblasti. Informace o projektu budou nadále řešeny v novém bodě 11.24.

Expertí obou stran dále sdělují, že informace o míře ovlivnění Dyje odpadními vodami z firmy Jungbunzlauer Austria AG v roce 2025, vyplývající z výsledků mimořádného monitoringu jakosti hraničních toků, jsou uvedeny v bodech 7.2 a 7.3.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.4 Intenzifikace ČOV a opatření k ochraně vod v údolí Pulkavy

(33. zasedání 2025, bod 8.4)

Rakouská delegace sděluje, že rozhodnutím Okresního hejtmanství Hollabrunn ze dne 9. října 2024, č.j. HLW2-WA-2334/001, bylo uděleno vodoprávní povolení pro čistírnu odpadních vod svazu obcí Mittleres Pulkautal (7 800 PE; během vinařské sklizně 19 800 PE). Dále bylo rozhodnutím Okresního hejtmanství Hollabrunn ze dne 9. října 2024, č.j. HLW2-WA-2334/002, vydáno vodoprávní povolení pro různá zařízení pro napojení kanalizace svazu obcí na čistírnu odpadních vod svazu obcí. Lhůta pro dokončení stavby byla v obou rozhodnutích stanovena na 31. prosince 2028.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.5 Vzájemné informování o opatřeních mimo bezprostřední oblast česko-rakouských státních hranic, která mohou přispět ke zlepšení jakosti vody a vodních ekosystémů hraničních vodních toků

(33. zasedání 2025 bod 8.5)

Česká delegace sděluje, že mimo bezprostřední oblast státních hranic byla v roce 2025 ke zlepšení jakosti vod hraničních vodních toků a jejich přítoků v povodí Dyje a Moravy provedena následující opatření:

- ukončen zkušební provoz ČOV Dolní Dunajovice po její intenzifikaci na 3 800 PE z 2 400 PE, (Dunajovický potok - VD Nové Mlýny; 1 376 PE), termín kolaudačního řízení byl 26. února 2026;
- od června 2025 byly zahájeny stavební práce na intenzifikaci stávající ČOV Dobré Pole z 500 PE na 535 PE, (Polní potok – Dyje);
- jednání obce Sedlec s vodoprávním úřadem, Povodím Moravy, s.p. provoz Břeclav a rybníkářstvím Pohořelice ohledně zlepšení zprůtočnění vodního toku Včelínek (Sedlecký potok) (říjen 2025 zvýšená hladina u povodní), druhé jednání bylo 25. února 2026;
- povoleno navýšení kapacity ČOV Tvrdonice ze současných 1 827 PE na 2 800 PE, stavba ještě nebyla zahájena (Kyjovka-Dyje);
- v roce 2026 probíhá roční zkušební provoz na ČOV České Velenice, (Lužnice; 5 000 PE),
- v roce 2026 bude dokončena intenzifikace ČOV Staré Hobzí (Moravská Dyje; 500 PE),
- dokončení intenzifikace ČOV Štítary, rozhodnutí a kolaudace 11. prosince 2025 (4 000 PE; Štítarský potok – VN Vranov);
- rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jaroslavice - rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 22. října 2025 (Daníž, ústí do Dyje; 4 479 PE);

Rakouská delegace sdělila, že byla mimo bezprostřední území hranic v roce 2025 provedena následující opatření na zlepšení jakosti vod hraničních toků:

Okres Waidhofen an der Thaya:

- Čistírna odpadních vod Raabs an der Thaya:
Rozhodnutím ze dne 7. července 2022, WTW2-WA-0360/012 bylo vydáno vodoprávní povolení pro napojení dvou parcel v KÚ Oberndorf bei Raabs.
Zařízení bylo rozhodnutím ze dne 6. listopadu 2025, WTW2-WA-0360/013 s drobnými změnami zkolaudováno.
- Čistírna odpadních vod Groß-Siegharts:
Oznámením ze dne 10. května 2022, WTW2-WA-03136/017 byly ve zkráceném řízení na základě oznámení povoleny četné sanace dílčích úseků jednotné kanalizace
- Čistírna odpadních vod Pfaffenschlag:
Rozhodnutím ze dne 18. července 2016 bylo vydáno vodoprávní povolení pro rozšíření schválené ČOV Pfaffenschlag zřízením kanalizace splaškových vod v KÚ Eisenreichs, jakož i zřízením krátké větve splaškové kanalizace v KÚ Pfaffenschlag (rozšíření obytné zóny na jih od Pfaffenschlag).
Zařízení bylo rozhodnutím ze dne 1.12.2025 s drobnými změnami zkolaudováno.

Okres Horn:

- Obec Geras:
Okresní hejtmanství rozhodnutím ze dne 23. října 2025 konstatovalo, že zařízení v podstatě odpovídá povolení 29. října 2021, Zl. HOW2-WA-061/005).
- Městys Japons:
Rozhodnutím ze dne 13. června 2025, HOW2-WA-097/006, byla povolena opatření v oblasti kanalizace
- Městys Weitersfeld:
Kolaudační rozhodnutí ze dne 7. dubna 2025 kanalizace byla zkolaudována
- Svaz pro odpadní vody Wollmersdorf:
Byly povoleny malé ČOV, vypouštění do vod a odvod dešťové vody.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.6 AGRANA Stärke GmbH, rozšíření čistírny odpadních vod a navýšení produkce, k.ú. Ehrendorf, obec Großdietmanns, okres Gmünd (odpovídá k.ú. České Velenice, okres Jindřichův Hradec)

(33. zasedání 2025, bod 8.7)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně rakouská strana sdělila, že v rámci povolovacího řízení proběhlo dne 22. září 2025 v Gmündu ústní jednání. Česká strana se tohoto jednání zúčastnila. Podle závěrů tohoto jednání upravil žadatel svoji žádost v ukazateli celkový fosfor tak, že maximální denní i maximální roční vnos celkového fosforu by neměl být významně navyšován. Upravená žádost byla zaslána české straně.

Česká strana sdělila, že s navrženými limity zatížení Lužnice, uvedenými v tabulce, souhlasí za podmínky, že budou podniknuty maximální možné kroky k celkovému snižování znečištění Lužnice, tak aby nebylo zamezeno dosažení dobrého stavu příslušného vodního útvaru ve smyslu „Rámcové směrnice“.

zatížení	jednotka	při 5 500 m3/d	při 4 200 m3/d
filtrovatelné látky	kg/d	165	126
N-NH4	kg/d	27,5	21,0
Dusík celkový	kg/d	165	126
Fosfor celkový	kg/d	10,0 ***	7,2 ****
Fosfor celkový	kg/rok	1 500	
TOC	kg/d	175*/330	126**/252
BSK5	kg/d	110	84
AOX	kg/d	3	3

* v průběhu kampaně; ** mimo kampaně

*** maximálně 11,0 kg/d po dobu nejvýše 20 % dnů kampaně při dodržení ročního limitu 1 500 kg celkového fosforu za rok

**** maximálně 8,4 kg/d po dobu nejvýše 20 % dnů mimo kampaň při dodržení ročního limitu 1 500 kg celkového fosforu za rok

Rakouská delegace k tomu sděluje, že okresní hejtmanství Gmünd vydalo rozhodnutí k povolení pro rozšíření ČOV dne 13. ledna 2026, GDW2-BA-2138/001. Parametry odpovídají výše uvedenému výsledku ústního jednání.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

8.7 Vodoprávní povolení pro odběr vody z Pasečenského potoka/Leitenmühlbach pro zásobování rybníku a pro zpětné vypouštění v k.ú Lichtenau, obec Lichtenau im Mühlkreis, okres Rohrbach (odpovídá k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov)
(33. zasedání 2025, bod 8.8)

Rakouská delegace sděluje, že v důsledku změny projektu byla opatřena odborná stanoviska od vodohospodářského technika a znalce z oboru rybářství, která byla projednána s účastníky řízení. Následně bylo dne 12.ledna 2026 vydáno vodoprávní povolení.

Komise bere toto sdělení na vědomí a konstatuje, že tímto je tato záležitost až na další uzavřena.

8.8 Prodloužení platnosti českého povolení k vypouštění odpadních vod do bezejmenného potoka z čistírny odpadních vod z bývalé celnice na hraničním přechodu Slavonice-Fratres v k.ú. Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Fratres, obec Waldkirchen an der Thaya, okres Waidhofen an der Thaya)
(33. zasedání 2025, bod 8.9)

Česká delegace sděluje, že v průběhu roku 2026 bude vydáno prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z této ČOV, a to opět s platností na dobu 10 let.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

9 Vodohospodářské studie a plánování

9.1 Koncepce zachování lužních lesů podél řeky Moravy/March a Dyje/Thaya v souladu s Ramsarskou úmluvou a opatření na jiných hraničních vodách

(33. zasedání 2025, bod 9.1)

Obě delegace sdělují, že Trilaterální platforma Ramsarské úmluvy pro území Moravy-Dyje-Dunajských luhů/Ramsas sites Information servis letos slaví své 25. jubileum. Zasedání platformy se bude konat 8. a 9. září 2026 v České republice na zámku Židlochovice.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

9.2 Vymezování záplavových území a povodňová ochrana v oblasti státních hranic

(33. zasedání 2025, bod 9.2)

Rakouská delegace sděluje, že v roce 2025 nebyla na hraničních vodách stanovena žádná nová záplavová území.

Česká delegace sděluje, že Aktualizace záplavového území Dyje v úseku od vodního díla Nové Mlýny po soutok s Moravou proběhne pravděpodobně ve druhé polovině roku 2026, výpočty jsou hotovy a podklady pro stanovení ZÚ, včetně dokumentace, budou předloženy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podle údajů zpracovatele návrhu, podniku Povodí Moravy, s.p., kolem poloviny roku 2026.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí a žádá o poskytnutí výsledků.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

9.3 Zprůchodnění hraničního úseku Dyje/Thaya mezi vodním dílem Vranov a vodním dílem Znojmo

(33. zasedání 2025, bod 9.3)

Komise konstatuje, že na jednání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně rakouská strana uvedla, že i nadále existuje zájem na zajištění prostupnosti Dyje.

Obě strany sdělily, že v souladu s usnesením Komise se dne 2. října 2025 v Hardeggau na pozvání Dolního Rakouska uskutečnilo odborné jednání o aktuálních rámcových podmínkách a právních souvislostech této tematiky. Jednání se zúčastnili odborníci Komise, správní orgány, vodohospodářské správy a zástupci národních parků Thayatal a Podyjí. V rámci jednání byly prezentovány postoje obou zemí a jednotlivých aktérů.

Z rakouského pohledu je zajištění migrační prostupnosti ryb nadále prioritou, neboť dotčené příčné objekty / jezové konstrukce jsou od roku 2015 uvedeny v Národním plánu hospodaření s vodami. Jejich realizaci by navíc bylo možné dosáhnout volného říčního úseku o délce cca 28 km. Z českého pohledu existuje základní zájem na zajištění prostupnosti, avšak existují omezující podmínky, jako je památková ochrana historických vodohospodářských objektů nebo obavy z narušení klidového území, které vznášel především Národní park Podyjí. Další rozdílné názory se týkají samotné rybní prostupnosti jezových objektů, neboť rakouského

pohledu musí být migrace ryb umožněna nejen silným plavcům (např. ouklej / tloušť) a nejen dočasně při vyšších vodních stavech, ale ze zákona celoročně, pro všechny věkové kategorie i slabší plavce.

Jako další kroky česká strana prověří možnosti dílčích, lokálních zlepšení rybí prostupnosti a znovu budou projednány otázky památkové ochrany. Výsledky mají být prezentovány na navazujícím odborném jednání a následně předloženy Komisi.

Česká delegace k tomu sděluje, že situaci prověřuje a bude o závěrech Komisi informovat.

Komise bere tuto informaci na vědomí.

9.4 Plánování zón povodňových nebezpečí pro Malši/Maltsch (33. zasedání 2025, bod 9.4)

Rakouská delegace sděluje, že v případě plánu zón povodňových nebezpečí pro Malši/Maltsch došlo ke zpoždění a tento bude dokončen nejdříve koncem roku 2026.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

10 Organizační záležitosti

10.1 Seznam korespondujících služebních míst

(33. zasedání 2025, bod 10.1)

Komise schvaluje „Seznamy korespondujících služebních míst“, které obě strany aktualizovaly (Přílohy č.17 a č.18).

10.2 Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách

(33. zasedání 2025, bod 10.2)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně obě strany sdělily, že aktualizace kontaktních údajů Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách proběhne do zasedání Komise v roce 2026.

Česká strana dále sdělila, že proběhlo setkání se zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského a Jihočeského kraje, jejichž rady a připomínky povedou k efektivnějšímu komunikačnímu propojení při mimořádných situacích.

Obě strany dále sdělily, že za účelem dalšího rozvoje „Směrnice pro varovnou službu“ rakouská strana pozve zástupce IZS na společné setkání.

Odborníci obou stran sdělují, že dne 30. dubna 2026 se v Dolnorakouském hasičském a bezpečnostním centru uskutečnilo setkání expertů za účasti příslušných aktérů a byla provedena aktualizace směrnice pro varovnou službu. Přítomní se dále dohodli, že:

- od schválení na zasedání komise se bude používat nový formulář pro hlášení mimořádných událostí,
- na podzim roku 2026 se uskuteční další setkání expertů a příslušných aktérů, na kterém budou představeny struktury a organizace pro řešení mimořádných událostí,
- bude vypracována mapa kritické infrastruktury,
- ke směrnici bude přiložen přehled postupu hlášení,
- hodnoty Q355 v kapitole o suchu budou aktualizovány.

Odborníci obou stran předkládají komisi oboustranně odsouhlasený text ke schválení na 34. zasedání.

Obě delegace dále sdělují, že v lednu 2026 úspěšně proběhlo otestování komunikačních spojení mezi příslušnými kontaktními místy obou stran.

Obě delegace dále sdělují, že Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách byla dodržena.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a schvaluje** „Směrnici pro varovnou službu na rakousko-českých hraničních vodách“, verze 01_2026, uvedenou v příloze č. 19, jakož i formulář „Hlášení o mimořádném znečištění“.

11 Různé

11.1 Ochrana perlorodky říční v povodí Malše/Maltsch

(33. zasedání 2025, bod 11.1)

Česká delegace sděluje, že v roce 2026 je plánován monitoring perlorodek, které byly přemístěny v souvislosti s činností bobra a výstavbou dálnice. Dále je plánováno provedení podrobného monitoringu se značením perlorodek v úseku přibližně 300 m pod ústím Kabelského potoka.

Česká delegace dále sděluje, že pro monitoring vlivu stavby dálnice D3 byla instalována kontrolní měřicí stanice pod soutokem Malše/Maltsch s Eisenhuterbachem.

Česká delegace dále sděluje, že žádost na nový projekt „Malše-aliance pro společné říční dědictví/Maltsch-Allianz für ein gemeinsames Flusserbe“ v rámci programu INTERREG byla schválena a realizace projektu byla zahájena. Tento projekt je zaměřen na komplexní přístup k ochraně perlorodky říční v Malši.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.2 Mnohostranné činnosti týkající se česko-rakouských hraničních vod

11.2.1 Rámcová směrnice o vodách

(33. zasedání 2025, bod 11.2.1)

Experti obou stran sdělují, že českou stranou byl předán Seznam vodních útvarů s přeshraničním vlivem“ (stav 2023) a shodli se, že seznam má informativní charakter. Seznam nemá žádné právní dopady a nevyplyvají z něj žádné právní nároky.

Rakouská strana sděluje, že stávající seznam bude aktualizován v průběhu roku 2026 v rámci přípravy návrhu Národního plánu povodí 2027. Neočekávají se však žádné změny v počtu a geometrii vodních útvarů.

Obě strany se shodují, že seznam bude sloužit jako základ pro výměnu informací relevantních pro Rámcovou směrnici.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje pracovní skupinu WFD, aby se nadále zabývala otázkami Rámcové směrnice.

11.2.2 Povodňová směrnice

(33. zasedání 2025, bod 11.2.2)

Rakouská delegace sděluje, že do konce roku 2025 byly všechny mapy povodňových nebezpečí a rizik přepracovány a přizpůsobeny aktuálnímu stavu plánování. Zveřejnění třetího plánu zvládání povodňových rizik je plánováno na konci roku 2027.

Česká delegace sděluje, že v průběhu roku 2026 budou zpracovány návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik. Zveřejnění Plánů pro zvládání povodňových rizik pro třetí cyklus k připomínkám veřejnosti je plánováno v druhé polovině roku 2026.

Komise bere tato sdělení **na vědomí** a pověřuje experty obou stran, aby se touto záležitostí dále zabývali a podali o tom Komisi zprávu.

11.2.3 Nařízení o obnově přírody

(Nový bod)

Komise konstatuje, že na setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně se obě strany vzájemně informovaly o vnitrostátních úvahách v oblasti evropského nařízení o obnově přírody.

Česká delegace sděluje, že zatím neidentifikovala úsek řeky vhodný ke koordinované implementaci NRL na hraničních vodách.

Rakouská delegace sděluje, že na následující webové stránce je možné nahlédnout úseky vodních toků, které jsou pro tento účel zvažovány (plán obnovy vodních toků – volně tekoucí řeky); zahrnuty jsou v něm i některé úseky hraničních vod:

<https://maps.wisa.bmluk.gv.at/frei-fließende-fluesse>

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** odborníky obou stran, aby se touto záležitostí i nadále zabývali a informovali Komisi o jejím vývoji.

11.3 Výstavba dálnice D 52 v prostoru hraničního přechodu Mikulov/Drasenhofen

(33. zasedání 2025, bod 11.3)

Česká delegace sděluje, že v červenci 2025 bylo pro dostavbu dálniční komunikace v úseku Nové Mlýny - státní hranice vydáno souhlasné stanovisko EIA. Během roku 2026 bude podána nová žádost o povolení stavby.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

11.4 Revitalizace dočišťovací nádrže původní ČOV města Slavonice v k.ú. Slavonice, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Fratres, okres Waidhofen an der Thaya)
(33. zasedání 2025, bod 11.4)

Česká delegace sděluje, že z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek došlo k prodloužení plánovaného termínu dokončení stavby. Dokončení stavby se nyní předpokládá v první polovině roku 2026.

Česká delegace dále sděluje, že stavebník požádal o schválení manipulačního řádu pro dané vodní dílo. Tento manipulační řád byl předán rakouské straně na jednání Subkomise II v únoru 2026 ve Vídni se žádostí o stanovisko.

Rakouská delegace bere tato sdělení na vědomí a sděluje, že své stanovisko vydá po vnitrostátním projednání předloženého dokumentu.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

11.5 Zřízení mostů pro pěší v oblasti Hardeggu

(33. zasedání 2025, bod 11.5)

Rakouská delegace sděluje, že stavba mostu pro pěší "Poustevník" byla dokončena, ale zatím chybí vodoprávní kolaudace.

Rakouská delegace dále sděluje, že lávka pro pěší "U starého koupaliště" se bude realizovat v rámci projektu Interreg, jehož vedoucím partnerem je Národní park Podyjí. Stavební práce budou zahájeny na podzim roku 2026. Dokončení je plánováno do jara 2027.

Komise bere tato sdělení na vědomí a pověřuje odborníky obou stran, aby se touto záležitostí dále zabývali.

11.6 Manipulační řád pro vodohospodářský uzel Vranov

(33. zasedání 2025, bod 11.6)

Česká delegace sděluje, že nadále probíhají přípravné práce na podkladech. Po jejich dokončení bude návrh na aktualizaci manipulačního řádu projednán se zainteresovanými subjekty včetně rakouské strany.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

11.7 Rekonstrukce rybníku na českém území v k.ú. Jenín, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov (odpovídá k.ú. Hiltchen, obec Leopoldschlag, okres Freistadt)

(33. zasedání 2025, bod 11.7)

Česká delegace sděluje, že nedošlo k žádné změně oproti sdělení na minulém zasedání Komise.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

- 11.8 Stanovení dobývacího prostoru Krabonoš II pro těžbu nerostných surovin v k.ú. Krabonoš, obec Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec (odpovídá k.ú. Breitensee, okres Gmünd)**
(33. zasedání 2025, bod 11.8)

Česká delegace sděluje, že dosud nebyly předloženy všechny podklady pro navazující povolovací řízení. O dalším postupu bude rakouská strana informována.

Rakouská delegace sděluje, že souhlasí s upraveným projektem monitoringu těžby v CHLÚ Krabonoš.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

- 11.9 Revitalizace mokřiny nad Novým rybníkem, k. ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov, okres Břeclav (odpovídá k.ú. Drasenhofen, okres Mistelbach)**
(33. zasedání 2025, bod 11.9)

Česká delegace sděluje, že podle sdělení investora záměru, Českého svazu ochránců přírody, byla realizace záměru revitalizace mokřiny nad Novým rybníkem dočasně pozastavena. Na základě nově provedeného biologického hodnocení bude nezbytné upravit projekt.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

- 11.10 Renovace rybníka Hanschteich v k.ú. Grametten, obec Reingers, okres Gmünd (odpovídá k.ú. Artolec, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec)**
(33. zasedání 2025, bod 11.10)

Rakouská delegace sděluje, že bylo oznámeno dokončení stavby a zároveň byly předloženy kolaudační dokumenty. Po dokončení odborného přezkumu těchto dokumentů bude provedena vodoprávní kolaudace, na kterou bude česká strana přizvána.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

- 11.11 Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy EVL Soutok – Podluží**
(33. zasedání 2025, bod 11.11)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně obě strany sdělily, že se dne 8. srpna 2025 uskutečnilo společné jednání expertů obou států, na kterém byly diskutovány odborné otázky provozu jezu a to především:

- 1) Sedimenty
 - budou monitorovány pod stavbou jezu (profil Bernhardsthal) a nad stavbou jezu (profil Pohansko)
 - monitorované hydrologické veličiny: vodní stav v cm, teplota vody ve °C, průměrné denní koncentrace plavenin v mg/l, naměřené okamžité koncentrace plavenin v mg/l, jakost sedimentů
- 2) Migrace ryb
 - její podmínky jsou řešeny v rámci Komise pro rybí přechody pod Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
- 3) Havarijní situace
 - na základě bilaterálně schválené „Směrnice pro varovnou službu na hraničních vodách“ (33. zasedání 2025, bod 10.2.).

Česká strana dále sdělila, že práce probíhají dle harmonogramu a v současné době se pracuje na dokončení objektu (jez, pravá část).

Česká strana dále sdělila, že se bude výše uvedenými body zabývat a průběžně informovat rakouskou stranu.

Rakouská delegace žádá informace, zda jsou k dispozici nové poznatky týkající se stávajícího měřicího místa plavenin na Dyji v oblasti státní hranice.

Česká delegace k tomu sděluje, že prověřuje dostupnost dat z profilu Bernhardsthal měřící sedimenty pod jezem Pohansko. Získané informace budou následně sdíleny s rakouskou stranou. Data z měrného profilu nad stavbou jezu jsou k dispozici a na vyžádání budou poskytnuta rakouské straně.

Rakouská delegace bere toto sdělení na vědomí a prosí o předání dostupných dat.

Komise bere tato sdělení na vědomí.

11.12 Nový projekt v rámci programu Interreg VI AT-CZ týkající se Dyje pod hraničním bodem XI

(33. zasedání 2025, bod 11.14)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v Brně v prosinci 2025 rakouská strana sdělila, že je v období 2024-2027 realizován projekt Nature Connect Dyje/Thaya (ATCZ00167). Příslušná stavební opatření byla zahájena v létě, resp. na podzim 2025. Stavební práce týkající se úprav břehu na rakouské straně (Dyje ř. km 11,1 - 12,7) budou pravděpodobně dokončeny na začátku roku 2026. Kromě toho budou v rámci projektu provedena morfologická šetření toku (modelování habitatu) a opatření na ochranu ptactva hnízdícího na březích. Dílčí výsledky jednotlivých pracovních balíčků byly představeny v rámci každoroční odborné konference.

Česká strana sdělila, že probíhá napojení ramene D13. Práce na české straně byly také zahájeny v létě 2025 a byly dokončeny na začátku roku 2026.

Rakouská delegace sděluje, že vodohospodářské stavební práce na rakouské straně byly na začátku února 2026 dokončeny. V rámci společné plavby a kontroly hraničního úseku (29. května 2026) si odborníci obou stran prohlédnou realizovaná opatření. Odborná akce projektu se uskuteční v roce 2026 v Rakousku.

Komise bere tato sdělení na **vědomí a pověřuje** odborníky obou stran, aby tuto záležitost nadále sledovali.

11.13 Činnost bobra na hraničním vodním toku Malše/Maltsch

(33. zasedání 2025, bod 11.15)

Experti obou stran sdělují, že činnost bobra v území mezi Dolním Dvořištěm a Leopoldschlagem je nadále velmi intenzivní. Díky cíleným zásahům prováděným ve vzájemné spolupráci české a rakouské strany se dosud daří omezovat nežádoucí vybřežování vody z koryta způsobené bobří aktivitou. Je účelné pokračovat v úzké spolupráci i nadále, aby byla zajištěna účinná ochrana biotopu perlorodky říční.

Česká delegace k tomu sděluje, že česká strana plánuje v roce 2026 zajistit specializovaný subjekt, který bude podle instrukcí orgánu ochrany přírody provádět odstranění zásahů bobra negativně ovlivňujících tento biotop. Veškeré práce budou nadále konzultovány oběma stranami v souladu se zavedenou praxí.

Komise bere tato sdělení na **vědomí**.

11.14 Ochrana velevruba tupého v povodí Dyje/Thaya

(33. zasedání 2025, bod 11.19)

Česká delegace sděluje, že projekt na ochranu velevruba tupého v povodí Dyje byl přepracován a podán do programu Biodiversa+ se zaměřením na revitalizace. Projekt s názvem "Evaluation of restoration and renaturation of watercourses based on the current distribution and habitat conditions by *Unio crassus* species complex" nepostoupil do druhého kola.

Komise bere toto sdělení na **vědomí** a konstatuje, že tím je věc až na další **uzavřena**.

11.15 Vodohospodářská perspektiva Jihomoravský kraj - Dolní Rakousy

(33. zasedání 2025, bod 11.18)

Komise konstatuje, že při setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně obě strany sdělily, že v roce 2025 byly uspořádány dvě odborné akce na téma „Zadržení vody v obydlených oblastech“ (Tulln, Dolní Rakousko) a „Voda a les“ (Křtiny, jižní Morava). Kromě samotných účastníků se odborných workshopů zúčastnili také významní zástupci jednotlivých odborností. Výsledky těchto akcí by měly být zapracovány do společného pozičního dokumentu. Na rok 2026 jsou plánovány další odborné akce na témata ekologie, užitková voda a zemědělství.

Obě strany dále sdělily, že v rámci pracovní skupiny „Vodní perspektiva Dolní Rakousko-jihní Morava“ byly projednány také aktuální studie týkající se případného převodu vody z Dunaje do severovýchodní části Dolního Rakouska.

Česká strana k tomu sdělila, že Vláda ČR dne 30. září 2025 přijala materiál pro informaci „Výsledky studií o současných a očekávaných trendech vodní bilance v povodí řeky Dyje a možnosti řešení společně s návrhem dalšího postupu a možné spolupráce s Rakouskem v záležitosti propojení Dunaj – Dyje“ shrnující závěry analýz oborů za klimatologii, hydrologii, biologii a legislativu. Zpracované jednotlivé analýzy i uvedený materiál je zveřejněný na webu Ministerstva životního prostředí:

<https://mzp.gov.cz/cz/agenda/voda/mezinarodni-spoluprace/hranicni-vody/aktualne-resene-projekty-na-cesko-rakouskych>

Na základě dosavadních výstupů studií shrnutých ve vlastním materiálu a na základě známých informací se dále navrhuje sledovat vývoj situace řešených projektů standardním způsobem v rámci obvyklé bilaterální komunikace Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Sdílení informací by mělo probíhat v rámci pracovní skupiny „Vodohospodářská perspektiva Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj“, která se bude v nadcházejících dvou letech během pravidelných společných setkání zabývat jednotlivými tématy vodní bilance.

Rakouská strana k tomu sdělila, že rakouská studie proveditelnosti k tomuto tématu nyní vstupuje do projektové fáze, v níž se zabývá identifikací a hodnocením možných tras koridorů a variant. V rámci toho by mohla být modelována také varianta, která zohledňuje odvod na území České republiky. Aby mohla být tato varianta zahrnuta do plánování, požádala rakouská strana českou stranu o sdělení základních úvah ohledně možných koridorů předávání a požadovaných objemů vody.

Pro posouzení varianty s českou účastí bylo nutné předat výše uvedené informace do 19. prosince 2025. Výslovně bylo poukázáno na skutečnost, že ze společného posouzení nevznikají české straně žádné povinnosti ani práva a že zasílané veličiny představují pouze odhady.

Rakouská delegace sděluje, že podklady potřebné pro modelování v rámci rakouského průzkumného projektu byly českou stranou předány v prosinci 2025, a díky tomu bylo možné vypracovat variantu s možnou českou účastí.

První výsledky, včetně možné trasy, byly české delegaci nastíněny v rámci jednání užšího okruhu pracovní skupiny *Voda – perspektiva Dolního Rakouska a jižní Moravy*.

Dokončení rakouské studie je plánováno na konec roku 2026.

Komise bere tato sdělení **na vědomí a pověřuje** experty obou stran, aby se touto záležitostí dále zabývali.

11.16 Ječmeniště - obnova malé vodní nádrže, k. ú. Ječmeniště, obec Vrbovec, okres Znojmo (Odpovídá k. ú. Hadres, okres Hollanbrunn)

(33. zasedání 2025, bod 11.19)

Rakouská delegace sděluje, že se k manipulačnímu řádu pro předmětné vodní dílo vyjádřila dopisem české straně ze dne 26. srpna 2025.

Česká delegace sděluje, že Krajský úřad Jihomoravského kraje, vodoprávní úřad schválil manipulační řád pro předmětné vodní dílo rozhodnutím č. j. JMK 152877/2025 ze dne 31. října 2025 a stavební úřad povolil užívání stavby rozhodnutím č. j. R/2025/198384/6, ze dne 3. prosince 2025.

Komise bere tato sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je záležitost uzavřena.

11.17 KlimAdapt-Thaya/Dyje - projekt o integrovaném řízení řeky Dyje pro přizpůsobení se změně klimatu (33. zasedání 2025, bod 11.21)

Obě delegace sdělují, že Projekt KlimAdapt ATCZ00107 (Interreg) je zaměřen na terénní měření morfologie, výparu a pohybu splavenin v povodí Dyje a současně na realizaci osvětových akcí pro veřejnost. Z organizačních důvodů došlo k posunu zahájení řešení. Projekt probíhá od dubna 2025 s předpokládaným ukončením do března 2028. V září 2025 se uskutečnil workshop pořádaný VUT v Brně zaměřený na informování veřejnosti o možnostech adaptace vodního hospodářství na změnu klimatu.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.18 Povodňová událost září 2024 (33. zasedání 2025, bod 11.22)

Rakouská delegace sděluje, že zprávy a analýzy k povodňové události v září 2024 byly zveřejněny pod následujícím odkazem:

https://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Hochwasser_September_2024.html

Česká delegace sděluje, že zprávy a analýzy k povodňové události v září 2024 byly zveřejněny pod následujícím odkazem:

<https://www.chmi.cz/documents/42501/2814817/Vyhodnocen%C3%AD+povodn%C4%9B+2024+-+souhrn%C3%A1+zpr%C3%A1va.pdf/432ef153-7068-b8fe-ca22-3c666863be31?t=1766405520175>

Komise bere tato sdělení na vědomí a konstatuje, že tím je tato záležitost uzavřena.

11.19 Trilaterální setkání Republiky Rakousko, České republiky a Slovenské Republiky (33. zasedání 2025, bod 11.24)

Obě delegace sdělují, že trilaterální spolupráce je i nadále vítána. Jednou z možností by bylo setkání obou delegací v rámci navazujících zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody a Rakousko-slovenské komise pro hraniční vody v roce 2027.

Komise bere toto sdělení na vědomí a v případě potřeby bude trilaterální setkání iniciovat.

11.20 Renovace české části mostovky Hardegg - Čížov

(Nový bod)

Komise konstatuje, že na setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně česká strana sdělila, že Správa Národního parku Podyjí připravuje opravu mostovky na české části mostu u Hardegg. Mostovka je v havarijním stavu a je nezbytné provést renovaci, která bude probíhat pouze výměnou. Záměr nevyžaduje stavební povolení. Stavební práce se obejdou bez zásahu do průtočného profilu řeky.

Komise bere toto sdělení **na vědomí**.

11.21 Manipulační řád k vodnímu dílu rybník Slupský k. ú. Oleksovičky a k. ú. Jaroslavice.

(Nový bod)

Česká delegace sděluje, že stavebník požádal o schválení manipulačního řádu pro předmětné vodní dílo. Česká strana předala manipulační řád rakouské straně s žádostí o vyjádření dne 2. června 2025.

Obě delegace sdělují, že si obě strany při jednání Subkomise I v březnu 2026 v Praze vyměnily předmětné informace.

Rakouská delegace k tomu sděluje, že se k této záležitosti vyjádřila dne 23. dubna 2026. Na tomto základě je poukázáno na komplexní vodohospodářskou situaci v této oblasti. Rakouská strana proto navrhuje, aby česká strana uskutečnila místní šetření za účasti relevantních aktérů (stakeholderů), s cílem dosáhnout rychlé dohody ve věci manipulačního řádu. Za tímto účelem bezodkladně zašle české straně návrhy konkrétních termínů pro uskutečnění místního šetření.

Komise bere tato sdělení **na vědomí** a pověřuje experty obou stran, aby se záležitost dále zabývali.

11.22 Česko-rakouský projekt Interreg MALLIANCE v povodí Malše

(Nový bod)

Komise konstatuje, že na setkání zmocněnců v prosinci 2025 v Brně obě strany sdělily, že projekt Interreg MALLIANCE (ATCZ00162) byl započat 1. dubna 2025, s realizací 2025–2028. Hlavním cílem projektu je zlepšit stav přírodních hodnot v povodí Malše, podpořit ohrožené druhy a sladit ochranu životního prostředí s reálným využíváním krajiny. Projekt navazuje na předchozí výsledky spolupráce v oblasti ochrany perlorodky říční a dalších ohrožených druhů. Jedním z inovativních prvků projektu bude vytvoření platformy „MalšeDialog“ pro sdílení informací.

Informace o projektu jsou dostupné na: https://interreg.at-cz.eu/cz/katalog-projektu/2021-2027/klima-a-zivotni-prostredi/atcz00162_malliance.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.23 Rybník pro obojživelníky v lokalitě Stiegersdorf v k.ú. Hiltchen, obec Leopoldschlag, okres Freistadt (odpovídá k.ú. Tichá, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov)
(Nový bod)

Rakouská delegace sděluje, že rakouská strana plánuje zřídit v záplavovém území Malše/Maltsch v lokalitě mezi Leopoldschlagem a Stiegersdorfem rybník pro obojživelníky, který má doplňkově sloužit k zachycování splavenin a živin. Aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozmnožování určitých druhů obojživelníků, má rybník zasahovat do podzemní vody v nivě Malše. Na jaře a začátkem léta se usiluje o dosažení hloubky kolem 1–1,2 m. Po zbytek roku jsou možné výkyvy včetně zaplavení během povodní.

Komise bere toto sdělení na vědomí a pověřuje experty obou stran, aby tuto záležitost dále sledovali a podali o tom Komisi zprávu.

11.24 Projekt Interreg CZ-AT Společná snaha o zlepšení vodního hospodářství v česko-rakouském povodí řeky Dyje/Thaya identifikací cest kontaminace vodních toků (WATCAT)
(Nový bod)

Expertí obou stran sdělují, že v dubnu 2026 byla schválena projektová žádost projektu ATCZ00269 ke spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. Vedoucím partnerem projektu je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., dalším partnerem je TU Wien.

Cílem projektu je zlepšení vodního hospodářství, podpora ochrany přírody a biodiverzity v česko-rakouském povodí řeky Dyje s využitím efektivní přeshraniční výměny dat a znalostí a identifikace zdrojů znečištění vody. Projekt reaguje na společné výzvy v regionu Dyje, kde je vodní bilance obzvláště zranitelná kvůli nízkým srážkám a extrémním dopadům změny klimatu. Očekávaným výsledkem je posílená spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem a poskytnutí nových nástrojů klíčovými institucím. Komise, jako strategický partner projektu, získá vědecky podložené podklady pro realizaci a rozvoj přeshraničních strategií ochrany vod.

Projekt přinese čtyři klíčové výstupy:

- 1) společný česko-rakouský program pro monitorování vod, vyhodnocení dat a vizualizaci;
- 2) plně implementovaný a validovaný přeshraniční emisní model pro analýzu původu a rizik vybraných látek v povodí Dyje;
- 3) aplikaci emisního modelu na řadu scénářů souvisejících s klimatickými a socioekonomickými změnami, změnami ve využívání půdy, opatřeními ke snižování znečištění a úpravami průtoku prostřednictvím provozu nádrží a jezů;
- 4) společnou strategii ochrany vod v povodí Dyje.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.25 Podávání zpráv o plnění Úmluvy UNECE o vodách společně se zprávami k indikátoru SDG 6.5.2 v rámci Agendy OSN 2030

(Nový bod)

Rakouská delegace sděluje, že do 30. června 2026 bude opět probíhat podávání zpráv o plnění Úmluvy UNECE o vodách společně se zprávami k indikátorům cílů udržitelného rozvoje (SDG) 6.5.2. V této souvislosti budou – stejně jako naposledy v roce 2023 – reportovány obsahy operativních bilaterálních nebo multilaterálních dohod o přeshraniční spolupráci. Rakousko se bude obsahově vycházet z poslední podané zprávy. V případě připomínek ze strany České republiky je navržena rychlá bilaterální koordinace.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

11.26 Dolnorakouská zemská výstava 2028 v regionu Gmünd

(Nový bod)

Dolnorakouská zemská výstava 2028 se bude konat v regionu Gmünd se zaměřením na problematiku vody. Rakouská strana je v kontaktu s vědeckým vedením zemské výstavy a žádá, aby v této záležitosti bylo v případě potřeby možné navázat kontakt s českou stranou.

Komise bere toto sdělení na vědomí.

12 Termín příštího zasedání

Komise se usnáší, že příští zasedání se bude konat ve dnech od 10. do 12. května 2027 v Rakousku a bere na vědomí, že příští setkání zmocněnců se uskuteční ve dnech 15. - 16. prosince 2026 v Rakousku.

Komise bere na vědomí, že příští jednání Subkomise I se uskuteční ve dnech od 6. do 8. dubna 2027 ve Vídni, jednání Subkomise II se uskuteční ve dnech od 9. do 11. března 2027 v Praze.

Předpokládá se, že pořádající strana zašle návrh zápisu z jednání či zasedání v předstihu alespoň tři týdny.

Usnesení Komise, obsažená v tomto Protokolu, nabývají účinnosti po jejich schválení ve smyslu článku 14 Smlouvy o hraničních vodách a článku 5 Statutu Komise. Obě strany se o tom vzájemně vyrozumí ve smyslu článku 13 Jednacího řádu.

Tento Protokol byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž oba texty mají stejné znění a stejnou platnost. Přílohy 1 až 19 tvoří nedílnou součást Protokolu.

Jako doklad toho podepsali zmocněnci vlastnoručně tento Protokol a každý převzal vždy jedno vyhotovení Protokolu.

Dne 13. května 2026 v Třeboni

Stálý český zmocněnec:

Mgr. Lukáš Z Á R U B A

Stálý rakouský zmocněnec:

Dipl.-Ing. Dr. Konrad S T A N I A