



KUJMXOQKBV7L

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 151057/2026

Sp. zn.:
S – JMK 136008/2026 OŽP/Šib

Vyřizuje/linka
Mgr. Dana Šibalová/2611

Brno
dle data podpisu

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 27 odst. 1 písm. e) a § 13a odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, rozhodl v pochybnostech takto:

Výrobní zařízení silo na anhydrid, umístěné v provozovně Brno, Masná 403/110 Brno a provozované společností Cemex Czech Republic s.r.o., se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 278 92 638,

není stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále i „krajský úřad“) obdržel dne 14.09.2026, v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, žádost provozovatele Cemex Czech Republic s.r.o., se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 278 92 638, o zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle § 13a odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Předmětem je vydání rozhodnutí o stacionárním zdroji v pochybnostech, zda se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Konkrétně se jedná o silo na anhydrid.

Silo pro skladování anhydridu je umístěno v areálu betonárny společnosti Cemex Czech Republic s.r.o., provozovna Masná 403/110, 602 00 Brno, parc. č. 485/1, k. ú. Trnitá. Kapacita výroby betonárny je 80 m³/hod. Součástí betonárny je skládka kameniva a sila pro skladování cementu a popílku. Silo na anhydrid o kapacitě 1x 50 m³, tj. cca 60 t je jednokomorové samostatně stojící a bude sloužit jako tzv. mezisklad, ze kterého bude docházet k plnění mobilního zařízení pro výrobu anhydridových směsí přímo na stavbě zákazníka. Instalací sila nedojde k navýšení

kapacity výroby, pouze k rozšíření portfolia nabídky betonových směsí. Záměr není závislý na technologii betonárny.

Kapacitní údaje:

Provozní hodiny za rok 300 h/rok;

Provoz jednosměnný;

Předpokládaná roční kapacita 2 000 m³/rok;

Maximální denní spotřeba anhydridu 30 m³/den.

Plnění sila je zajištěno plnicím potrubím z autocisteren, doprava anhydridu z autocisterny do sila je uzavřená a probíhá stlačeným vzduchem v dopravním potrubí. Silo je vybaveno cementovým filtrem SILOTOP, přetlakovou a podtlakovou klapkou, kontinuální sondou, sondou maxima se světelnou a zvukovou signalizací přeplnění sila, provzdušňovacím zařízením, uzavírací klapkou pod silem a plnicím potrubím. Doprava anhydridu do anhydridové váhy je zajištěna samostatnými šnekovými dopravníkem, na výpusti ze sila je uzavírací klapka.

Na střeše sila je osazen filtr (Cementový filtr zn. SILOTOP (průměr 800 mm, filtrační plocha 24,0 m²)) k omezování emisí TZL při plnění sil anhydridem, přetlakové a podtlakové klapky, měřicí sondy a ochranná zábradlí. Výstup na vrch sila je zajištěn svislým ocelovým žebříkem s ochranným košem.

Množství odvětrávané vzdušiny při plnění je 1 000 m³/hod. Současně je vyprazdňována jen jedna autocisterna.

Manipulace s materiálem probíhá v uzavřených systémech, zařízení je vybaveno filtračním zařízením k omezování emisí tuhých znečišťujících látek a dalšími prvky ke snížení prašnosti.

Silo není technologicky ani výrobně provázáno s provozem betonárny a je provozováno samostatně jako zásobník sypké hmoty bez jakéhokoli výrobního procesu, chemických reakcí nebo mokrých technologických operací.

Materiál je ze sila expedován do mobilního zařízení pro výrobu anhydridových směsí (BREMAT), přičemž **samotná výroba směsí probíhá mimo areál, na stavbách zákazníků.**

Přílohy

1. Fotografie sila
2. Bezpečnostní list skladované látky – anhydridu
3. Metodické stanovisko Ministerstva životního prostředí k zařazení sila podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
4. Stanovisko orgánu ochrany přírody – Natura 2000
5. Vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
6. Prospekty k použitému filtru (doloženy dodatečně po dohodě s provozovatelem)

Z metodického stanoviska MŽP vyplývá následující:

Ministerstvo se ztotožňuje s názorem, že v posuzovaném síle neprobíhá žádný výrobní ani technologický proces spočívající ve zpracování skladovaného materiálu. Funkcí zařízení je výhradně skladování a expedice sypké suroviny. Samotné skladování materiálu proto nelze považovat za výrobu ani zpracování ve smyslu výrobních kategorií uvedených v příloze č. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že v síle žádný výrobní proces neprobíhá a jedná se pouze o skladovací kapacity, na které nelze aplikovat výrobní kód přílohy č. 2. Současně metodický pokyn připouští samostatné posouzení síla podle jiných kategorií přílohy č. 2, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem.

Ministerstvo současně upozorňuje, že skutečnost, že zařízení nelze zařadit pod výrobní kód přílohy č. 2, neznamená, že se nejedná o stacionární zdroj ve smyslu § 2 písm. e) zákona. Posuzované sílo představuje pevně instalované technologické zařízení, při jehož provozu mohou vznikat emise tuhých znečišťujících látek, zejména při jeho plnění. Z tohoto důvodu naplňuje obecnou definici stacionárního zdroje. Z předložených technických údajů však nevyplývá, že by byly naplněny podmínky pro zařazení zařízení pod některý z vyjmenovaných stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona, zejména s ohledem na popsany způsob provozu. Dále dle vyjádření Ministerstva životního prostředí kapacitní údaje síla nejeví reálnou možnost splnění podmínky pro zařazení síla na anhydrid pro zařazení pod kód 11.1. přílohy č. 2 k zákonu.

Krajský úřad vyzval v souladu s § 13a odst. 3 zákona o ochraně ovzduší Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP) o vyjádření k žádosti o rozhodnutí o zařazení zdroje do kategorie, oznámením vydaným pod č. j. JMK 141595/2026 vyhotoveným dne 24.09.2026.

K předloženým podkladům se vyjádřila pod č. j. ČIŽP/47/2026/10349 ze dne 09.10.2026 (Ing. Nejedlý), jako dotčený orgán státní správy, Česká inspekce životního prostředí – OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno, PSČ 614 00 (ČIŽP). Z vyjádření ČIŽP vyplývá že sílo je pevně instalovaným stacionárním technickým zařízením, při jehož provozu mohou vznikat emise tuhých znečišťujících látek, zejména při plnění síla. Množství odvětrávané vzdušiny při plnění je 1 000 m³/h a při aplikaci obecného emisního limitu pro TZL ve výši 100 mg/m³ podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb., by ani nebylo dosaženo hmotnostního toku emisí TZL vyššího než 1250 g/h, a proto nelze posuzované sílo kategorizovat ani jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený pod kódem 11.1 „*Stacionární zdroje, jejichž roční emise**) tuhých znečišťujících látek překračuje 2,5 t*“ přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Současně nelze posuzované sílo kategorizovat ani jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle kódu 12.1 „*Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3000 m² a více s výjimkou stavenišť*“, neboť se nejedná o skladování ani manipulaci na volných plochách. Z podání účastníka řízení současně nevyplývá, že by měl úmysl žádat o vydání povolení provozu, jehož vydáním by byl zdroj zařazen pod „dobrovolnou kategorii zdroje“ dle kódu 13 „*Stacionární zdroje neuvedené jinde v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pro které bylo vydáno povolení provozu*“ přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Podle § 13a odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., ČIŽP vydává vyjádření, ve kterém uvádí, že předmětné silo naplňuje obecnou definici stacionárního zdroje podle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, avšak **nejedná se o stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.**

Krajský úřad na základě doložených podkladů předpokládá, že stěžejní emitovanou znečišťující látku jsou tuhé znečišťující látky unikající, přes filtrační zařízení sila na anhydrid. Silo na anhydrid by teoreticky mohlo být zařazeno pod kód 11.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší za předpokladu, když by celková roční emise tuhých znečišťujících látek překročila hodnotu 2,5 t TZL za rok, při hmotnostním toku větším než 1250 g/h.

Teoretický výpočet množství emisí za rok provedený dvěma způsoby:

1. Obecný emisní limit pro TZL 100 mg/m³, průtok vzdušiny zařízením (1.000 m³/h) a odhadované počtu provozních hodin (300 h/rok). Výpočet teoretického množství emisí tuhých látek by byl realizován jako součin obecného emisního limitu pro TZL ve výši 100 mg/m³, průtoku vzdušiny zařízením (1.000 m³/h) a odhadované počtu provozních hodin (300 h/rok), pak by výsledkem výpočtu byla hodnota 30 kg TZL /rok.
2. Výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek na filtru SILOTOP, kterou deklaruje dodavatel je menší než 1 mg/m³, průtok vzdušiny zařízením (1.000 m³/h) a odhadované počtu provozních hodin (300 h/rok). Výpočet teoretického množství emisí tuhých látek by byl realizován jako součin koncentrace TZL na výstupu z filtru, průtoku vzdušiny zařízením (1.000 m³/h) a odhadovaným počtem provozních hodin (300 h/rok), pak by výsledkem výpočtu byla hodnota 0,3 kg TZL /rok.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že ani v jednom případě by nedošlo k překročení 2,5 t TZL/rok a posuzované silo nelze kategorizovat ani v tomto případě, jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený pod kódem 11.1 „*Stacionární zdroje, jejichž roční emise**)* tuhých znečišťujících látek překračuje 2,5 t“ přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Na základě doložených příloh, stanoviska ČIŽP a vlastního posouzení krajský úřad konstatuje, že výše uvedené výrobní zařízení silo na anhydrid není stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a nevztahují se na něho povinnosti stanovené v § 17 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší včetně povinnosti provozovat stacionární zdroj pouze na základě povolení provozu.

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byla žadatelem splněna poplatková povinnost ve výši 3.000 Kč dle položky 27A bodu 1 sazebníku tohoto zákona (uhrazeno na účet Jihomoravského kraje **dne 02.10.2026 variabilní symbol: 6136121586**).

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, prověřil uvedené podklady a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší, a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Elektronický podpis: 14.10.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Kateřina Pospíšilová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 26.7.2028 10:55 +02:00

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

v z. Mgr. Kateřina Pospíšilová
vedoucí oddělení správního a ekonomického

Rozdělovník

do vlastních rukou

- Cemex Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 (DS)

na vědomí

- Česká inspekce životního prostředí, Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (DS)