Příloha F1 – **Vybraná fotodokumentace NPR Pochválovská stráň (Ing. Jaroslav Pipek)**

Pokud není uvedeno jinak, byla fotodokumentace pořízena 10.6.2026.

Foto 1: medvědice lékařská (10.5.2022)



Foto 2: celková plocha výskytu medvědice k 28.7.2025



Foto 3: nejmohutnější opuková skalní stěna v NPR v porostní skupině 631B16 (6.11.2025)



Foto 4: opuková skalní stěna v porostní skupině 631B16



Foto 5: detail opukové skalní stěny se sporadickou vegetací na skalních teráskách




Foto 6: jeden z výchozů podložních permských pískovců ve střední části svahu v porostní skupině 629C14/2



Foto 7: pěchavový trávník (biotop T3.2) při horní hraně srázu (horní okraj porostní skupiny 631B16) s druhy *Sesleria caerulea*, *Polygala chamaebuxus*, *Anthericum ramosum*, *Thesium bavarum* apod.



Foto 8: teplomilné křoviny s dominantním dřínem jarním (*Cornus mas*) (biotop K3) při hraně srázu na pomezí porostních skupin 629E8 a 629D14



Foto 9: suchá acidofilní doubrava na plošině poblíž hrany srázu (biotop L7.1) v porostní skupině 629D14



Foto 10: suchá acidofilní doubrava na plošině poblíž hrany srázu (biotop L7.1) v porostní skupině 631B10



Foto 11: úzký pás teplomilných doubrav s příměsí břeku (biotop L6.1) se světlinami s teplomilnými trávníky s převahou *Sesleria caerulea* (západní okraj porostní skup. 629D14)



Foto 12: úzký pás teplomilných doubrav (biotop L6.1) se světlinami s teplomilnými trávníky s *Brachypodium pinnatum*, *Asperula tinctoria*, *Anthericum ramosum*, *Inula salicina*, *Sesleria caerulea* apod. (západní okraj porostní skupiny 629D14)



Foto 13: různověké porosty buku s podrostem *Sesleria caerulea* (biotop L5.3), horní okraj porostní skupiny 629C11



Foto 14: různověké porosty buku s podrostem *Sesleria caerulea* (biotop L5.3), horní okraj porostní skupiny 629K14



Foto 15: různověké smíšeném suťové lesy (biotop L4), na prudkém srázu v porostní skupině 631B16



Foto 16: různověké smíšeném suťové lesy (biotop L4), na osypech pod skalní stěnou v porostní skupině 631B16



Foto 17: různověké smíšeném suťové lesy (biotop L4), na osypech pod skalní stěnou v porostní skupině 629K14



Foto 18: různověké smíšeném lesy na svazích se starými sesuvy, s odvaly dávných lomů a malými výchozy skal – mozaika suťových lesů a bučin (biotopy L4, L5.1, L5.3), porostní skupina 629E8



Foto 19: různověké bučiny v horní části svahu v porostní skupině 629C14/2 (biotop L5.1)



Foto 20: kulturnější bučiny na ploše v porostní skupině 629D8 (biotop L5.1)



Foto 21: managementová plocha č. 1 – světlina na pomezí porostních skupin 629C14/2, 629E11 a 629E8 s hojným výskytem *Sesleria caerulea* a *Polygala chamaebuxus* (biotop T3.2)



Foto 22: managementová plocha č. 2 – protáhlá světlina při horní hraně svahu na pomezí porostních skupin 629E8 a 629D14, mj. výskyt *Potentilla alba*, *Geranium sanguineum*, *Cirsium pannonicum*, *Thesium bavarum*, *Polygala chamaebuxus* (biotopy T3.2, K3)



Foto 23: managementová plocha č. 2 – teplomilné trávníky na kamenitém svahu (biotop T3.2), mj. hojný výskyt *Polygala chamaebuxus*



Foto 24: managementová plocha č. 2 – teplomilné trávníky na kamenitém svahu zarostlé náletovými dřevinami



Foto 25: managementová plocha č. 3 – velká světlina v místech historického lomu s chudšími teplomilnými trávníky se *Sesleria caerulea* (biotop T3.2) a s maloplošnými vápnitými sutěmi (biotop S2A)



Foto 26: managementová plocha č. 3 – náletové porosty v mozaice s pěchavovými trávníky na odvalech historického lomu při okraji plochy



Foto 27: managementová plocha č. 3 – skalní stěna v horní části plochy s pásem druhově bohatých teplomilných trávníků a křovin zastiňovaná mladými nálety




Foto 28: managementová plocha č. 3 – bohatá populace *Polygala chamaebuxus* v trávnících na hraně skal v horní části plochy



Foto 29: managementová plocha č. 4 – bohatší vegetace v podrostu starších dubů v porostní skupině 629D4a (náznak biotopu L6.4)



Foto 30: managementová plocha č. 4 – bohatší vegetace v podrostu starších dubů v kontrastu s chudým podrostem v navazujících mladých borových porostech (porostní skupina 629D4a)



Foto 31: managementová plocha č. 5 - záběr na místo s výskytem medvědice lékařské od jihu, pomezí porostních skupin 631B16 a 631B4



Foto 32: managementová plocha č. 5 - záběr na místo s výskytem medvědice lékařské od severu na pomezí porostních skupin 631B16 a 631B4



Foto 33: porostní skupina 629C0a krátce po těžbě kůrovcem napadených smrků (7.1.2021)



Foto 34: porostní skupina 629C0a – aktuální stav s oplocenkou a pestrou směsí náletů a výsadeb, v pozadí jehličnaté porosty v porostní skupině 629C14/2



Foto 35: porostní skupina 629C0b krátce po těžbě kůrovcem napadených smrků (10.5.2022)



Foto 36: porostní skupina 629C0b – aktuální stav s hustými nálety s převahou klenu a bezu černého



Foto 37: malá část porostní skupiny 629C7 při okraji NPR, která je zcela obklopená lesními cestami



Foto 38: pěnovcové prameniště (biotop R1.3) degradované divočáky v prudkém srázu v porostní skupině 629C14/2



Foto 39: dožívající oplocení odrostlých bukových podsadeb ve spodní části porostní skupiny 629C14/2



Foto 40: SV část porostní skupiny 629D8 - kulturnější porosty s převahou habru a lípy velkolisté přiřaditelné k hercynským dubohabřinám (biotop L3.1) sukcesně přecházející v květnaté bučiny



Foto 41: jižní část porostní skupiny 629D8 - kulturnější porosty s převahou buku a podrostem brusnice borůvky přiřaditelné k acidofilním bučinám (biotop L5.4)



Foto 42: JV část porostní skupiny 629D14 – zbytek jehličnatých kmenovin na stanovišti acidofilních bučin



Foto 43: zmlazení ořešáku královského v porostní skupině 629D14



Foto 44: část porostní skupiny 629E8 na odvalech pod bývalým lomem – druhově pestré náletové porosty s velice bohatým bylinným podrostem s hojným výskytem *Mellitis melissophyllum*



Foto 45: jižní část porostní skupiny 629E11 s rozsáhlejšími starými výsadbami smrku



Foto 46: střední část porostní skupiny 629K11 na členitém svahu se směsí listnáčů a smrku s bohatým podrostem - biotopově na pomezí L5.1 a L5.3



Foto 47: JZ okraj NPR (porostní skupina 629K11) s rozsáhlejšími starými výsadbami smrku



Foto 48: vegetace na pomezí vřesovišť a smilkových trávníků v lemu cesty při okraji porostní skupiny 631B4 – výskyt *Calluna vulgaris*, *Nardus stricta*, *Danthonia decumbens* (4.9.2025)

